

终极押题卷中医执业第四单元

A1/A2 型选择题

0. 疮疡温阳托毒法的代表方是

- A. 透脓散
- B. 托里消毒散
- C. 托里透脓汤
- D. 四妙汤
- E. 神功内托散

答案:E

解析:内托法是用补益和透脓的药物扶助正气,托毒外出,使疮疡毒邪移深居浅,早日化脓从而达到脓出毒泄、肿痛消退的目的,寓有“扶正达邪”之意。分为透托法和补托法两类。透托方如透脓散;益气托毒方如托里消毒散;温阳托毒方如神功内托散。

标签:

记忆

与专业和章节不符

中等

精华

1. 关于切开引流的切口方向,下列哪项是错误的

- A. 循经切开,刀头向上
- B. 乳房部呈放射状切开
- C. 面部沿皮纹切开
- D. 手指宜侧面切开
- E. 关节区宜纵行切开

答案:E

解析:关节区附近的脓肿切口尽量避免越过关节;若为关节区脓肿,一般施行横切口、弧形切口或“S”形切口,因为纵切口在疤痕形成后易影响关节功能。

标签:

记忆

中等

2. 所谓“敷贴”指的是

- A. 掺药
- B. 膏药
- C. 箍围药
- D. 平胬药

E. 腐蚀药

答案:C

解析:箍围药占称敷贴,是药粉和液体调制成的糊剂。具有箍集围聚、收束疮毒的作用,用于肿疡初期,促其消散;若毒已结聚,也能促使疮形缩小,趋于局限,早日成脓和破溃;即使肿疡破溃,余肿未消,也可用它来消肿,截其余毒。

标签:

记忆

中等

精华

3. 有头疽最易发生的部位是

A. 颈部

B. 项部

C. 头部

D. 腹部

E. 胸部

答案:B

解析:有头疽好发于皮肤坚韧之处,以颈后背部多见

标签:

记忆

简单

精华

4. 疗疮走黄的主要病理是

A. 邪实

B. 阴伤

C. 正虚

D. 腑实

E. 表虚

答案:A

解析:疗疮邪毒炽盛,内破血分,攻伐脏腑

标签:

记忆

中等

精华

5. 乳痈初起临床症状是

A. 始有恶寒发热,继则乳房疼痛结块

B. 乳头破碎,痛如刀割

C. 始有乳房疼痛,继则结块,常伴有恶寒发热

- D. 始有乳房结块，继则疼痛，伴有恶寒发热
- E. 皮肤红热，结块疼痛，伴有寒热

答案:C

解析:记忆:先痛后肿,伴发热

标签:

记忆

中等

精华

6. 粉刺性乳痈相当于西医的()

- A. 化脓性乳腺炎
- B. 浆细胞性乳腺炎
- C. 急性乳腺炎
- D. 结核性乳腺炎
- E. 淋巴细胞性乳腺炎

答案:B

解析:a:乳疽 (b:粉刺性乳痈) (c:乳痈) (d:乳癖) (e:糖尿病型腺病)

标签:

记忆

简单

精华

7. 治疗肉癭气滞痰凝证首选的方药是

- A. 逍遥散合海藻玉壶汤
- B. 生脉散合海藻玉壶汤
- C. 四海舒郁丸
- D. 牛蒡解肌汤
- E. 柴胡清肝汤

答案:A

解析:1、肉癭二证:气滞痰凝,气阴两虚 (2、气滞痰凝:逍遥散合海藻玉壶汤 (气阴两虚:生脉散合海藻玉壶汤

标签:

记忆

中等

8. 在对癭病肿块扪诊时,除对其肿块位置、数目、硬度、光滑度、活动度、界限进行重点检查外,还应注意的是

- A. 颈部活动是否受限
- B. 颈部皮肤是否肿胀
- C. 肿块有无震颤,气管是否移位,淋巴结是否肿大
- D. 下颌活动是否正常

E. 颈静脉是否怒张

答案:C

解析:肿块扪诊若有震颤,说明合并有甲状腺功能亢进;气管移位与否,是手术之前需要了解的内容之一;淋巴结是否肿大,多为判断瘰病性质的主要参考内容之一。

标签:

记忆

中等

精华

9. 失荣后期首选的方药是

A. 阳和汤

B. 黄连解毒汤合化坚二陈丸

C. 化坚二陈丸合开郁散

D. 八珍汤合四妙汤

E. 顺气归脾丸

答案:D

解析:失荣后期气血两亏,首选八珍汤合四妙汤,补益气血,解毒化痰

标签:

记忆

中等

10. 蛇串疮的特征是

A. 皮疹多形性

B. 红色丘疹,散在分布

C. 粟粒状丘疹,散在分布

D. 簇集性水疱呈带状分布

E. 粟粒状丘疹呈带状分布

答案:D

解析:蛇串疮是一种皮肤上出现成簇水疱,呈身体单侧带状分布,痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。因皮损状如蛇行,故名蛇串疮;因每多缠腰而发,故又称缠腰火丹;又称之为火带疮、蛇丹、蜘蛛疮等。相当于西医的带状疱疹。

标签:

记忆

中等

精华

11. 皮损为红色丘疹或斑片,上覆层层白皮,抓去白皮可见点状出血。是

A. 白屑风的皮损特征

B. 白疔的皮损特征

C. 牛皮癣的皮损特征

- D. 风热疮的皮损特征
- E. 紫白癜风的皮损特征

答案:B

解析:白疔的皮损特点是皮肤上出现红色丘疹或斑块,上覆以多层银白色鳞屑,抓之有薄膜及露水珠样出血点,病程长,反复发作,不易根治。

标签:

记忆

中等

精华

12. 进行期白疔外用药可选用

- A. 黄连膏
- B. 硫黄软膏或硼酸软膏
- C. 风油膏或雄黄膏
- D. 清凉油乳剂或黄柏霜
- E. 三黄洗剂

答案:A

解析:白疔进行期和红皮病型外用药,可选用青黛散麻油调搽,或以黄连膏、5%~10%硼酸软膏外搽。

标签:

记忆

中等

13. 下列各项中,除.....外,均为肛门直肠疾病的好发部位

- A. 赘皮外痔好发于截石位 6、12 点
- B. 血栓外痔好发于截石位 6、12 点
- C. 内痔好发于截石位 3、7、11 点
- D. 肛裂好发于截石位 6、12 点
- E. 混合痔好发于截石位 3、7、11 点

答案:B

解析:血栓外痔好发于截石位 3、9 点

标签:

记忆

中等

精华

14. 高位肛瘘最宜选用的手术方法是

- A. 挂线法
- B. 结扎法
- C. 切开法
- D. 垫棉法

E. 引流法

答案:A

解析:a: 有内外口的低位肛瘘、复杂性肛瘘(高位、低位) (b: 内痔 (c: 低位单纯性肛瘘、低位复杂性肛瘘 (d: 非手术法 (e: 肛隐窝炎

标签:

记忆

中等

精华

15. 下列哪一项外治精浊法是错误的

A. 药物坐浴

B. 前列腺按摩

C. 保留灌肠

D. 肛门栓剂

E. 前列腺穿刺引流

答案:E

解析:精浊为前列腺炎, 前列腺囊肿才使用前列腺穿刺引流术

标签:

记忆

中等

精华

16. 下列关于阴茎痰核的外治法, 错误的是()

A. 阳和解凝膏外敷

B. 局部注射氢化可的松

C. 理疗

D. 黑虎丹外敷

E. 黑退消外敷

答案:D

解析:外治阴茎痰核: (1、玉枢丹醋磨外敷 (2、二白散醋调外敷 (3、阳和解凝膏、黑退消敷贴外敷 (4、阳和解凝汤加醋温洗

标签:

记忆

中等

17. 脱疽的好发部位是

A. 双侧小腿

B. 四肢末端, 以下肢多见

C. 双上肢

D. 足趾部

E. 双手

答案:B

解析:脱疽是指四肢末端坏死,严重时趾(指)节坏疽脱落的一种慢性周围血管疾病。又称脱骨疽。其临床特点是好发于四肢末端,以下肢多见,初起患肢末端发凉、怕冷、苍白、麻木,可伴间歇性跛行,继则疼痛剧烈,日久患趾(指)坏死变黑,甚至趾(指)节脱落。好发于青壮年男子、老年人或糖尿病患者。

标签:

记忆

中等

18. 胞宫属于

A. 脏

B. 腑

C. 奇恒之腑

D. 都不是

E. 三者都是

答案:C

解析:《内经》称女子胞为“奇恒之腑”,说明了它的功能不同于一般的脏腑。脏是藏而不泻,腑是泻而不藏,而胞宫是亦泻亦藏,藏泻有时。它行经、蓄经、育胎、分娩,藏泻分明,各依其时,充分体现了胞宫功能的特殊性。胞宫所表现出来的功能,是人体生命活动的一部分,是脏腑、经络、气血作用的结果。

标签:

记忆

简单

精华

19. 身体无病而月经 2 个月 1 次者称

A. 季经

B. 并月

C. 漏胎

D. 垢胎

E. 避年

答案:B

解析:季经为身体无病而月经三月一次;并月为身体无病而月经二月一至;漏胎即胎漏,《医学入门》:“不痛而下血者为胎漏”;垢胎为受孕之初,按月行经而无损于胎儿;避年为身体无病而月经一年一行。

标签:

记忆

精华

20. 关于“天癸”的说法错误的是

- A. 天癸是一种阴精
- B. 肾气盛才能天癸至
- C. 先有天癸后有月经
- D. 天癸男女都有
- E. 天癸就是月经

答案:E

解析:天癸,男女都有,是肾中精气充盛到一定程度时体内出现的具有促进人体生长、发育、生殖的一种精微物质。肾气来源于先天肾气,靠后天水谷精微的不断滋养,而逐渐成熟,后又随肾气的虚衰而竭止。现代中医认为天癸是影响人体生长、发育与生殖的阴精,女性天癸与月经相始终,天癸是肾主生殖的物质基础。天癸主宰月经的潮与止。

标签:

简单

理解

21. 月经过少血瘀证的月经特点是

- A. 经量点滴即净,色淡,质稀
- B. 经量渐少,色黯红,质稀
- C. 经量渐少,色黯淡,质稀
- D. 经行涩少,色紫黯,有血块
- E. 经行量少,色淡红,质黏腻如痰

答案:D

解析:月经过少血瘀证的主要症状是经行涩少,色紫暗,有血块;小腹胀痛,血块排出后胀痛减轻;舌紫暗,或有瘀斑,瘀点,脉沉弦或沉涩。

标签:

记忆

简单

精华

22. 下列各项,不属经行感冒邪入少阳证的主要症状是

- A. 经期出现寒热往来
- B. 经期期间,发热身痛,微恶寒
- C. 胸胁苦闷,口苦咽干
- D. 心烦欲呕,头晕目眩
- E. 默默不欲饮食

答案:B

解析:经行感冒邪入少阳的主要症状是:每于经期即出现寒热往来,胸胁苦满,口苦咽干,心烦欲呕,头晕目眩,默默不欲饮食,舌红,苔薄白或薄黄,脉弦或弦数。故选项B经期期间,发热身痛,微恶寒,不属于其主要症状。

标签:

记忆

理解

中等

23. 下列各项，不属带下病的主要病因是

- A. 脾虚湿盛
- B. 肺肾阴虚
- C. 肝经湿热
- D. 感受湿邪
- E. 肾气亏虚

答案:B

解析:带下过多的病因包括脾虚、肾阳虚、阴虚夹湿、湿热下注、热毒蕴结;带下过少的病因主要有肝肾亏损、血枯瘀阻。

标签:

记忆

中等

精华

24. 妊娠小便不通的常见病因是

- A. 气虚、气滞
- B. 寒湿、肾虚
- C. 肾虚、湿热
- D. 气虚、湿热
- E. 肾虚、气虚

答案:E

解析:妊娠小便不通的病因病机主要是胎气下坠,压迫膀胱,致膀胱不利,水道不通,溺不得出。属本虚标实证,临床有肾虚、气虚之分。

标签:

记忆

简单

25. 妊娠恶阻的主要病机是

- A. 冲气上逆,胃失和降
- B. 胃气虚弱,失于和降
- C. 肝火犯胃,胃失和降
- D. 痰浊中阻,胃失和降
- E. 胎体渐大,气机升降失调

答案:A

解析:发生妊娠恶阻的主要病机是冲气上逆,胃失和降。

标签:

记忆

精华

26. 下述不属胎漏的特点的是

- A. 孕后阴道不时少量下血
- B. 或时下时止
- C. 或下血淋漓不断
- D. 腹痛，阴道下血
- E. 无腹痛、腰痛、小腹坠胀

答案:D

解析:妊娠期阴道少量出血，时下时止，或淋漓不断，而无腰酸腹痛者，称为“胎漏”。

标签:

记忆

中等

27. 下列各项，不属产后发热病因的是

- A. 感染邪毒
- B. 外感
- C. 血瘀
- D. 血虚
- E. 阳盛血热

答案:E

解析:产后发热的常见病因有感染邪毒、外感、血瘀、血虚。

标签:

记忆

简单

精华

28. 以下可诊断为滑胎的是

- A. 停经 40 余天，阴道下血量少，色淡，曾自然堕胎 1 次，脉滑
- B. 停经 50 余天，阴道下血量少，色淡，小腹坠痛，曾自然堕胎 2 次，脉滑
- C. 停经 50 余天，阴道下血量少，色淡，曾自然堕胎 3 次，脉沉滑尺弱，腰痛如折
- D. 停经 40 余天，阴道下血量少，色黯，小腹胀痛拒按，曾经人流 3 次，脉沉涩
- E. 停经 40 余天，阴道下血量少，色淡，小腹痛，脉弱

答案:C

解析:实记题。

标签:

记忆

理解

精华

29. 产后恶露不绝发病机制，下列错误的是

- A. 瘀血内阻，冲任失畅，血不归经
- B. 肝郁化热，热扰冲任，迫血妄行
- C. 脾虚气陷，冲任不固，不能摄血
- D. 阴虚内热，下扰冲任，迫血妄行
- E. 阳虚内寒，冲任不固

答案:E

解析:产后恶露不绝的发病机制主要为冲任不固。恶露乃血所化，出于胞中而源于血海，气虚冲任不固，或血热损伤冲任，或血瘀冲任，血不归经，均可导致恶露不绝。

标签:

记忆

中等

30. 下列各项，不属产后恶露不绝血瘀证的主要症状是

- A. 恶露量少，色淡红
- B. 小腹疼痛拒按
- C. 恶露淋漓不畅，量少
- D. 恶露色黯有血块
- E. 舌质黯，脉沉弦涩

答案:A

解析:产后恶露不绝血瘀证的主要症状是恶露过期不止，量时多时少，色紫黯有块，小腹疼痛拒按，舌紫黯，边尖有瘀斑、瘀点，脉沉涩。故选项 A 中恶露量少、色淡红，不属于产后恶露不绝血瘀证的症状。

标签:

记忆

精华

31. 产后三冲是指

- A. 冲心、冲肺、冲胃
- B. 冲心、冲胃、冲脾
- C. 冲肝、冲肺、冲肾
- D. 冲肝、冲肺、冲脾
- E. 冲心、冲肺、冲肾

答案:A

解析:《张氏医通·妇人门》所论的“三冲”，即冲心、冲肺、冲胃。

标签:

记忆

精华

32. 按公式计算, 6 岁小儿正常体重是()

- A. 16kg
- B. 18kg
- C. 15kg
- D. 20kg
- E. 22kg

答案:D

解析: $>12 \text{ 月} = 8 + 2 \times \text{年龄}$

标签:

记忆

精华

33. 随着小儿年龄增长, 其脉搏、血压变化规律是()

- A. 同步减低
- B. 基本不变
- C. 同步增加
- D. 脉搏增加、血压减低
- E. 脉搏减低、血压增加

答案:E

解析:呼吸、脉搏与年龄成反比, 血压与年龄成正比

标签:

记忆

精华

34. 下列各项, 对胎怯的描述错误的是()

- A. 出生体重低于 2500g
- B. 相当于西医学低出生体重儿
- C. 只包括早产儿
- D. 成为围生期死亡的主要原因之一
- E. 易并发硬肿症、败血症、新生儿窒息、黄疸等疾病

答案:C

解析:c: 包括早产儿和小于胎龄儿

标签:

记忆

中等

精华

35. 硬肿症的内因是()

- A. 脾肾阳虚
- B. 肺脾气虚

- C. 肾阳虚衰
- D. 肝肾阴虚
- E. 脾肾两虚

答案:C

解析:记忆:硬肿症内因——肾阳虚衰 () 外因——寒邪

标签:

记忆

中等

36. 感冒夹惊证的治疗应该在疏风解表基础上加用的方剂是()

- A. 保和丸
- B. 二陈汤
- C. 镇惊丸
- D. 桑菊饮
- E. 三拗汤

答案:C

解析:兼夹肺虚痰湿:二陈汤、三拗汤(兼夹脾虚食积:保和丸(兼夹肝热

惊风:镇惊丸

标签:

记忆

中等

37. 口疮患儿出现黄白色溃疡点,其部位除了齿龈、舌体、两颊外,还常出现的部位是

- A. 扁桃体
- B. 上颚
- C. 下颚
- D. 咽腭弓
- E. 舌尖

答案:B

解析:鹅口疮:齿龈、舌体、两颊、上颚——咽喉、气道、食道(口疮:齿龈、舌体、两颊、上颚

标签:

与专业和章节不符

精华

38. 脾肾阳虚泻的治法是

- A. 健脾益气, 酸甘敛阴
- B. 补肾滋阴, 平肝降火
- C. 健脾温阳, 助运止泻
- D. 温补脾肾, 固涩止泻

E. 挽阴回阳，救逆固脱

答案:D

解析:

标签:

与专业和章节不符

39. 汗证肺卫不固证，治疗原则是()

A. 调和营卫

B. 益气养阴

C. 益气固表

D. 清热泻脾

E. 通下利湿

答案:C

解析:a 营卫不调 (b 气阴两虚 (c 肺卫不固 (d 湿热迫蒸

标签:

记忆

中等

40. 对多发性抽动症的临床特征描述不正确的一项是

A. 慢性

B. 波动性

C. 多发性

D. 平滑肌

E. 快速抽动

答案:D

解析:多发性抽动症又称为抽动秽语综合征，是一种以慢性、波动性、多发性运动性肌快速抽搐，并伴有不自主发声和语言障碍。

标签:

简单

理解

精华

41. 立迟和手足软的主要中医病机是

A. 脾肝肾不足

B. 心肝肾不足

C. 心脾不足

D. 心脾肾不足

E. 肝脾不足

答案:A

解析:五迟五软中，立迟、行迟、齿迟、头项软、手软、足软主要的病机是肝肾脾不足，而语迟、发迟、肌肉软、口软主要在于心脾不足。

标签:

记忆

精华

42. 下列不属于急性肾小球肾炎临床特征的是

- A. 水肿
- B. 血尿
- C. 蛋白尿
- D. 管型尿
- E. 高血压

答案:D

解析:急性肾小球肾炎的临床特征是血尿、蛋白尿、水肿、高血压及全身症状等。

标签:

记忆

精华

43. 下列不属于水痘临床特征的是

- A. 发热
- B. 斑疹
- C. 丘疹
- D. 疱疹
- E. 结痂

答案:B

解析:水痘以发热, 皮肤分批出现丘疹、疱疹、结痂为特征。(四世同堂)

标签:

记忆

精华

44. 下列错误阐述手足口病病机的一项是

- A. 时邪疫毒由口鼻而入内侵肺胃
- B. 时邪疫毒由口鼻而入气化失司
- C. 时邪疫毒由口鼻而入水湿内停
- D. 时邪疫毒由口鼻而入与毒相搏
- E. 时邪疫毒由口鼻而入外透肌表

答案:A

解析:手足口病由外感时行邪毒所致, 其病变脏腑主要在肺脾二经。时邪疫毒由口鼻而入, 内侵肺脾。肺主宣发肃降, 司呼吸, 外合皮毛, 开窍于鼻, 为水之上源; 脾主四肢肌肉, 司运化, 开窍于口, 为水谷之海。邪毒蕴郁, 气化失司, 水湿内停, 与毒相搏, 外透肌表, 则发疱疹。

标签:

记忆

中等

45. 下列各项中，不属于皮肤黏膜淋巴结综合征临床表现的是

- A. 球结膜充血
- B. 口唇皲裂
- C. 持续发热
- D. 手足硬肿
- E. 蝶形红斑

答案:E

解析:皮肤黏膜淋巴结综合征的诊断要点包括:持续发热,双侧球结膜充血,口唇鲜红、皲裂、杨梅舌,手足硬肿、掌跖红斑,躯干部多形性红斑样皮疹,颈部淋巴结肿大。

标签:

记忆

精华

46. 夏季热的发病时间多集中在每年的

- A. 5、6、7月
- B. 6、7、8月
- C. 7、8月
- D. 8、9月
- E. 4、5、6月

答案:B

解析:本病的发病时间多集中于6、7、8三个月,与气候有密切关系,气温愈高,发病尤多,但在秋凉以后,症状多能自行消退。

标签:

记忆

简单

47. 下列各项,不属于新生儿生理现象的是

- A. 马牙
- B. 胎怯
- C. 螳螂子
- D. 女婴生后5~7天阴道少量流血,1~3天自止
- E. 女婴生后3~5天乳房隆起如蚕豆到鸽子蛋大小,2~3周自行消退

答案:B

解析:新生儿生理现象(螳螂子(马牙(女婴3-5天乳房隆起,蚕豆到鸽子蛋大小(女婴3-5天假月经

标签:

记忆

精华

48. 口疮患儿发病年龄多见于()

- A. 2~4 岁
- B. 4~6 岁
- C. 1~2 岁
- D. 6~8 岁
- E. 0~1 岁

答案:A

解析:鹅口疮:新生儿(口疮:2-4岁)

标签:

与专业和章节不符

精华

49. 厌食的主要病机是

- A. 脾失健运,乳食不化
- B. 暑湿内伤,脾为湿困
- C. 脾胃虚弱,纳化无权
- D. 脾胃不和,纳化失职
- E. 肝郁气滞,乘脾犯胃

答案:D

解析:记忆:厌食的主要病机是——脾胃不和,纳化失职

标签:

与专业和章节不符

精华

50. 下列各项,有关口疮的预防与调护,错误的是

- A. 应经常给初生儿、小婴儿清洁口腔,以保持其口腔清洁
- B. 选用金银花、野菊花、板蓝根、大青叶、甘草煎汤,频频漱口
- C. 保持口腔清洁,注意饮食卫生,餐具应经常消毒
- D. 注意口腔外周皮肤卫生,颈项处可围上清洁毛巾,口中涎水流出及时擦干
- E. 饮食宜清淡,忌辛辣刺激、粗硬及过咸食品,忌饮食过烫

答案:A

解析:经常清洁口腔易造成口腔黏膜损伤引发口疮

标签:

与专业和章节不符

51. 诊断病毒性心肌炎最常做的检查是

- A. 心电图
- B. 心电向量
- C. 心脏彩色多普勒检查
- D. 胸部 X 线摄片

E. 螺旋 CT

答案:A

解析:心电图常见 ST-T 改变和各型心律失常,特别是室性心律失常和房室传导阻滞等,对诊断病毒性心肌炎有意义。

标签:

记忆

中等

精华

52. 治疗风水相搏型急性肾小球肾炎的首选方剂是

A. 射干麻黄汤

B. 银翘散

C. 五皮饮

D. 苓桂术甘汤

E. 麻黄连翘赤小豆汤合五苓散

答案:E

解析:风水相搏型急性肾小球肾炎治宜疏风宣肺,利水消肿,故选麻黄连翘赤小豆汤合五苓散。

标签:

记忆

简单

53. 下列错误阐述猩红热发病原因的是

A. 乘时令不正之气

B. 寒暖失调之时

C. 机体脆弱之机

D. 从口鼻侵入

E. 蕴于肺脾两经

答案:E

解析:猩红热的发病原因是感受痧毒疫疔之邪,乘时令不正之气,寒暖失调之时,机体脆弱之机,从口鼻侵入人体,蕴于肺胃二经。

标签:

记忆

中等

54. 患者,男,3岁。生疔于头顶皮肉较薄之处,引流不畅,头皮窜空,其诊断是()

A. 有头疽

B. 附骨疽

C. 疔

D. 蝼蛄疔

E. 多发性疔

答案:D

解析:蜈蚣疔为多发性,头皮下脓腔相连,破后像蜈蚣串穴

标签:

记忆

简单

55. 患者,男,31岁。右侧颈部结块,形如鸡卵,皮色发红,触之疼痛,边界清楚。治疗原则应首选()

- A. 清热利湿,和营托毒
- B. 清热散风,化痰消肿
- C. 清热利湿,和营消肿
- D. 清热解毒,和营消肿
- E. 清热解毒,活血化瘀

答案:B

解析:发于颈部,形如鸡卵,边界清楚,是为颈痈。内治治法为清热散风,化痰消肿,方选牛蒡解肌汤或银翘散加减。

标签:

理解

应用

中等

精华

56. 患者男,56岁。平素体虚,项背部、臀部等处多发肿块,皆约2~3cm大小,色黯红,疼痛,脓水稀薄,伴面色萎黄,神疲乏力,反复发作,缠绵不愈。其治疗首选

- A. 清暑汤
- B. 仙方活命饮合增液汤
- C. 五味消毒饮合黄连解毒汤
- D. 五神汤合参苓白术散
- E. 牛蒡解肌汤

答案:D

解析:1、皆约2~3cm大小:疔(2、疔病四证:(热毒:五味消毒饮合黄连解毒汤(暑湿:清暑汤(阴虚内热:仙方活命饮合增液汤(脾胃虚弱:五神汤合参苓白术散(3、脓水稀薄,神疲乏力,反复发作,缠绵不愈:脾胃虚弱,体虚毒恋

标签:

理解

应用

中等

精华

57. 患者，女，21岁，未婚，乳房肿块破溃反复发作7个月，现病变处形成瘘管，有粉渣样物排出。应考虑()

- A. 粉刺性乳痈
- B. 乳岩
- C. 乳痈
- D. 乳核
- E. 乳癆

答案:A

解析:瘘管+粉渣样物——粉刺性乳痈 (瘘管+豆渣样物——乳漏)

标签:

记忆

中等

58. 患者，女，45岁，双乳肿块疼痛10余年，平素体弱，神疲倦怠，短气乏力，腰膝酸软，畏寒肢冷，月经失调。查双乳腺体增厚，于多个象限可触及片块结节，质韧，活动可，与皮肤无粘连，压痛，乳头有少量清水样溢液，舌淡苔白，脉沉细。其中医诊断及证型考虑为()

- A. 乳癆 肝郁痰凝证
- B. 乳岩 正虚毒恋证
- C. 乳癖 冲任失调证
- D. 乳核 血瘀痰凝证
- E. 乳癆 肝肾不足证

答案:C

解析:a: 以男性、儿童单侧或双侧乳晕部发生扁圆形肿块 (b: 推之不动，恶性溢液 (c: 乳房单双侧形状大小不一的肿块，疼痛 (d: 小的如梅，大的如李，质硬，推之可动，皮色不变，触之不痛 (e: 乳房结块如梅李，不痛，边界不清，皮肉相连，肿块化脓溃后脓出稀薄

标签:

理解

应用

中等

精华

59. 患者，女，45岁。双乳肿块界限不清，经前乳房胀痛，伴有月经不调，腰酸乏力，舌质淡红，苔白，脉细。治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 开郁散
- C. 逍遥蒺贝散
- D. 二仙汤合四物汤

E. 六味地黄汤

答案:D

解析:证属冲任失调证乳癖, 治宜调摄冲任, 方药选二仙汤合四物汤加减。

标签:

理解

应用

中等

精华

60. 患者女, 40 岁。右侧甲状腺肿物半年, 甲状腺肿块柔韧, 随吞咽上下移动, 伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、月经不调, 舌红, 苔薄, 脉弦。

治疗应选择的方药是

A. 逍遥散合海藻玉壶汤

B. 生脉散合海藻玉壶汤

C. 四海舒郁丸

D. 牛蒡解肌汤

E. 柴胡清肝汤

答案:B

解析:肉瘿-气阴两虚证-益气养阴, 软坚散结-生脉散合海藻玉壶汤

标签:

理解

应用

中等

精华

61. 患者, 男, 37 岁。患白疮, 发病较久, 皮疹多呈斑片状, 颜色淡红, 鳞屑减少, 干燥皲裂, 自觉瘙痒, 伴口干, 舌质淡红, 苔少, 脉沉细。其治法是

A. 清热泻火, 凉血解毒

B. 清利湿热, 解毒通络

C. 活血化瘀, 解毒通络

D. 养血和血, 祛风润燥

E. 清热凉血, 解毒消斑

答案:D

解析:根据题干, 辨证为血虚风燥证, 其治法是养血和血, 祛风润燥。

标签:

理解

应用

中等

精华

62. 患者，男，41 岁。患脱疽，有症见患肢夜间痛甚难寐，抱膝而坐，患肢暗红，下垂更甚，汗毛脱落，舌质暗红，苔薄白，脉弦。证属

- A. 寒湿阻络证
- B. 血脉瘀阻证
- C. 湿热毒盛证
- D. 热毒伤阴证
- E. 气阴两虚证

答案:B

解析:根据题干，患者此证属血脉瘀阻证。

标签:

记忆

中等

精华

63. 患者，女，30 岁。左手背不慎被热汤灼伤，皮肤色红肿胀，疼痛剧烈，间有大小不等水疱，基底部潮红。其烧伤深度为

- A. I 度
- B. 浅 II 度
- C. 深 II 度
- D. 浅 III 度
- E. 深 III 度

答案:B

解析:实记题。

标签:

记忆

理解

中等

精华

64. 患者月经 20 天一行，经量时多时少，经色紫红，有血块，经前乳房、胸胁胀满疼痛，情志抑郁，口苦咽干，舌红，苔薄黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 两地汤
- D. 八物汤
- E. 加減一阴煎

答案:B

解析:该题根据主要证候可以辨为月经先期的肝郁血热证，故首选的方剂为丹栀逍遥散。

标签:

记忆

理解

中等

精华

65. 患者经后两乳作胀作痛，乳房按之柔软无块，月经量少，色淡，两目干涩，咽干口燥，五心烦热，舌淡，少苔，脉细数。其治法是

- A. 补肾益气，固冲通络
- B. 疏肝和胃，固冲通络
- C. 滋阴益肾，固冲通络
- D. 滋肾养肝，和胃通络
- E. 疏肝健脾，和胃通络

答案:D

解析:根据该题主要症状的描述，该患者属于经行乳房胀痛肝肾亏虚证，故其治法是滋肾养肝，和胃通络。

标签:

记忆

理解

中等

精华

66. 患者带下量多，清冷质稀，绵绵不断，腰痛如折，便溏尿清，舌淡，苔薄白，脉沉迟。其治法是

- A. 补肾益气，利湿止带
- B. 健脾益气，升阳除湿
- C. 温肾扶阳，利湿止带
- D. 温肾培元，固涩止带
- E. 温化寒湿，固涩止带

答案:D

解析:题干描述的是带下过多的肾阳虚的主要证候，故其治法应选温肾培元，固涩止带。

标签:

记忆

理解

精华

67. 患者，女，30岁。带下过少，阴部萎缩，性交疼痛，头晕耳鸣，腰膝酸软，烘热汗出，小便黄，舌红少苔，脉细数。宜选

- A. 左归丸
- B. 小营煎

- C. 五味消毒饮
- D. 完带汤
- E. 左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬

答案:E

解析:根据患者临床表现诊断为带下过少肝肾亏损证。治宜滋补肝肾,养精益血。宜选方药为左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬。

标签:

记忆

精华

68. 患者停经 40 天,尿妊娠试验阳性,恶心呕吐 3 天,头晕厌食,食入即吐。首先应考虑的诊断是

- A. 子满
- B. 转胞
- C. 胞阻
- D. 恶阻
- E. 子气

答案:D

解析:恶阻即妊娠早期出现的恶心呕吐,头晕倦怠,厌食,甚至食入即吐者。古称“子病”、“病儿”、“阻病”。

标签:

记忆

简单

理解

精华

69. 患者,女,33 岁,已婚。孕 3 堕 3。头晕目眩,神疲乏力,心悸气短,舌质淡,苔薄白,脉细弱。治疗应首选

- A. 泰山磐石散
- B. 寿胎丸
- C. 肾气丸
- D. 安奠二天汤
- E. 补肾固冲丸

答案:A

解析:根据题干辨证为滑胎气血虚弱证。治宜益气养血,固冲安胎。故选泰山磐石散。

标签:

理解

中等

70. 患者产后 1 周,小腹隐隐作痛,喜按喜揉,恶露量少,色淡红,质稀无

块，面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。治疗应首选的方剂是（ ）

- A. 八珍汤
- B. 小建中汤
- C. 肠宁汤
- D. 当归芍药散
- E. 人参养荣汤

答案:C

解析:产后腹痛-气血两虚证:证候:产后小腹隐隐作痛数日不止,喜按喜揉,恶露量少,色淡红,质稀无块,面色苍白,头晕眼花,心悸怔忡,大便干结;舌质淡,苔薄白,脉细弱。治法:补血益气,缓急止痛。方剂:肠宁汤。故本题答案为C。

标签:

记忆

理解

中等

精华

71. 患者,女,24岁。产后4周恶露不止,量多,色淡红,质稀,小腹空坠,神疲体倦,舌淡苔薄白,脉缓弱。其证候是

- A. 血虚
- B. 肾虚
- C. 虚寒
- D. 气虚
- E. 脾虚

答案:D

解析:产后4周恶露不止,属产后恶露不绝;根据恶露量、色、质及伴随症状、舌脉,属气虚证。

标签:

简单

理解

72. 患者结婚4年未孕,月经38~45天一行,量少色淡黯,性欲淡漠,带下量多,清稀如水,面部黯斑,腰酸腿软,头晕耳鸣,夜尿多,舌质淡黯,苔白,脉沉细尺弱。其治法是

- A. 滋补肝肾,理气调经
- B. 补肾疏肝,养血理脾
- C. 补肾养血,化瘀调经
- D. 滋肾养血,调冲益精
- E. 温肾暖宫,调补冲任

答案:E

解析:题干述患者性欲淡漠,带下量多,清稀如水,面部黯斑,夜尿多,舌质淡黯,苔白,脉沉细尺弱,主要描述的是不孕症肾阳虚证的主要症状,故其治法为温肾暖宫,调补冲任。(补充:肾气虚症候见月经不调或停闭,经量或多或少,色暗;头晕耳鸣,腰膝酸软,精神疲倦,小便清长;舌淡,苔薄,脉沉细,两尺尤甚。主要是以气虚为主。

标签:

记忆

理解

中等

精华

73. 患者,女,43岁,已婚。结婚10年不孕,月经先后无定期,量少,色黯;头晕耳鸣,腰膝酸软,舌淡,苔薄,脉沉细。治疗应首选

- A. 养精种玉汤
- B. 毓麟珠
- C. 开郁种玉汤
- D. 温胞饮
- E. 育阴汤

答案:B

解析:根据题干,辨证为不孕症肾气虚证。治宜补肾益气,温养冲任。故选毓麟珠。

标签:

记忆

中等

精华

74. 患儿,出生3天。症见体短形瘦,头大凶张,头发稀黄,耳壳软,哭声低微,肌肤不温,指甲软短,骨弱肢柔,或有先天性缺损畸形,指纹淡。应首选的方剂是()

- A. 六味地黄丸
- B. 大补阴丸
- C. 补肾地黄丸
- D. 保元汤
- E. 右归丸

答案:C

解析:1、胎怯辨证 (肾精不足: 补肾地黄丸 (脾肾两虚: 保元煎 (2、本病: (头发稀黄——肾华在发 (耳壳软——肾开窍于耳 (骨弱肢柔——肾主骨生髓 (综上: 肾精不足

标签:

记忆

中等

精华

75. 患儿，生后 4 天。症见面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，哭声响亮，不欲吮乳，口渴唇干，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。其证候是

- A. 气滞血瘀
- B. 湿热郁蒸
- C. 寒湿阻滞
- D. 胎黄动风
- E. 胎黄虚脱

答案:B

解析:鲜明如橘，小便深黄，苔黄腻——湿热

标签:

简单

理解

精华

76. 患儿，3 岁。咳嗽频作、声重，咽痒，痰白清稀，鼻塞流涕，恶寒无汗，发热头痛，全身酸痛，舌苔薄白，脉浮紧。其治法是()

- A. 滋阴润燥，养阴清肺
- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 燥湿化痰，宣肺止咳
- D. 疏风解热，宣肺止咳
- E. 疏风清肺，润燥止咳

答案:B

解析:恶寒无汗，脉浮紧——风寒咳嗽，治以疏风散寒，宣肺止咳。

标签:

记忆

中等

精华

77. 患儿，1 岁 2 个月。近日不思乳食，嗳腐酸馊，脘腹胀满疼痛，大便酸臭，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热，舌质红，苔黄厚腻，指纹紫滞。治疗应首选的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 健脾丸
- C. 保和丸
- D. 八珍汤
- E. 肥儿丸

答案:C

解析:1、不思乳食，暖腐酸馊，大便酸臭——积滞（2、积滞（乳食内积：消乳丸（乳积）、保和丸（食积）（脾虚夹积：健脾丸（3、本病（1岁2个月，苔黄厚腻，指纹紫滞——已有辅食加入——食积——保和丸

标签:

与专业和章节不符

精华

78. 患儿，10个月。10天前听到爆竹声响，夜间突然啼哭，紧偎母怀，面色乍青乍白，哭声时高时低，时急时缓，舌苔薄白，指纹色紫。治疗应首选方剂是（ ）

- A. 远志丸
- B. 朱砂安神丸
- C. 乌药散
- D. 导赤散
- E. 清营汤

答案:A

解析:1|夜间突然啼哭——夜啼（2、听到爆竹声响——惊吓（3、夜啼（脾寒气滞：乌药散合匀气散（心经积热：导赤散（惊恐伤神：远志丸（故：选A

标签:

记忆

中等

精华

79. 患儿素喜出汗，以头部、肩背明显，动则益甚，神倦乏力，易于感冒，脉弱。其治法应为

- A. 调和营卫
- B. 益气固表
- C. 益气养阴
- D. 滋阴补肾
- E. 补益肺脾

答案:B

解析:根据题干，诊断为肺卫不固型汗证，治宜益气固表。

标签:

记忆

简单

理解

精华

80. 患儿，男，7岁。水肿3天，颜面眼睑为甚，尿少，伴发热恶风，咳嗽流涕，苔薄白，脉浮。其治法应为

- A. 清热利湿

- B. 健脾益气
- C. 温肾健脾
- D. 疏风宣肺，利水消肿
- E. 利尿消肿

答案:D

解析:根据题干，诊断为风水相搏型水肿，治宜疏风宣肺，利水消肿。

标签:

记忆

简单

精华

81. 患儿 2 岁，尚不能行走，才萌芽 8 颗，前囟未闭，头项萎软，目无神采。诊断应为五迟、五软之

- A. 肝肾亏损
- B. 脾肾两亏
- C. 脾虚气弱
- D. 肝脾亏损
- E. 肺脾气虚

答案:A

解析:根据题干，应辨证为肝肾亏损。

标签:

理解

中等

精华

82. 患儿，男，2 岁。持续壮热 5 天，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤眵多，皮疹布发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之褪色，大便干结，小便短少，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力。治疗应首选

- A. 宣毒发表汤
- B. 清解透表汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 羚角钩藤汤

答案:B

解析:根据题干，辨证为邪入肺胃证(麻疹见形期)，治宜清凉解毒，佐以透疹达邪，故选清解透表汤。

标签:

记忆

中等

精华

83. 患儿，女，5岁。臀部及下肢紫癜1天，呈对称性，色鲜红，瘙痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 银翘散
- C. 归脾汤
- D. 化斑汤
- E. 大补阴丸

答案:B

解析:根据题干,辨证为风热伤络证(紫癜),治宜疏风散邪,凉血安络。故选银翘散。

标签:

记忆

精华

84. 患者,男性,67岁。项后结块红肿溃烂3周。患者3周前项后初发结块,有粟粒样脓头,相继融合溃烂。经切开扩创后,肿势渐退,腐肉渐净,新肉已生。但3天来,脓水转稀薄色灰,新肉生长停滞,状如镜面,光白板亮;全身虚热不退,形神委顿,纳食日减,腹痛便泄,自汗肢冷,气息低促。舌质淡红,苔薄白或无苔,脉虚大无力。其病机是()

- A. 内陷
- B. 火陷
- C. 走黄
- D. 干陷
- E. 虚陷

答案:E

解析:1、鉴别走黄与内陷:“脓水转稀薄色灰,新肉生长停滞,状如镜面,光白板亮;全身虚热不退,形神委顿,纳食日减,腹痛便泄,自汗肢冷,气息低促”——正虚邪入,为内陷(2、内陷分为火陷、干陷、虚陷,应根据症状具体择一(3、火陷:热毒入营;干陷,气虚两亏,不能酿脓;虚陷,气血大伤,阴阳两亏(4、无热证,故非火陷;脓水转稀薄,故非干陷

标签:

理解

应用

中等

85. 患者,女,33岁。产后第3周出现恶寒发热,右乳肿胀疼痛,体温38.7℃,体检见乳房肿大,皮色微红,无波动感。治宜

- A. 切开引流
- B. 疏肝理气,化痰散结

- C. 疏肝清胃，通乳消肿
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 泻火解毒利湿

答案:C

解析:根据题干,辨证为乳痈气滞热蕴证。治法为疏肝清胃,通乳消肿。方药为瓜蒌牛蒡汤加减。

标签:

理解

应用

中等

精华

86. 患者女,31岁。长期居住于高原地区,颈部肿物1年,查体可见甲状腺弥漫性肿大,边缘不清,随喜怒消长,皮色如常,质软无压痛。考虑诊断为

- A. 肉瘿
- B. 筋瘿
- C. 气瘿
- D. 瘰疬
- E. 石瘿

答案:C

解析:长期居住于高原地区——大脖子病(气瘿)

标签:

简单

理解

应用

精华

87. 患者,女,25岁。外阴部有成群水疱,互相融合,易破糜烂,灼热痛痒,同时伴有发热,尿频,尿急,尿痛,苔黄,脉弦。其治法是

- A. 健脾利湿
- B. 疏风清热
- C. 清热利湿
- D. 清泻肝火
- E. 养阴清热

答案:C

解析:根据题干,辨证为湿热下注证(热疮),其治法是清热利湿。

标签:

理解

应用

中等

精华

88. 某患者因肛旁肿痛就诊，局部检查时，发现肛旁皮下有一硬索通向肛内，探针检查发现，只有内口与瘘管相通，而无外口。该患者应该诊断为()

- A. 内外瘘
- B. 复杂性肛瘘
- C. 完全瘘
- D. 外盲瘘
- E. 内盲瘘

答案:E

解析:单纯性肛瘘:(只有一个外口) (1、一个外口+一个内口: 内外漏(完全漏) (2、无外口, 只有内口: 内肛瘘(内盲瘘) (3、一个外口, 无内口: 外漏(外盲瘘)

标签:

理解

应用

中等

精华

89. 患者, 男, 66 岁, 进行性排尿困难 3 个月余, 伴头晕目眩、腰酸膝软, 失眠多梦, 咽干。舌红, 苔黄、脉细数, 前列腺指诊: 前列腺二度增大, 中央沟变浅, 表面光滑有弹性。诊为前列腺增生症。治宜

- A. 黄芩清肺饮
- B. 八正散
- C. 补中益气汤
- D. 知柏地黄汤
- E. 代抵当汤

答案:D

解析:根据症状, 诊断为前列腺增生症肾阴亏虚证。治宜滋肾养阴。方药为知柏地黄汤加减。

标签:

理解

应用

中等

精华

90. 患者, 女, 24 岁, 已婚, 月经周期正常, 近三个月经期延长, 持续 10 天左右, 无腹痛。妇科检查无异常发现, 拟行诊断性刮宫术, 手术日期应选择为

- A. 月经前 2~3 天
- B. 月经来潮 12 小时内

- C. 月经来潮第 3 天
- D. 月经来潮第 5 天
- E. 随时可进行

答案:D

解析:如疑为子宫内膜剥脱不全时,则应于经第 5~7 天诊刮。

标签:

记忆

简单

精华

91. 患者,女,28 岁,月经周期 28 天,有排卵,平时月经规律,于月经周期的第 23 天行刮宫术,检查子宫内膜应属于

- A. 增生期
- B. 分泌期
- C. 月经前期
- D. 月经期
- E. 增生前期

答案:B

解析:该患者月经周期 28 天,第 23 天属于排卵后为分泌中期。

标签:

记忆

应用

精华

92. 患者人工流产术后 2 周,阴道出血时多时少,色黯红,夹血块,腰酸腹痛下坠感。盆腔 B 超提示:宫腔内异常回声。首先应考虑的诊断是

- A. 人流不全
- B. 子宫收缩欠佳
- C. 子宫穿孔
- D. 宫颈粘连
- E. 宫腔粘连

答案:A

解析:人流不全的诊断要点是:人流术后阴道持续或间断出血超过 10 天,或出血量大于月经量,夹有黑色血块或烂肉样组织;人流术后腰酸腹痛,有下坠感,常在阵发性腹痛后阴道出血增加,或夹有血块。故根据该题描述,考虑诊断为人流不全。

标签:

记忆

理解

应用

精华

93. 患者经乱无期，停闭数月后又突然暴崩下血，经色鲜红，质稍稠，头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，夜寐不宁，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 补肾丸
- B. 六味地黄丸
- C. 右归丸
- D. 左归丸合二至丸
- E. 当归地黄饮

答案:D

解析:根据主要症状的描述，该患者属于崩漏的肾阴虚证，故其治疗方剂是左归丸合二至丸。

标签:

记忆

理解

中等

精华

94. 患者带下全无，阴部萎缩，性交干涩困难，头晕耳鸣，腰膝酸软，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结，舌红，少苔，脉沉弦细。治疗应首选的方剂是

- A. 一贯煎
- B. 归肾丸
- C. 左归丸
- D. 小营煎
- E. 固阴煎

答案:C

解析:题干描述的是带下过少的肝肾亏虚证的症状，故其治法为滋补肝肾，养精益血，首选方剂为左归丸。

标签:

记忆

精华

95. 患者，女，32岁，已婚。妊娠2个月，近日因恶阻而恶心呕吐，呕吐酸苦水，不能进食，胸满胁痛，舌红苔黄，脉弦滑。其证候是

- A. 肝胃不和
- B. 胃虚
- C. 胃热
- D. 痰滞
- E. 以上均非

答案:A

解析:恶心呕吐, 呕吐酸苦水, 不能进食, 胸满胁痛, 舌红苔黄, 脉弦滑辨证为肝胃不和。

标签:

记忆

简单

理解

精华

96. 患儿, 生后 3 天。症见体温低于 35℃, 四肢发凉, 肌肤硬肿, 难以捏起, 臀、小腿、臂、面颊硬肿, 色暗红、青紫, 哭声较低, 精神萎靡, 反应尚可, 气息微弱, 指纹紫滞。应首选的方剂是()

- A. 血府逐瘀汤
- B. 附子理中汤
- C. 参附汤
- D. 当归四逆汤
- E. 人参五味汤

答案:D

解析:1、本病(色暗红、青紫、指纹紫滞——瘀血阻滞(体温低于 35℃, 四肢发凉——寒气凝结(综上:寒凝血涩(2、硬肿病辨证论治(寒凝血涩——当归四逆汤(阳气虚衰——参附汤

标签:

记忆

理解

中等

精华

97. 患儿, 1 岁 8 个月。发热重, 体温 38.8℃, 有汗或少汗, 头痛, 鼻塞, 流浊涕, 喷嚏, 咳嗽, 咽红肿痛, 舌质红, 苔薄黄, 指纹浮紫。其治法是()

- A. 辛凉解表, 疏风清热
- B. 清暑解表, 化湿和中
- C. 辛温解表, 疏风散寒
- D. 辛温解表, 宣肺化痰
- E. 清瘟解表消毒

答案:A

解析:发热重, 有汗或少汗, 指纹浮紫——风热——辛凉解表, 疏风清热

标签:

记忆

精华

98. 患儿，1岁6个月。体重9kg，纳呆，面色少华，性急易怒，大便干稀不调，舌质淡，苔薄微腻，指纹淡。其诊断是

- A. 疳气
- B. 疳积
- C. 厌食
- D. 干疳
- E. 积滞

答案:A

解析:纳呆，面色少华+性急易怒——疳气

标签:

与专业和章节不符

精华

99. 患儿，2岁。经常在入睡后出汗，有时白天也汗出较多，形体消瘦，精神倦怠，心烦少寐，时有低热、口干、手足心灼热，哭声无力，口唇淡红，舌质淡，可见花剥苔，脉细弱。治疗应首选的方剂是()

- A. 黄芪桂枝五物汤
- B. 当归六黄汤
- C. 泻黄散
- D. 牡蛎散
- E. 玉屏风散

答案:B

解析:1、经常在入睡后出汗——汗证 (2、睡后出汗，白天也汗出——气阴两虚 (哭声无力+口干、手足心灼热——气阴两虚 (花剥苔+脉细弱——气阴两虚 (3、汗证 (肺卫不固: 玉屏风散合牡蛎散 (营卫失调: 黄芪桂枝五物汤 (气阴亏虚: 生脉散、当归六黄汤 (湿热迫蒸: 泻黄散 (故选当归六黄汤

标签:

记忆

精华

100. 患儿7岁，睡中经常遗尿，小便清长，神疲面白，下肢怕冷无力，腰膝酸软，成绩较差。治疗首选

- A. 菟丝子散
- B. 肾气丸
- C. 都气丸
- D. 理中汤
- E. 六味地黄汤

答案:A

解析:根据题干，辨证为肾气不足证(遗尿)，治宜温补肾阳，固涩膀胱。故

选菟丝子散。

标签:

记忆

理解

中等

精华

101. 患儿 8 岁，两侧耳下腮部漫肿疼痛，咀嚼不便，伴低热、头痛，苔薄黄，脉浮数。治疗首选

A. 普济消毒饮

B. 大柴胡汤

C. 柴胡葛根汤

D. 小柴胡汤

E. 柴葛解肌汤

答案:C

解析:根据题干，诊断为邪犯少阳型痄腮，治宜疏风清热，散结消肿。故选柴胡葛根汤。

标签:

记忆

中等

精华

B1 型选择题

(102-1~102-2 题共用备选答案)

A. 三子养亲汤

B. 越婢加半夏汤

C. 厚朴麻黄汤

D. 射干麻黄汤

E. 麻杏石甘汤

102. 治疗寒包热哮证，首选的方剂是()

答案:C

解析:寒包热哮证代表方:小青龙加石膏汤或厚朴麻黄汤加减。

标签:

记忆

中等

精华

103. 治疗风痰哮证，首选的方剂是()

答案:A

解析:风痰哮证代表方:三子养亲汤加减。

标签:

记忆
中等
精华

(104-1~104-2 题共用备选答案)

- A. 心悸烦躁，善惊痰多
- B. 心悸善惊，坐卧不安
- C. 惊悸眩晕，胸闷喘憋
- D. 心悸怵惕，心痛胸闷
- E. 虚烦而悸，耳鸣腰酸

104. 心悸心虚胆怯证的特点是

答案:B

解析:心虚则神不能自主，故惕惕不宁，胆虚则怯，善惊易恐，坐卧不安。故其证候特点应为心悸善惊、坐卧不安。

标签:

记忆
简单

105. 心悸心血瘀阻证的特点是

答案:D

解析:心悸，胸闷不适，心痛时作，痛如针刺，唇甲青紫，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩或结或代。

标签:

记忆
简单

(106-1~106-2 题共用备选答案)

- A. 少阴经
- B. 厥阴经
- C. 少阳经
- D. 阳明经
- E. 太阳经

106. 头痛部位在两侧，连及耳部，是何经头痛

答案:C

解析:头为诸阳之会，手足三阳经脉皆循于头面。少阳经头痛部位多在头之两侧，并连及耳部。因厥阴经脉上行会于巅顶，故厥阴经头痛则在颠顶部位，连于目系。而少阴经头痛部位不典型，少阴经脉不循头部，然气逆等病因亦可致头痛；阳明经头痛，多在前额部及眉棱等处；太阳经头痛，多在头后部，下连于项。

标签:

记忆

简单

107. 头痛部位在颠顶，连于目系，是何经头痛

答案:B

解析:头为诸阳之会，手足三阳经脉皆循于头面。少阳经头痛部位多在头之两侧，并连及耳部。因厥阴经脉上行会于颠顶，故厥阴经头痛则在颠顶部位，连于目系。而少阴经头痛部位不典型，少阴经脉不循头部，然气逆等病因亦可致头痛；阳明经头痛，多在前额部及眉棱等处；太阳经头痛，多在头后部，下连于项。

标签:

记忆

简单

(108-1~108-5 题共用备选答案)

A. 半夏厚朴汤

B. 六磨饮子

C. 柴胡疏肝散

D. 保和丸

E. 枳实导滞丸

108. 治疗气滞腹痛的主方是

答案:C

解析:腹痛-肝郁气滞证 (证候:腹痛胀闷,痛无定处,痛引少腹,或兼痛窜两胁,时作时止,得暖气或矢气则舒,遇忧思恼怒则剧,舌淡红,苔薄白,脉弦。(证机概要:肝气郁结,气机不畅,疏泄失司。(治法:疏肝解郁,理气止痛。(代表方:柴胡疏肝散加减。

标签:

记忆

中等

109. 治疗食滞腹痛的方剂是

答案:E

解析:腹痛饮食积滞证 (证候:脘腹胀满疼痛,拒按,噎腐吞酸,厌食呕恶,痛而欲泻,泻后痛减,或大便秘结,舌苔厚腻,脉滑实。(证机概要:食滞内停,运化失司,胃肠不和。(治法:消食导滞,理气止痛。(代表方:枳实导滞丸加减。

标签:

记忆

中等

精华

(110-1~110-2 题共用备选答案)

A. 疏肝解郁,行气消聚

- B. 导滞通便，理气化痰
- C. 软坚破瘀，行气活血
- D. 祛瘀软坚，兼调脾胃
- E. 行气消积，和血通络

110. 气滞血阻型积证的治法是

答案:E

解析:略

标签:

记忆

中等

精华

111. 瘀血内结型积证的治法是

答案:D

解析:略

标签:

记忆

中等

精华

(112-1~112-7 题共用备选答案)

- A. 头面或下肢先肿，继及全身
- B. 腹皮青筋暴露
- C. 身发疮痍，甚者溃烂
- D. 不烦渴，大便溏，小便少，不赤涩
- E. 全身水肿，按之没指，身困胸闷，纳呆、泛恶

112. 鼓胀常见

答案:B

解析:略

标签:

记忆

中等

113. 水肿病多见

答案:A

解析:略

标签:

记忆

简单

精华

(114-1~114-5 题共用备选答案)

- A. 沙参麦冬汤
- B. 益胃汤
- C. 左归丸
- D. 补肝汤
- E. 补肺汤

114. 肾阴虚之虚劳治宜

答案:C

解析:略

标签:

记忆

简单

115. 肝阴虚之虚劳治宜

答案:D

解析:略

标签:

记忆

简单

(116-1~116-5 题共用备选答案)

- A. 祛风通络，散寒除湿
- B. 散寒通络，祛风除湿
- C. 除湿通络，祛风散寒
- D. 清热通络，祛风除湿
- E. 化痰祛瘀，蠲痹通络

116. 着痹的主要治法

答案:C

解析:略

标签:

记忆

简单

精华

117. 痛痹的主要治法

答案:B

解析:略

标签:

记忆

简单

精华

(118-1~118-2 题共用备选答案)

- A. 并月
- B. 激经
- C. 避年
- D. 居经
- E. 暗经

118. 身体无病月经 3 个月一行者称

答案:D

解析:居经或称季经,身体无病,但月经定期 3 个月来潮一次,是特殊的月经现象中的一种。

标签:

记忆

精华

119. 受孕初期仍按月行少量月经而无损于胎儿者称

答案:B

解析:激经又称盛胎或垢胎,受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。

标签:

记忆

精华

(120-1~120-2 题共用备选答案)

- A. 期、色、味、质
- B. 期、量、色、味
- C. 期、量、色、质
- D. 量、色、质、味
- E. 期、量、味、质

120. 问诊应注意问月经的

答案:C

解析:需询问经初潮年龄,月经周期、月经持续时间、经量多少、经色、经质稀或稠或有无血块、气味,末次月经日期及伴随月经周期而出现的症状(如乳房胀病、头痛、腹痛、腹泻、水肿、吐衄、发热等)。中老年妇女应了解是否绝经和绝经年龄以及绝经后有无阴道出血、骨质疏松症状。

标签:

记忆

精华

121. 问诊应注意问带下的

答案:D

解析:了解带下量多少,带下颜色(如白色、淡黄、黄色、赤色或脓性等),带下性质(稀薄、黏稠),气味以及伴随症状。

标签：
记忆
精华

(122-1~122-2 题共用备选答案)

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 加味逍遥丸
- C. 羚角钩藤汤
- D. 通窍活血汤
- E. 八珍汤

122. 患者经期头痛，头晕目眩，形体肥胖，胸闷泛恶，平日带多稠黏，月经量少，色淡，面色不华，形体肥胖，舌淡胖，苔白腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

答案:A

解析:1. 根据该题主要症状的描述，该患者属于经行头痛痰湿中阻证，故其治疗方剂是半夏白术天麻汤。(2. 根据该题主要症状的描述，该患者属于经行头痛肝火证，故其治疗方剂是羚角钩藤汤。

标签：
记忆
理解
中等
精华

123. 患者经行头痛，甚或颠部掣痛，头晕目眩，月经量稍多，色鲜红，烦躁易怒，口苦咽干，舌质红，苔薄黄，脉弦细数。治疗应首选的方剂是

答案:C

解析:1. 根据该题主要症状的描述，该患者属于经行头痛痰湿中阻证，故其治疗方剂是半夏白术天麻汤。(2. 根据该题主要症状的描述，该患者属于经行头痛肝火证，故其治疗方剂是羚角钩藤汤。

标签：
记忆
理解
中等
精华

(124-1~124-2 题共用备选答案)

- A. 宜补、宜固、宜涩
- B. 宜凉、宜宣、宜涩
- C. 宜清、宜运、宜补
- D. 宜泻、宜通、宜燥
- E. 宜运、宜升、宜燥

124. 带下病治脾的主要治法是

答案:E

解析:2. 带下病治脾宜运、宜升、宜燥; 治肾宜补、宜固、宜涩。

标签:

记忆

理解

精华

125. 带下病治肾的主要治法是

答案:A

解析:2. 带下病治脾宜运、宜升、宜燥; 治肾宜补、宜固、宜涩。

标签:

记忆

理解

精华

(126-1~126-2 题共用备选答案)

A. 子痲

B. 子晕

C. 子肿

D. 子悬

E. 子满

126. 孕期头晕目眩, 状若眩冒, 应诊断为

答案:B

解析:妊娠中晚期, 头晕目眩, 或伴面浮肢肿, 甚者昏眩欲厥, 称为“妊娠眩晕”, 亦称“子晕”。

标签:

记忆

简单

理解

精华

127. 孕期肢体面目肿胀, 应诊断为

答案:C

解析:妊娠中晚期, 孕妇出现肢体面目肿胀者, 称为“妊娠肿胀”, 又称“子肿”。

标签:

记忆

简单

(128-1~128-2 题共用备选答案)

A. 产后恶露不绝

B. 产后身痛

- C. 产后发热
- D. 产后自汗
- E. 产后缺乳

128. 产后营血亏虚，经脉失养可导致的上述病证是

答案:B

解析:1. 产后身痛的病机是产后营血亏虚，经脉失养或风寒湿邪乘虚而入，稽留关节、经络所致。(2. 产后恶露不绝的病机是胞宫藏泄失度，冲任不固，血海不宁。

标签:

记忆

理解

中等

129. 产后冲任不固，血海不宁可导致的上述病证是

答案:A

解析:1. 产后身痛的病机是产后营血亏虚，经脉失养或风寒湿邪乘虚而入，稽留关节、经络所致。(2. 产后恶露不绝的病机是胞宫藏泄失度，冲任不固，血海不宁。

标签:

记忆

理解

中等

(130-1~130-2 题共用备选答案)

- A. 阴阳
- B. 寒热
- C. 虚实
- D. 善恶
- E. 气血

130. 阴痒一证，当首先辨别

答案:C

解析:阴痒主要机制有虚、实两个方面。虚者因肝肾阴虚，精血亏损，生风化燥，外阴失养而致阴痒；实证因肝经湿热下注，蕴结阴部，或湿热生虫，虫扰阴部，发为阴痒。

标签:

记忆

中等

131. 阴疮一证，当首先辨别

答案:B

解析:阴疮多因湿热下注，蕴结成毒，或因正气虚弱，寒湿凝结而成。

标签:

记忆

中等

(132-1~132-2 题共用备选答案)

- A. 孕 7 周内
- B. 孕 7~10 周
- C. 孕 11~14 周
- D. 孕 15~24 周
- E. 孕 25~28 周

132. 口服药物流产适用于

答案:A

解析:口服药物流产适用于确诊为正常宫内妊娠(末次月经停经天数 ≤ 49 天),自愿要求使用药物终止妊娠的健康妇女,年龄 18~40 岁。

标签:

记忆

简单

精华

133. 人工流产钳刮术适用于

答案:C

解析:人工流产钳刮术适用于妊娠 10~14 周(在 14 周之内),要求终止妊娠或因疾病等特殊情况不宜妊娠者。

标签:

记忆

简单

理解

(134-1~134-2 题共用备选答案)

- A. 肾常虚
- B. 心常有余
- C. 肝常有余
- D. 肺常不足
- E. 脾常不足

134. 小儿易患感冒、咳嗽、肺炎喘嗽等,主要原因是()

答案:D

解析:肺主皮毛

标签:

记忆

理解

135. 小儿易患呕吐、泄泻、厌食、积滞、疳证等,主要原因是

答案:E

解析:脾主运化

标签:

记忆

理解

精华

(136-1~136-2 题共用备选答案)

A. 马牙

B. 螳螂子

C. 疔腮

D. 发颐

E. 口疮

136. 新生儿上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米大小隆起颗粒, 称为

答案:A

解析:a 新生儿上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米大小隆起颗粒 (b 两颊有脂肪垫 (c 腮部肿痛, 按之无脓水 (d 腮部肿痛, 按之有脓水 (e 口腔黏膜溃烂疼痛

标签:

记忆

理解

精华

137. 新生儿两侧颊部各有一个脂肪垫隆起, 称为

答案:B

解析:a 新生儿上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米大小隆起颗粒 (b 两颊有脂肪垫 (c 腮部肿痛, 按之无脓水 (d 腮部肿痛, 按之有脓水 (e 口腔黏膜溃烂疼痛

标签:

记忆

理解

精华

(138-1~138-2 题共用备选答案)

A. 感冒夹痰

B. 感冒夹滞

C. 感冒夹惊

D. 感冒夹火

E. 感冒夹湿

138. 感冒兼见惊惕哭闹, 睡卧不宁, 甚至骤然抽风的症状, 其证候是()

答案:C

解析:肺常不足:咳嗽加剧,喉间痰鸣(脾常不足:腹胀纳呆,或伴吐泻
(肝常有余:睡卧不宁,惊惕抽风

标签:

记忆

简单

精华

139. 感冒兼见脘腹胀满,不思饮食,呕吐酸腐,甚至泄泻的症状,其证候是
()

答案:B

解析:肺常不足:咳嗽加剧,喉间痰鸣(脾常不足:腹胀纳呆,或伴吐泻
(肝常有余:睡卧不宁,惊惕抽风

标签:

记忆

简单

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 调和脾胃,运脾开胃
- B. 健脾益气,佐以助运
- C. 滋脾养胃,佐以助运
- D. 消乳化食,和中导滞
- E. 健脾助运,消食化滞

140. 厌食脾失健运证的治法是

答案:A

解析:厌食中的脾失健运证的治法为调和脾胃、运脾开胃,故选择 A.

标签:

与专业和章节不符

(141-1~141-2 题共用备选答案)

- A. 调和脾胃,运脾开胃
- B. 健脾益气,佐以助运
- C. 滋脾养胃,佐以助运
- D. 消乳化食,和中导滞
- E. 健脾助运,消食化滞

141. 积滞乳食内积证的治法是

答案:D

解析:顾名思义

标签:

与专业和章节不符

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 固真汤

- B. 逐寒荡惊汤
- C. 大定风珠
- D. 缓肝理脾汤
- E. 朱砂安神丸

142. 慢惊风阴虚风动型的首选方是

答案:C

解析:慢惊风阴虚风动型的临床表现为精神疲惫,形容憔悴,面色萎黄或时有潮红,虚烦低热,手足心热,易出汗,大便干结,肢体拘挛或强直,抽搐时轻时重,舌绛少津,苔少或无苔,脉细数。治法为育阴潜阳,滋肾养肝。方药为大定风珠加减。

标签:

记忆

中等

精华

143. 慢惊风脾虚肝亢型的首选方是

答案:D

解析:慢惊风脾虚肝亢型的临床表现为精神萎靡,嗜睡露睛,面色萎黄,不欲饮食,大便稀溏,色带青绿,时有肠鸣,四肢不温,抽搐无力,时作时止,舌淡苔白,脉沉弱。治法为温中健脾,缓肝理脾。方药为缓肝理脾汤加减。

标签:

记忆

中等

精华

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 银翘散
- B. 麻杏石甘汤
- C. 宣毒发表汤
- D. 透疹凉解汤
- E. 银翘散合养阴清肺汤

144. 奶麻邪郁肌表首选的方剂是()

答案:A

解析:奶麻邪郁肌表治以疏风清热,宣透邪毒,方用银翘散。

标签:

记忆

简单

145. 奶麻毒透肌肤首选的方剂是()

答案:E

解析:奶麻毒透肌肤治以清热生津,以助康复,方用银翘散合养阴清肺汤。

标签:

记忆

中等

(146-1~146-2 题共用备选答案)

A. 辛凉宣透

B. 养阴生津

C. 清营解毒

D. 清气凉营

E. 疏风清热

146. 邪侵肺卫型猩红热的治疗重在

答案:A

解析:治疗邪侵肺卫型猩红热宜辛凉宣透, 清热利咽。

标签:

记忆

精华

147. 疹后阴伤型猩红热的治疗重在

答案:B

解析:治疗疹后阴伤型猩红热宜养阴生津, 清热润喉。

标签:

记忆

精华

(148-1~148-2 题共用备选答案)

A. 银翘散

B. 白虎汤

C. 凉膈散

D. 青蒿鳖甲汤

E. 沙参麦冬汤

148. 治疗卫气同病型皮肤黏膜淋巴结综合征的首选方剂是

答案:A

解析:卫气同病型皮肤黏膜淋巴结综合征治宜辛凉透表, 清热解毒。代表方为银翘散。

标签:

记忆

精华

149. 治疗气阴两伤型皮肤黏膜淋巴结综合征的首选方剂是

答案:E

解析:阴两伤型皮肤黏膜淋巴结综合征治宜益气养阴, 清解余热。代表方为沙参麦冬汤。

标签：
记忆
精华

