

1. 风寒和风热的辨证依据，下列哪项是错误的

- A. 恶寒、发热的轻重
- B. 渴与不渴
- C. 舌苔黄与白
- D. 脉浮与不浮
- E. 咽喉红肿疼痛与否

【参考答案】D

【答案解析】风寒证和风热证都可见脉浮，因此不能作为辨证鉴别依据。

2. 治疗哮喘发作期冷哮证，应首选的方剂是

- A. 定喘汤或越婢加半夏汤
- B. 小青龙加石膏汤
- C. 三子养亲汤
- D. 射干麻黄汤或小青龙汤
- E. 平喘固本汤

【参考答案】D

【答案解析】哮喘发作期冷哮证，治法：宣肺散寒，化痰平喘。代表方：射干麻黄汤或小青龙汤加减。A 治疗热哮，B 治疗寒包热哮证，C 治疗风痰哮证，E 治疗虚哮证。

3. 心悸不论虚实应酌情配伍的治法是

- A. 滋补肝肾
- B. 培土生金
- C. 镇心安神
- D. 补益心脾
- E. 温补脾肾

【参考答案】C

【答案解析】心悸的治疗应分虚实。虚证分别予以补气、养血、滋阴、温阳；实证则应祛痰、化饮、清火、行瘀。但本病以虚实错杂为多见，同时，由于心悸以心神不宁为其病理特点且虚实的主次、缓急各有不同，治当相应兼顾。故应酌情配合安神镇心之法。选项 C 正确当选。

4. 治疗心衰气阴两虚证，首选的方剂是

- A. 补阳还五汤
- B. 生脉散合血府逐瘀汤
- C. 栝楼薤白半夏汤
- D. 当归四逆汤
- E. 天王补心丹

【参考答案】B

【答案解析】心衰气阴两虚，治法：益气养阴活血化瘀。首选方剂为生脉散合血府逐瘀汤。选项 B 正确当选。

5. 阳明头痛的“引经药”应首选

- A. 葛根、白芷、知母

- B. 羌活、川芎、蔓荆子
- C. 柴胡、黄芩、川芎
- D. 藁本、吴茱萸、钩藤
- E. 细辛、白芷、羌活

【参考答案】A

【答案解析】头痛归经不同治疗选用不同的引经药，对发挥药效有重要的意义。太阳头痛选用B；阳明头痛选用A；少阳头痛选用C；厥阴头痛选用吴茱萸、藁本。选项A正确当选。

6. 下列各项，与癫狂发病无关的病因病机是

- A. 痰气郁结
- B. 痰火上扰
- C. 蒙蔽神机
- D. 神明失主
- E. 外感风寒

【参考答案】E

【答案解析】癫的病机为痰气郁结，蒙蔽神机；狂的病机为痰火上扰，神明失主。外感风寒是与癫狂发病无关的病因病机。选项E正确当选。

7. 胃痞痰湿中阻证治的主方是

- A. 二陈平胃汤加减
- B. 保和丸加减
- C. 泻心汤和连朴饮加减
- D. 越鞠丸和枳术丸加减
- E. 枳实消痞丸加减

【参考答案】A

【答案解析】胃痞之痰湿中阻证，证候主症：脘腹痞塞不舒，胸膈满闷，头晕目眩，身重困倦，呕恶纳呆，口淡不渴，小便不利，舌苔白厚腻，脉沉滑。治法：除湿化痰，理气和中。代表方：二陈平胃汤加减。选项A正确当选。

8. 下列哪项不是痢疾与泄泻的鉴别

- A. 有无里急后重
- B. 有无因情志不舒诱发
- C. 有无排便次数增多
- D. 有无脓血便
- E. 有无腹痛肠鸣

【参考答案】C

【答案解析】两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加，粪质稀溏，甚则如水样，或完谷不化为主证，大便不带脓血，也无里急后重，腹痛或无。而痢疾以腹痛，里急后重，便下赤白脓血为特征。选项C正确当选。

9. 大便干，小便清长，面色（白光）白，四肢不温，腹中冷痛，舌淡苔白，脉沉迟。此属

- A. 气秘
- B. 冷秘
- C. 气虚秘

D. 血虚秘

E. 阳虚秘

【参考答案】E

【答案解析】阳虚秘—证候主症：大便干或不干，排出困难，小便清长，面色（白光）白，四肢不温，腹中冷痛，或腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。

10. 下列各项，属于胁痛病因的是

A. 体虚年老

B. 外感湿热

C. 虫毒感染

D. 外感燥热

E. 外感风湿

【参考答案】B

【答案解析】胁痛的病因包括：情志不遂、跌仆损伤、饮食所伤、外感湿热、劳欲久病。

11. 阴黄的主要病机是

A. 湿热熏蒸，湿遏热伏

B. 湿热内蕴，蒙蔽心包

C. 瘀阻肝脾，水气内盛

D. 寒湿阻滞，脾阳不足

E. 肝胆郁热，气机阻滞

【参考答案】D

【答案解析】黄疸病理性质有阴阳之分。湿热交蒸，发为阳黄；寒湿瘀滞，发为阴黄。寒湿为阴邪，黄色晦暗，或如烟熏。D 寒湿阻滞，脾阳不足，符合题意。选项 D 正确当选。

12. 下列哪项不是聚证的特征

A. 结块无形

B. 包块聚散无常

C. 痛无定处

D. 病在气分

E. 是为脏病

【参考答案】E

【答案解析】聚属无形，包块聚散无常，痛无定处，病在气分，是为腑病。选项 E 正确当选。

13. 小便闭塞，点滴不通，病势较急者应诊断为

A. 水肿

B. 淋证

C. 癃

D. 闭

E. 关格

【参考答案】D

【答案解析】小便不畅，点滴而短少，病势较缓者称为癃；小便闭塞，点滴不通，病势较急者称为闭。

14. 无比山药丸可用治疗下列何种病证

- A. 气淋
- B. 癃闭
- C. 血淋
- D. 劳淋
- E. 尿浊

【参考答案】D

【答案解析】劳淋-证候主症：小便不甚赤涩，溺痛不甚，但淋漓不已，时作时止，遇劳即发，腰膝酸软，神疲乏力，病程缠绵，舌质淡，脉细弱。治法：补脾益肾。代表方：无比山药丸加减。

15. 郁证肝气郁结证的最佳选方是

- A. 四逆散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 越鞠丸
- D. 逍遥散
- E. 小柴胡汤

【参考答案】B

【答案解析】郁证之肝气郁结证证候主症：精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷暖气，不思饮食，大便不畅，女子月经不调，舌质淡红，苔薄腻，脉弦。治法：疏肝解郁，理气畅中。代表方：柴胡疏肝散加减。

16. 溢饮是指饮邪留于

- A. 胃肠
- B. 肋下
- C. 肢体
- D. 胸肺
- E. 腹内

【参考答案】C

【答案解析】溢饮：身体疼痛而沉重，甚则肢体浮肿，当汗出而不汗出，或伴咳喘，属饮溢肢体。

17. 下列不是内伤腰痛虚证特点的是

- A. 腰部隐痛
- B. 病程缠绵
- C. 起病隐袭
- D. 腰痛明显
- E. 酸软无力

【参考答案】D

【答案解析】“腰痛明显”属于实证腰痛的特点。

18. 患者肢体关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增，疼痛局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗应首选

- A. 独活寄生汤

- B. 蠲痹汤
- C. 薏苡仁汤
- D. 乌头汤
- E. 白虎加桂枝汤

【参考答案】D

【答案解析】患者肢体关节疼痛较剧，为痹证，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增，疼痛局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧，一派寒象，为痛痹，治以散寒通络，祛风除湿，方用乌头汤。选项D正确当选。

19. 下列既治疗咳嗽、气喘，又治疗头项疾患的是

- A. 太渊
- B. 列缺
- C. 少商
- D. 中府
- E. 鱼际

【参考答案】B

【答案解析】列缺主治咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证。《四总穴歌》所载“肚腹三里留，腰背委中求，头项寻列缺，面口合谷收”。选项B正确当选。

20. 除心、心包、胸、神志病外，手厥阴经腧穴还可用于治疗的是

- A. 胆病
- B. 脾病
- C. 胃病
- D. 肾病
- E. 肝病

【参考答案】C

【答案解析】手厥阴经主治：①心胸、神志病心痛，心悸，心烦，胸闷，癫狂病等。②胃腑病证胃痛，呕吐等。③经脉循行部位的其他病证上臂内侧痛，肘臂挛麻，腕痛，掌中热等。选项C正确当选。

21. 治疗热证、实证、瘀血证时宜首选用的拔罐法是

- A. 闪罐法
- B. 留罐法
- C. 走罐法
- D. 留针拔罐法
- E. 刺血拔罐法

【参考答案】E

【答案解析】刺血拔罐法多用于热证、实证、瘀血证及某些皮肤病，如神经性皮炎、痤疮、丹毒、扭伤、乳痈等。选项E正确当选。

22. 治疗腰部扭伤，痛在腰部正中，舌质淡红，脉弦，宜选取

- A. 阿是穴、腰痛点、委中、太冲
- B. 阿是穴、腰痛点、委中、阳陵泉
- C. 阿是穴、腰痛点、委中、太溪

- D. 阿是穴、腰痛点、委中、手三里
- E. 阿是穴、腰痛点、委中、大肠俞

【参考答案】E

【答案解析】扭伤的针灸处方：主穴：阿是穴、局部腧穴。腰部：阿是穴、大肠俞、腰痛点、委中。选项E正确当选。

23. 针灸治疗中，按照五行生克关系，治疗胆经实证应首选

- A. 侠溪
- B. 丘墟
- C. 阳辅
- D. 足窍阴
- E. 足临泣

【参考答案】C

【答案解析】针灸治疗原则“实则泻其子”，胆经属于“木”，“木”生“火”，“火”为“木”之子，胆经实证，则应泻“火”，所以应选用胆经上属火的穴位阳辅。选项C正确当选。

24. 八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是

- A. 列缺
- B. 内关
- C. 照海
- D. 公孙
- E. 大陵

【参考答案】B

【答案解析】八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是：内关。

25. 循行“起于中焦，下络大肠”的经络是

- A. 手阳明大肠经
- B. 足阳明胃经
- C. 手厥阴心包经
- D. 手太阳小肠经
- E. 手太阴肺经

【参考答案】E

【答案解析】《灵枢·经脉》原文指出：“肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺。”选项E正确当选。

26. 可治疗齿痛、口噤、面痛、口角喎斜等病证的腧穴是

- A. 四白
- B. 承泣
- C. 地仓
- D. 颊车
- E. 头维

【参考答案】D

【答案解析】颊车【主治】口喎、口噤、齿痛、面痛等面口病证。

27. 除心、心包、胸、神志病外，手厥阴经腧穴还可用于治疗病证是

- A. 胆病
- B. 脾病
- C. 胃病
- D. 肾病
- E. 肝病

【参考答案】C

【答案解析】手厥阴经主治：①心胸、神志病心痛，心悸，心烦，胸闷，癫狂病等。②胃腑病证胃痛，呕吐等。③经脉循行部位的其他病证上臂内侧痛，肘臂挛麻，腕痛，掌中热等。选项C正确当选。

28. 神阙穴的主治病证是

- A. 身体虚弱
- B. 水肿、泄泻
- C. 虚脱、中风脱证
- D. 便秘、脱肛
- E. 以上皆是

【参考答案】E

【答案解析】神阙主治：①中风脱证、虚脱、脱肛、阴挺、胃下垂等元气虚损证；②腹胀、腹痛、肠鸣、泄泻、痢疾、便秘、水肿等脾肾虚损所致病证；③保健要穴。选项E正确当选。

29. 治疗昏迷、癫痫、高热、咽喉肿痛，应首选

- A. 四缝
- B. 十宣
- C. 八邪
- D. 合谷
- E. 曲池

【参考答案】B

【答案解析】十宣穴主治：①中风、昏迷、晕厥等神志病；②中暑、高热等急症；③咽喉肿痛；④手指麻木。

30. 对捻转补泻中泻法的叙述，下列哪项是错误的

- A. 捻转角度小
- B. 用力重
- C. 频率快
- D. 操作时间长
- E. 拇指向后，食指向前（右转用力为主）

【参考答案】A

【答案解析】捻转补泻之补法针下得气后，捻转角度小，用力轻，频率慢，操作时间短，结合拇指向前、食指向后（左转用力为主）者为补法。“捻转角度小”属于捻转补泻中补法的内容。

31. 手少阳三焦经与足少阳胆经的循行交接部位是

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

【参考答案】B

【答案解析】手足少阳经皆通于目外眦。

32. 下列关于养老穴的主治病证正确的是

- A. 癫狂
- B. 乳痈
- C. 耳疾
- D. 热证
- E. 目视不明

【参考答案】E

【答案解析】养老，郄穴；主治：①肩、背、肘、臂酸痛，项强等经脉循行所过部位病证；②急性腰痛；③目视不明。选项 E 正确当选。

33. 隔盐灸多用于治疗

- A. 腹痛便秘
- B. 阳痿早泄
- C. 未溃疮疡
- D. 中风脱证
- E. 风寒痹痛

【参考答案】D

【答案解析】隔盐灸有回阳、救逆、固脱的作用，多用于治疗伤寒阴证或吐泻并作、中风脱证等。

34. 中风中经络出现语言謇涩，治疗除主穴外，还应选取的配穴是

- A. 金津、玉液
- B. 合谷、太冲
- C. 悬钟、太冲
- D. 合谷、颊车
- E. 通里、哑门

【参考答案】E

【答案解析】中经络主穴：水沟、内关、三阴交、极泉、尺泽、委中。语言謇涩配廉泉、通里、哑门。选项 E 正确当选。

35. 治疗急性泄泻的主穴是

- A. 神阙、天枢、足三里、公孙
- B. 中脘、内关、足三里、合谷
- C. 天枢、上巨虚、阴陵泉、水分
- D. 天枢、下脘、上巨虚、关元
- E. 中脘、天枢、足三里、三阴交



【参考答案】C

【答案解析】急性泄泻的主穴：天枢、上巨虚、阴陵泉、水分。天枢为大肠募穴，与大肠下合穴上巨虚合用，调理肠腑而止泻；阴陵泉可健脾化湿；水分利小便而实大便。

36. 针灸治疗遗尿，常选的耳穴是

- A. 肾、膀胱、尿道、皮质下、脑点
- B. 膀胱、三焦、脾、肺、肾
- C. 尿道、肾、三焦、肺、交感
- D. 内分泌、膀胱、脾、肺、三焦
- E. 肾、脾、肺、尿道、脑点

【参考答案】A

【答案解析】遗尿耳针法取肾、膀胱、皮质下、尿道、脑点。每次取2~4穴，毫针刺或用埋针法、压丸法。

37. 足少阴肾经与手厥阴心包经的循行交接部位是

- A. 肺内
- B. 腹中
- C. 胸中
- D. 心中
- E. 目旁

【参考答案】C

【答案解析】足少阴肾经与手厥阴心包经再胸中交接。

38. 下列各项中，被称为“同源三歧”的是

- A. 带脉、督脉、带脉
- B. 任脉、督脉、冲脉
- C. 任脉、冲脉、带脉
- D. 任脉、督脉、阴脉
- E. 任脉、督脉、阴维脉

【参考答案】B

【答案解析】督脉、任脉、冲脉皆起于胞中，同出会阴，称为“同源三歧”。选项B正确当选。

39. 下列不属于经络生理功能的是

- A. 抗御病邪
- B. 营养全身
- C. 蓄积气血
- D. 保卫机体
- E. 联系脏腑

【参考答案】C

【答案解析】经络的作用：一联系脏腑，沟通内外；二运行气血，营养全身；三抗御病邪，保卫机体。选项C正确当选。

40. 下列腧穴中，治疗急性胃病应首选

- A. 梁门
- B. 梁丘
- C. 内庭
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

【参考答案】B

【答案解析】梁丘为足阳明胃经的郄穴。阳经郄穴多用于治疗急性痛证。选项B正确当选。

41. 常用于治疗吐血、衄血等血证的腧穴是

- A. 极泉
- B. 少海
- C. 通里
- D. 阴郄
- E. 少府

【参考答案】D

【答案解析】阴郄【主治】①心痛、心悸、惊恐等心疾；②吐血、衄血等血证；③骨蒸盗汗。

42. 昆仑穴位于

- A. 昆仑直上3寸
- B. 外踝直下方凹陷中
- C. 外踝尖与跟腱之间的凹陷处
- D. 第5跖骨粗隆下方，赤白肉际处
- E. 昆仑穴直下，跟骨外侧，赤白肉际处

【参考答案】C

【答案解析】昆仑：在踝区，外踝尖与跟腱之间的凹陷中。选项C正确当选。

43. 善于治疗无脉症的腧穴是

- A. 孔最
- B. 尺泽
- C. 列缺
- D. 太渊
- E. 少商

【参考答案】D

【答案解析】太渊【主治】①咳嗽、气喘、咳血、喉痹等肺系病证；②无脉症；③胸痛，缺盆中痛，腕臂痛。

44. 既能治疗肠腑病，又能治疗妇科病的腧穴是

- A. 归来
- B. 足三里
- C. 丰隆
- D. 天枢
- E. 内庭

【参考答案】D

【答案解析】天枢主治：①绕脐腹痛、腹胀、便秘、泄泻、痢疾等脾胃肠病证；②癥瘕、月

经不调、痛经等妇科病证。选项 D 正确当选。

45. 梁丘穴在髌前上棘与髌骨底外缘连线上，髌骨外上缘上

- A. 1 寸
- B. 2 寸
- C. 4 寸
- D. 6 寸
- E. 8 寸

【参考答案】B

【答案解析】梁丘穴在髌前上棘与髌骨底外缘连线上，髌骨外上缘上 2 寸。选项 B 正确当选。

46. 治疗心绞痛的主穴是

- A. 内关、血海、太冲、外关
- B. 内关、阴郄、膻中、郄门
- C. 外关、阴郄、膻中、内关
- D. 外关、血海、太冲、膻中
- E. 心俞、膻中、神门、阴郄

【参考答案】B

【答案解析】心绞痛的针灸治疗：主穴：内关、郄门、阴郄、膻中。选项 B 正确当选。

47. 治疗风火牙可痛取的配穴是

- A. 太冲、阳溪
- B. 太冲、曲池
- C. 外关、风池
- D. 太溪、外关
- E. 太溪、行间

【参考答案】C

【答案解析】牙痛主穴：合谷、颊车、下关。配穴：风火牙痛配外关、风池。选项 C 正确当选。

48. 有关针灸治疗蛇串疮，叙述不正确的是

- A. 以局部阿是穴、相应夹脊穴为主
- B. 毫针刺，泻法，强刺激
- C. 疱疹局部阿是穴用围刺法
- D. 出现的疱疹不能用三棱针点刺
- E. 后遗神经痛者可在局部用皮肤针叩刺

【参考答案】D

【答案解析】运用刺络拔罐法治疗蛇串疮的操作：取疱疹处及周围皮肤，用三棱针刺破疱疹，使疱内液体流出，并拔火罐，令出血。

49. 某男，64 岁，近一月来寒热持续不解，恶寒较甚，发热无汗，身楚倦怠，咳嗽，咯痰无力，舌淡苔白，脉浮无力。治疗方剂宜首选

- A. 新加香薷饮
- B. 葱白七味饮

- C. 参苏饮
- D. 再造散
- E. 加减葶藶汤

【参考答案】C

【答案解析】气虚感冒证候主症：恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，汗出，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。治法：益气解表。代表方：参苏饮加减。

50. 王某，男，55岁，反复咳喘5年余。刻下喘促气涌，胸部胀痛，咳嗽痰多，质黏色黄，身热，有汗，口渴而喜冷饮，面赤，咽干，小便赤涩，大便秘，舌质红，舌苔薄黄，脉滑数。此证治法是

- A. 祛痰降逆，宣肺平喘
- B. 开郁降气平喘
- C. 清热肃肺，豁痰止咳
- D. 清热化痰，宣肺平喘
- E. 解表清里，化痰平喘

【参考答案】D

【答案解析】患者反复咳喘5年余。刻下喘促气涌，胸部胀痛，咳嗽痰多，质黏色黄，身热，有汗，口渴而喜冷饮，面赤，咽干，小便赤涩，大便秘，舌质红，舌苔薄黄，脉滑数。诊断为喘证，痰热郁肺证。治法为清热化痰，宣肺平喘。

51. 何某，男，56岁。喉中哮鸣有声，胸膈烦闷，呼吸急促，喘咳气逆，咳痰不爽，痰黏色黄，烦躁，发热，恶寒，无汗，身痛，口干欲饮，大便偏干，舌苔白腻，舌尖边红，脉弦紧。此病证的证机概要是

- A. 寒痰伏肺，遇感触发，痰升气阻，肺失宣畅
- B. 痰浊伏肺，风邪引触，肺气郁闭，升降失司
- C. 哮病久发，痰气瘀阻，肺肾两虚，摄纳失常
- D. 痰热蕴肺，壅阻气道，肺失清肃
- E. 痰热壅肺，复感风寒，客寒包火，肺失宣降

【参考答案】E

【答案解析】患者喉中有哮鸣声诊断为哮病，根据患者表现为寒包热哮证，此病证的病机概要为痰热壅肺，复感风寒，客寒包火，肺失宣降。

52. 王某，男，79岁。反复咳喘32年多。现症：咳吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，舌质淡，脉虚弱。其治疗应首选的方剂是

- A. 麻黄升麻汤
- B. 甘草干姜汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 七味都气丸
- E. 麦门冬汤

【参考答案】B

【答案解析】患者反复咳喘32余年，现表现为咳吐涎沫，诊断为肺痿；咳吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，舌质淡，脉虚弱辨证为肺痿之虚寒证；治法：温肺益气。代表方：甘草干姜汤或生姜甘草汤加减。

53. 王某，男，52岁。两年来心中悸动不安，眩晕，胸闷痞满，渴不欲饮，恶心，流涎，舌淡胖，苔白滑，脉沉细而滑。其诊断是

- A. 眩晕痰浊上蒙证
- B. 心悸水饮凌心证
- C. 眩晕气血亏虚证
- D. 心悸心阳不振证
- E. 眩晕肾精不足证

【参考答案】B

【答案解析】患者两年来心中悸动不安，诊断为心悸。脾肾阳虚，水饮内停，上凌于心，扰乱心神，可见悸动不安，眩晕，胸闷痞满，渴不欲饮，恶心，流涎，舌淡胖，苔白滑，脉沉细而滑。辨证属水饮凌心证。

54. 李某，女，57岁。有心悸病史5年余，平素心悸气短，心血亏耗，心失所养，心神不宁，舌淡红，脉细弱。治疗应选用的方剂为

- A. 炙甘草汤
- B. 参苓白术散
- C. 归脾汤
- D. 六味地黄丸
- E. 当归补血汤

【参考答案】C

【答案解析】患者心悸病史5年余，平素心悸气短诊断为心悸。心血亏耗，心失所养，心神不宁导致心悸气短心血亏耗，心失所养，心神不宁，舌淡红，脉细弱提示气血亏虚；故诊断为心悸心血不足证。治法补血养心，益气安神。代表方归脾汤。A用于治疗心血不足证发展为气阴两虚证。

55. 王某，女，68岁。面色晦暗，喘悸不休，烦躁不安，四肢厥冷，尿少肢肿，舌淡苔白，脉微细欲绝。其治疗应首选的方剂是

- A. 天王补心丹合炙甘草汤
- B. 生脉散合人参养荣汤
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D. 参附龙骨牡蛎汤
- E. 保元汤合血府逐瘀汤

【参考答案】D

【答案解析】患者诊断为心衰喘脱危证，治法为回阳固脱，治疗首选参附龙骨牡蛎汤。选项D正确当选。

56. 患者眩晕耳鸣，头胀痛，每因烦劳或恼怒而增剧，急躁易怒，少寐多梦，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 当归芍药散
- C. 天麻钩藤饮
- D. 丹栀逍遥散
- E. 黄连温胆汤

【参考答案】C

【答案解析】肝阳偏亢，风阳上扰清窍则眩晕耳鸣，头胀痛；急躁易怒，少寐多梦，舌红苔黄，脉弦数，均为肝阳上亢之征。辨证属肝阳上亢证，治以平肝潜阳，滋养肝肾，方用天麻钩藤饮。柴胡疏肝散、当归芍药散、丹栀逍遥散、黄连温胆汤无平肝潜阳之功，排除A、B、D、E。选项C正确当选。

57. 王某，男，36岁。有痫病史10年。反复发作不愈，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，体瘦纳呆，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。此病证的证机概要

- A. 心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养
- B. 瘀血阻窍，脑络闭塞，脑神失养
- C. 气血耗伤，心脾两伤，心神失养
- D. 痰浊蕴结，气郁化火，上扰脑神
- E. 痰浊中阻，上蒙清窍，清阳不升

【参考答案】C

【答案解析】痫病，心脾两虚证，证候：反复发作不愈，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。证机概要：痫发日久，耗伤气血，心脾两伤，心神失养。

58. 李某，女，82岁。平素时常头晕，沉默寡言。近年来智力衰退，终日无语，呆若木鸡，不思饮食，痞满不适，头重如裹，舌质淡，苔白腻，脉滑。其诊断为

- A. 癫证痰气郁结证
- B. 郁证痰气郁结证
- C. 痴呆痰浊蒙窍证
- D. 癫证心脾两虚证
- E. 痴呆髓海不足证

【参考答案】C

【答案解析】郁证痰气郁结证，证候：表情呆钝，智力衰退，或哭笑无常，喃喃自语，或终日无语，呆若木鸡，伴不思饮食，脘腹胀痛，痞满不适，口多涎沫，头重如裹，舌质淡，苔白腻，脉滑。

59. 患者表情呆滞，沉默寡言，记忆减退，失认失算，口齿含糊，词不达意，伴腰膝酸软，肌肉萎缩，食少纳呆，气短懒言，口涎外溢，腹痛喜按，鸡鸣泄泻，舌质淡白，舌体胖大，苔少脉沉细弱，双尺尤甚，治疗应首选的方剂是

- A. 七福饮
- B. 归脾汤
- C. 洗心汤
- D. 还少丹
- E. 天王补心丹

【参考答案】D

【答案解析】患者表情呆滞，沉默寡言，记忆减退，失认失算，口齿含糊，词不达意，诊断为痴呆。脾肾两虚，可见腰膝酸软，肌肉萎缩，食少纳呆，气短懒言，口涎外溢；腹痛喜按，鸡鸣泄泻，舌质淡白，舌体胖大，苔少脉沉细弱，双尺尤甚均为脾肾阳虚之症，辨证为脾肾两虚证，治当补肾健脾，益气生精，方选还少丹加减。选项D正确当选。

60. 李某，女，50岁。1周前因情志不舒而出现胃脘胀痛，痛连两胁，嗳气、矢气则痛舒，胸闷暖气，喜长叹息，大便不畅，舌苔薄白，脉弦。其诊断是

- A. 胃痛饮食伤胃证
- B. 胃痛脾胃虚寒证
- C. 胃痛肝气犯胃证
- D. 胁痛肝气郁滞证
- E. 胁痛肝络失养证

【参考答案】C

【答案解析】胃痛，肝气犯胃证，证候：胃脘胀痛，痛连两胁，遇烦恼则痛作或痛甚，嗳气、矢气则痛舒，胸闷暖气，喜长叹息，大便不畅，舌苔多薄白，脉弦。

61. 陆某，男，45岁。反复胃脘疼痛10年，近2天，胃脘疼痛，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，黑便，舌质紫暗，脉涩。其治疗应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 失笑散合丹参饮
- C. 桃核承气汤
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 复元活血汤

【参考答案】B

【答案解析】胃痛，瘀血停胃证，证候：胃脘疼痛，如针刺，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，或见吐血黑便，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩。治法：化瘀通络，理气和胃。代表方：失笑散合丹参饮加减。

62. 陈某，男，30岁。昨晚因朋友聚会暴饮暴食，今日脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，嗳腐吞酸，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑。其诊断是

- A. 胃痛饮食内伤证
- B. 胃痛肝气犯胃证
- C. 痞满肝胃不和证
- D. 胃痞饮食内停证
- E. 胃痞痰湿中阻证

【参考答案】D

【答案解析】胃痛饮食内伤证，证候：脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，嗳腐吞酸，恶食呕吐，或大便不调，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑。

63. 陆某，女，44岁。反复便秘2月余，大便干结，欲便不得出，肠鸣矢气，腹中胀痛，嗳气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 麻子仁丸
- B. 更衣丸
- C. 大承气汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 六磨汤

【参考答案】E

【答案解析】便秘气虚秘，证候：大便并不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言，舌淡苔白，脉弱。治法：益气润肠。代表方：黄芪

汤加减。

64. 童某，女，48岁。5年来目睛及肌肤发黄反复出现，黄色晦暗不泽，肢软乏力，大便溏薄，舌质淡苔薄，脉濡细。治疗此病证首选的方剂是

- A. 黄芪建中汤
- B. 归芍六君子汤
- C. 茵陈术附汤
- D. 逍遥散合鳖甲煎丸
- E. 茵陈四苓散

【参考答案】A

【答案解析】患者面目及肌肤发黄，晦暗不泽，辨病为黄疸。黄疸日久，脾血亏虚，湿滞残留，则见面目及肌肤发黄，甚则晦暗不泽，肢软乏力，心悸气短，大便溏薄，舌质淡，苔薄，脉濡细。治法：健脾养血，利湿退黄。首选方剂：黄芪建中汤。

65. 夏某，男，38岁。症见腹中积块，胀满疼痛，按之软而不坚，固定不移，舌苔薄白，脉弦。治宜选用

- A. 六磨汤
- B. 逍遥散
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 大七气汤

【参考答案】E

【答案解析】积证之气滞血阻证，证候主症：腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适，舌苔薄，脉弦。治法：理气消积，活血散瘀。代表方：大七气汤。选项E正确当选。

66. 患者腹大胀满，按之如囊裹水，伴下肢浮肿，胸脘痞胀，精神困倦，怯寒懒动，尿少便溏，舌苔白腻，脉缓。其治法是

- A. 温中健脾，行气利水
- B. 温补脾肾，化气行水
- C. 健脾益气，化气行水
- D. 理气疏肝，化瘀利水
- E. 健脾渗湿，行气利水

【参考答案】A

【答案解析】患者主症是腹大胀满，按之如囊裹水，伴下肢浮肿，胸脘痞胀，辨证为鼓胀之水湿困脾证，治法为温中健脾，行气利水。选项A正确当选。

67. 患者，女，45岁。浮肿3月余，下肢为甚，按之凹陷不易恢复，劳累后加重，脘腹胀闷，纳减便溏，面色萎黄，神倦乏力。其证候是

- A. 湿毒浸淫
- B. 水湿浸渍
- C. 脾阳虚衰
- D. 湿热壅盛
- E. 肾气衰微

【参考答案】C



【答案解析】纳减便溏，面色萎黄，神倦乏力，为脾虚之表现，非肾虚表现，排除 E。辨证属虚证，非实证，排除 A、B、D。选项 C 正确当选。

68. 赵某，男，27 岁。阳痿不振，心悸易惊，胆怯多疑，夜多噩梦，苔薄白，脉弦细。其治疗方剂可选用

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 启阳娱心丹
- C. 温胆汤
- D. 附桂地黄丸
- E. 十全大补丸

【参考答案】B

【答案解析】阳痿惊恐伤肾证，证候：阳痿不振，心悸易惊，胆怯多疑，夜多噩梦，苔薄白，脉弦细。治法：益肾宁神。治疗用启阳娱心丹。选项 B 正确当选。

69. 患者咳嗽阵作，痰中带血鲜红，烦躁易怒，胸胁疼痛，小便黄赤，大便干结，舌苔黄，脉弦数，治疗宜用

- A. 桑杏汤
- B. 清燥救肺汤
- C. 百合固金汤
- D. 泻白散合黛蛤散
- E. 龙胆泻肝汤

【参考答案】D

【答案解析】咳血之肝火犯肺证，证候主症：咳嗽阵作，痰中带血或纯血鲜红，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。治法：清肝泻火，凉血止血。代表方：泻白散合黛蛤散加减。选项 D 正确当选。

70. 患者，女，68 岁。3 日前外感风寒后，自觉身体沉重而疼痛，甚则肢体浮肿，恶寒，无汗，伴咳喘，痰多白沫，胸闷，干呕，口不渴，苔白，脉弦紧。本病的诊断是

- A. 痰饮
- B. 支饮
- C. 溢饮
- D. 悬饮
- E. 伏饮

【参考答案】C

【答案解析】溢饮多因外感风寒，玄府闭塞，以致肺脾输布失职，水饮流溢四肢肌肉，寒水相杂为患。溢饮临床主症：身体疼痛而沉重，甚则肢体浮肿，当汗出而不汗出，或伴咳喘，属饮溢肢体。

71. 患者烦渴多饮，口干舌燥，尿频量多，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数，首选的方剂

- A. 金匱肾气丸
- B. 二冬汤
- C. 玉泉丸
- D. 消渴方
- E. 六味地黄丸

【参考答案】D

【答案解析】患者烦渴多饮，尿频量多，诊断为消渴；肺胃津伤，燥热内生，故烦渴多饮，口干舌燥；肺失宣降则治节失司，水不化津，肾关不固，故尿频量多；舌边尖红，苔薄黄，脉洪数均为肺热之症，故辨证属肺热津伤证，治宜清热润肺，生津止渴，方选消渴方加减。选项D正确当选。

72. 患者午后潮热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌红少苔，脉细数。其治法是

- A. 活血化瘀
- B. 解郁邪热
- C. 益气养血
- D. 滋阴清热
- E. 和中清热

【参考答案】D

【答案解析】患者午后潮热，不欲近衣，手足心热，辨病为内伤发热。阴精亏虚，阴衰则阳盛，水不制火，故烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥。阳气偏盛而引起午后潮热，不欲近衣，手足心热。舌红少苔，脉细数为阴虚内热之象。辨证为阴虚发热，治法为滋阴清热。选项D正确当选。

73. 患者肢体痿软，身体困重，足胫热气上腾，发热，胸痞脘闷，舌苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A. 清热润燥，养肺生津
- B. 清热利湿，通利筋脉
- C. 泻南补北，滋阴清热
- D. 补益肝肾，清热滋阴
- E. 补益脾气，健运升清

【参考答案】B

【答案解析】痿证之湿热浸淫证证候主症：起病较缓，逐渐出现肢体困重，痿软无力，尤以下肢或两足痿弱为甚，兼见微肿，手足麻木，扪及微热，喜凉恶热，或有发热，胸脘痞闷，小便赤涩热痛，舌质红，舌苔黄腻，脉濡数或滑数。证机概要：湿热浸渍，壅遏经脉，营卫受阻。治法：清热利湿，通利经脉。

74. 李某，女，78岁。腰部隐隐作痛，酸软无力，缠绵不愈，手足心热。舌红少苔，脉弦细数。治疗此病证首选的方剂是

- A. 青娥丸
- B. 右归丸
- C. 左归丸
- D. 杜仲丸
- E. 独活寄生汤

【参考答案】C

【答案解析】腰痛之肾阴虚证，证候：腰部隐隐作痛，酸软无力，缠绵不愈，心烦少寐，口燥咽干，面色潮红，手足心热，舌红少苔，脉弦细数。治法：滋补肾阴，濡养筋脉。代表方：左归丸加减。

75. 刘某，女，62岁。平素多湿多痰，恼怒之后突然昏厥，喉有痰声，或呕吐涎沫，呼吸气粗，苔白腻，脉沉滑。治疗首选方剂为

- A. 五磨饮子
- B. 四味回阳饮
- C. 通瘀煎
- D. 导痰汤
- E. 神术散

【参考答案】D

【答案解析】痰厥，证候主症：素有咳喘宿痰，多湿多痰，恼怒或剧烈咳嗽后突然昏厥，喉有痰声，或呕吐涎沫，呼吸气粗，舌苔白腻，脉沉滑。证机概要：肝郁肺闭，痰随气升，上闭清窍。治法：行气豁痰。代表方：导痰汤加减。选项D正确当选。

76. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是

- A. 肾俞、关元
- B. 阴陵泉、足三里
- C. 大椎、曲池
- D. 膈俞、关元
- E. 膈俞、血海

【参考答案】A

【答案解析】患者诊断为痛痹；主穴为阿是穴和局部经穴；行痹加膈俞、血海，排除E；痛痹加肾俞、关元；着痹加阴陵泉、足三里，排除B；热痹加大椎、曲池，排除C。选项A正确当选。

77. 患者，女，26岁。每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱。治疗除三阴交、关元、足三里外，宜选取

- A. 太冲、血海
- B. 关元、归来
- C. 太冲、气海
- D. 太溪、肾俞
- E. 气海、脾俞

【参考答案】E

【答案解析】患者每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，属痛经，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱，属气血亏虚。治疗宜调补气血、温养冲任，可取气海、脾俞以补血益气。选项E正确当选。

78. 患者，男，50岁。腰部疼痛10余年，有劳伤史，久坐加重，病处固定不移。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 膏肓
- B. 膈俞
- C. 志室
- D. 腰阳关
- E. 环跳

【参考答案】B

【答案解析】患者诊断为腰痛，为瘀血腰痛，故加膈俞、次髎。寒湿腰痛，加腰阳关、命门；肾虚腰痛，加肾俞、太溪。选项B正确当选。

79. 患者，男，23岁。1周前外出淋雨受寒，3天前出现腰痛，并放射至小腿后侧，治疗的主穴是

- A. 腰夹脊、秩边、委中、承山、昆仑
- B. 腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟
- C. 腰夹脊、肾俞、大肠俞、环跳、秩边、委中、阳陵泉
- D. 阿是穴、肾俞、大肠俞、秩边、昆仑
- E. 大肠俞、阿是穴、委中

【参考答案】A

【答案解析】坐骨神经痛以腰或臀、大腿后侧、小腿后外侧及足外侧的放射性、电击样、灼烧样疼痛为主症。患者腰痛放射至小腿后侧，属于足太阳经证。其治疗主穴为腰夹脊、秩边、委中、承山、昆仑。选项A正确当选。

80. 患者，女，45岁。失眠2个月，近日来入睡困难，有时睡后易醒，醒后不能再睡，甚至彻夜不眠，舌苔薄，脉沉细。治疗应首选

- A. 神门、内关
- B. 神门、胆俞
- C. 神门、三阴交
- D. 心俞、脾俞
- E. 心俞、足三里

【参考答案】C

【答案解析】A、E治疗失眠伴随脾胃不和之症状。B治疗失眠伴心胆气虚之症状。D治疗失眠伴心脾亏虚之症状。C神门为心经的原穴，功能补益心气，主治心痛心烦，惊悸怔忡，失眠健忘等心与神志病证。三阴交功用为健脾和胃，调理气血，通经活络，可治疗心悸、失眠、高血压等证。本题为不寐，治疗应补气养心安神。选项C正确当选。

81. 患者微恶风寒，发热重，浊涕，痰稠黄，咽喉肿痛，苔薄黄，脉浮数。治疗取大椎穴，宜采用的刺灸法是

- A. 刺络拔罐法
- B. 毫针捻转补法
- C. 毫针提插补法
- D. 毫针平补平泻法
- E. 温针灸

【参考答案】A

【答案解析】根据患者表现诊断为风热感冒，三棱针法取大椎、尺泽、委中、耳尖、少商。在大椎穴刺络放血，并拔火罐5~10分钟。委中、尺泽局部常规消毒后，用三棱针点刺出血，令其血流自止。少商、耳尖点刺出血数滴。

82. 患者，男，45岁。自觉心慌，时止时作，健忘失眠。治疗应首选

- A. 三阴交
- B. 神门
- C. 足三里

D. 太溪

E. 合谷

【参考答案】B

【答案解析】A 脾经穴位，功用为健脾和胃，调理气血，通经活络。B 心经原穴，功可宁心安神定悸。C 胃经穴位，有调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪之功能。D 肾经穴位，功可滋补下焦，调理冲任。E 阳明经穴，功可镇静止痛，通经活络，清热解表。本题为心悸，治疗应调理心气、安神定悸，首选心经穴位。选项 B 正确当选。

83. 患者，女，35 岁。胃脘部隐痛，痛处喜按，空腹痛甚，纳后痛减，伴胃脘灼热，似饥而不欲食，咽干口燥，大便干结，舌红少津，脉弦细。治疗应首选

A. 内关、天枢、中脘、膈俞

B. 内关、足三里、中脘、胃俞

C. 内关、天枢、中脘、太冲

D. 内关、足三里、中脘、下脘、梁门

E. 足三里、中脘、内关、三阴交、内庭、胃俞

【参考答案】E

【答案解析】患者诊断为胃痛，证型为胃阴不足型胃痛；胃痛的主穴：足三里、内关、中脘；胃阴不足，加三阴交、内庭。选项 E 正确当选。

84. 患者，男，66 岁。小便滴沥不爽，排出无力，甚则点滴不通，精神疲惫，兼见面色白，腰膝酸软，畏寒乏力，舌质淡，脉沉细而弱。治疗除取主穴外，还应选用的是

A. 太溪、命门

B. 曲骨、委阳

C. 太冲、大敦

D. 中极、膀胱俞

E. 血海、三阴交

【参考答案】A

【答案解析】由患者的主证和兼证可知，本病为肾气亏虚之癃闭。除选用主穴外，还应选用太溪穴和命门穴。选项 A 正确当选。

85. 患者，女，22 岁。月经不调，常提前 7 天以上，甚至 10 余日一行。治疗应首选

A. 足三里、脾俞、太冲

B. 命门、三阴交、足三里

C. 关元、三阴交、血海

D. 气海、三阴交、归来

E. 关元、三阴交、肝俞

【参考答案】C

【答案解析】患者月经提前，治疗应清热调经，主穴应选关元、三阴交、血海；关元属任脉穴，为调理冲任的要穴。血海调理血分，清血分之热。三阴交调理肝脾肾，为调经之要穴。经迟，应选气海、三阴交、归来；经乱，应选关元、三阴交、肝俞。选项 C 正确当选。

86. 患者胁部皮肤灼热疼痛 2 天后患部皮肤出现簇集粟粒大小丘状疱疹，呈带状排列，疱壁紧张，口苦，心烦，脉弦数。治疗本病除局部阿是穴、夹脊外，宜选取

A. 神门、大陵

- B. 合谷、列缺
- C. 血海、三阴交
- D. 阴陵泉、内庭
- E. 行间、侠溪

【参考答案】E

【答案解析】肋部皮肤灼热疼痛 2 天后患部皮肤出现簇集粟粒大小丘状疱疹，呈带状排列，疱壁紧张，口苦，心烦，脉弦数，诊断为蛇串疮肝胆火盛证，配行间、侠溪。

87. 患者暴病耳聋 1 周，鸣声隆隆，伴畏寒，发热，脉浮，宜在听会、翳风、中渚、侠溪基础上，加取

- A. 外关、合谷
- B. 行间、丘墟
- C. 丰隆、阴陵泉
- D. 气海、足三里
- E. 肾俞、肝俞

【参考答案】A

【答案解析】患者暴病耳聋 1 周，鸣声隆隆，伴畏寒，发热，脉浮，诊断为耳聋实证，外感风邪证，外关、合谷。

88. 患者，男，16 岁口服地西洋自杀，家人发现时已警燃，急诊来院。以下护理措施不正确的是

- A. 活性炭导泻
- B. 5%碳酸氢钠碱化尿液
- C. 硫酸镁导泻
- D. 0.9%生理盐水洗胃
- E. 血压监测

【参考答案】C

【答案解析】镇静催眠类药物中毒禁用硫酸镁，可用硫酸钠导泻

89. 患者，男，36 岁。咳嗽 2 周，现症见咽痛，咽干微肿，手足心热，舌红，少苔，脉细数。针刺治疗的主穴为

- A. 尺泽、合谷、少商、照海
- B. 关冲、合谷、少商、行间
- C. 关冲、厉兑、鱼际、侠溪
- D. 少商、合谷、尺泽、关冲
- E. 太溪、照海、列缺、鱼际

【参考答案】E

【答案解析】根据患者症状可诊断为咽喉肿痛之阴虚火旺，属虚证。咽喉肿痛虚证的治法为滋阴降火，利咽止痛。取足少阴经穴为主。主穴为太溪、照海、列缺、鱼际。选项 E 正确当选。

90. 患儿，男，5 岁。平素学习注意力不集中，急躁易怒，多动多语，智力正常，五心烦热，盗汗多梦，舌红，苔黄，脉细数。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 三阴交、太冲



- B. 心俞、脾俞
- C. 照海、神庭
- D. 悬钟
- E. 阴郄、复溜

【参考答案】A

【答案解析】根据患儿症状可诊断为小儿多动症阴虚阳亢证，选穴为三阴交、太冲。选项A正确当选。

91. 患者，女，26岁。每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱。治疗除三阴交、关元、足三里外，宜选取

- A. 太冲、血海
- B. 关元、归来
- C. 太冲、气海
- D. 太溪、肾俞
- E. 气海、脾俞

【参考答案】E

【答案解析】患者每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，属痛经，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱，属气血亏虚。治疗宜调补气血、温养冲任，可取气海、脾俞以补血益气。选项E正确当选。

92. 患者阑尾手术后，出现小便闭塞不通，小腹满痛，舌紫暗，脉涩。治疗除主穴外，应加取

- A. 委阳
- B. 太冲
- C. 次髎、血海
- D. 太溪、命门
- E. 气海、足三里

【参考答案】C

【答案解析】根据患者表现诊断为癃闭，浊瘀阻塞证，选取的配穴应为次髎、血海。

93. 患者头部空痛10年，头痛隐隐，遇劳发作，兼头晕，神疲乏力，面色不华，舌淡，脉细弱。其辨证为

- A. 风湿头痛
- B. 血虚头痛
- C. 痰浊头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 肝阳上亢头痛

【参考答案】B

【答案解析】血虚头痛：头空痛、昏痛，兼神疲无力，面色不华，舌淡苔白，脉细弱者为血虚头痛。

[94-96]

患者，男，48岁。恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞声重，时流清涕，咳嗽吐白痰，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。

94. 其辨证是

- A 暑温伤表证
- B 表寒里热证
- C 风寒束表证
- D 风寒夹湿证
- E 气虚感冒

【参考答案】C

【答案解析】患者出现恶寒、发热、恶寒、头痛、鼻塞、流涕等卫表及鼻咽症状，诊断为感冒。风寒外束，卫阳被郁，腠理鼻塞，肺气不宣，则见题干所述症状，辨证为风寒束表证。

95. 其治法是

- A 辛凉解表
- B 辛温解表
- C 益气解表
- D 滋阴解表
- E 清暑祛湿解表

【参考答案】B

【答案解析】感冒风寒束表证的治法为辛温解表。辛凉解表为风热犯表证的治法，益气解表为气虚感冒的治法，滋阴解表为阴虚感冒的治法，清暑祛湿解表为暑湿伤表证的治法。

96. 治疗应首选

- A 参苏饮
- B 加减葶藶汤
- C 新加香薷饮
- D 银翘散
- E 荆防达表汤

【参考答案】E

【答案解析】治疗感冒风寒束表证，首选荆防达表汤或荆防败毒散加减。参苏饮为气虚感冒首选，加减葶藶汤为阴虚感冒首选，新加香薷饮为暑湿伤表证首选，银翘散为风热犯表证首选。

[97-99]

患者，男，66岁。有哮喘发作病史。平素食少脘痞，大便不实，每于饮食不当时引发哮喘，倦怠无力，气短声低，痰多质稀，自汗，怕风，舌质淡，苔白，脉细弱。

97. 其辨证是

- A 肺脾气虚证
- B 肺肾两虚证
- C 脾肾两虚证
- D 风痰哮证
- E 寒包热哮证

【参考答案】A

【答案解析】哮喘日久，肺虚不能主气，脾虚健运无权，气不化津，痰饮蕴肺，肺气上逆，则发哮喘；脾气虚，运化失职，则食少脘痞，大便不实；气虚机能活动减退，则倦怠无力，气短声低；水津不布，聚湿成痰，则痰多清稀；气虚不摄，则自汗；气虚卫外不固，则怕风；



舌质淡，苔白，脉细弱为气虚之象，故辨证为肺脾气虚证。

98. 其治法是

- A 补肺纳肾，降气化痰
- B 解表散寒，清化痰热
- C 补脾益气，补土生津
- D 益气养阴
- E 补肺益肾

【参考答案】C

【答案解析】哮喘病肺脾气虚证的治法是补脾益气，补土生津。虚哮证须补肺纳肾，寒包热哮证须散寒化痰热，气阴两虚证须益气养阴，肺肾两虚证须补肺益肾。

99. 治疗应首选

- A 生脉地黄汤
- B 平喘固本汤
- C 六君子汤
- D 射干麻黄汤
- E 定喘汤

【参考答案】C

【答案解析】治疗哮喘病肺脾气虚证，于首选六君子汤加减。生脉地黄汤为肺肾两虚证首选，平喘固本汤为虚哮证首选，射干麻黄汤为冷哮证首选，定喘汤为热哮证首选。

[100-103]

患者，男，73岁。有慢阻肺病史十余年。胸部膨满，短气喘息，稍劳即著，咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫，畏风易汗，脘痞纳少，倦怠乏力，舌暗，苔薄腻，脉滑。

100. 其证候是

- A 痰热郁肺证
- B 痰浊壅肺证
- C 外寒里饮证
- D 阳虚水泛证
- E 肺肾气虚证

【参考答案】B

【答案解析】患者慢阻肺病史，胸部膨满，短气喘息，稍劳即著，诊断为肺胀。肺虚脾弱，痰浊内蕴，肺失宣降可导致咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫，畏风易汗，脘痞纳少，倦怠乏力。舌暗，苔薄腻，脉滑提示为痰浊之邪。故诊断为肺胀，痰浊壅肺证。

101. 其治法是

- A 温肾健脾，化饮利水
- B 涤痰，开窍，息风
- C 化痰降气，健脾益肺
- D 温肺散寒，化痰降逆
- E 清肺化痰，降逆平喘

【参考答案】C

【答案解析】肺胀，痰浊壅肺证，治法：化痰降气，健脾益肺。

102. 治疗应首选

- A 涤痰汤加减
- B 小青龙汤加减
- C 越婢加半夏汤或桑白皮汤加减
- D 真武汤合五苓散加减
- E 苏子降气汤合三子养亲汤加减

【参考答案】E

【答案解析】肺胀，痰浊壅肺证，代表方：苏子降气汤合三子养亲汤加减。

103. 若畏风自汗明显，可合用

- A 至宝丹
- B 小青龙加石膏汤
- C 六君子汤
- D 玉屏风散
- E 平喘固本汤合补肺汤加减

【参考答案】D

【答案解析】畏风自汗明显，合用玉屏风散补肺固表。痰浊蒙窍，加至宝丹芳香辟秽；病情稳定时可用六君子汤调理；若饮郁化热，烦躁而喘，脉浮，用小青龙加石膏汤；肺脾气虚证，平喘固本汤合补肺汤加减。

[104-106]

患者，男，54岁。2小时前因家事不和突然出现心前区疼痛，为隐痛，呈阵发性，现已发作3次，每次持续数分钟。伴脘腹胀闷，暖气则舒，时时叹息，苔薄白，脉细弦。

104. 其诊断是

- A 胸痹
- B 真心痛
- C 心悸
- D 郁证
- E 癩证

【参考答案】A

【答案解析】患者因家事不和突然出现心前区疼痛，呈阵发性，发作每次持续数分钟，伴脘腹胀闷，暖气则舒，诊断为胸痹。

105. 其治法是

- A 豁痰化瘀，调畅气血
- B 活血化瘀，息风通络
- C 疏肝理气，活血通络
- D 活血化瘀，通脉止痛
- E 通阳泄浊，豁痰宣痹

【参考答案】C

【答案解析】肝失疏泄，气机郁滞，心脉不和，则见上述症状，辨证为肝气郁滞证，治宜疏肝理气，活血通络。豁痰化瘀，调畅气血用于痰热瘀结证；活血化瘀，通脉止痛用于心血瘀阻证；通阳泄浊，豁痰宣痹用于痰浊闭阻证。

106. 治疗应首选用

- A 血府逐瘀汤
- B 柴胡疏肝散
- C 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- D 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- E 生脉散合人参养荣汤

【参考答案】B

【答案解析】治疗胸痹肝气郁滞证，首选柴胡疏肝散加减。血府逐瘀汤为心血瘀阻证首选，瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤为痰浊闭阻证首选，枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤为寒凝心脉证首选，生脉散合人参养荣汤为气阴两虚证首选。

[107-110]

患者，男，42岁。三日前因运动后汗出当风而发头疼。现症：头痛如裹，肢体困重，胸闷纳呆，大便或溏，苔白腻，脉濡。

107. 其证候是

- A 内伤肝阳头痛
- B 外感风湿头痛
- C 内伤痰浊头痛
- D 外感风寒头痛
- E 外感风热头痛

【参考答案】B

【答案解析】患者现主症为头痛，诊断为头痛。患者三日前因运动后汗出当风而发头疼，头痛如裹，肢体困重，胸闷纳呆，大便或溏，苔白腻，脉濡辨证为外感头痛—风湿头痛。

108. 此证的治法是

- A 祛风胜湿通窍
- B 活血化瘀，通窍止痛
- C 健脾燥湿，化痰降逆
- D 平肝潜阳息风
- E 疏散风寒止痛

【参考答案】A

【答案解析】风湿头痛，证机概要：风湿之邪，上蒙头窍，困遏清阳。治法：祛风胜湿通窍。

109. 治疗此证应首选的方剂是

- A 羌活胜湿汤加减
- B 通窍活血汤加减
- C 大补元煎加减
- D 天麻钩藤饮加减
- E 半夏白术天麻汤加减

【参考答案】A

【答案解析】风湿头痛，代表方：羌活胜湿汤加减。

110. 若胸闷脘痞、腹胀便溏显著者，可加

- A 麦芽、神曲
- B 半夏、生姜
- C 党参、黄芪、白术
- D 苍术、厚朴、陈皮、藿梗
- E 天麻、钩藤、石决明、菊花

【参考答案】D

【答案解析】若胸闷脘痞、腹胀便溏显著者苍术、厚朴、陈皮、藿梗以燥湿宽中，理气消胀。

[111-113]

患者，女，48岁。常呕吐吞酸，暖气频繁，伴胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。

111. 此证的治法是

- A 疏邪解表，化浊和中
- B 消食化滞，和胃降逆
- C 温中化饮，和胃降逆
- D 疏肝理气，和胃降逆
- E 健脾益气，和胃降逆

【参考答案】D

【答案解析】呕吐，肝气犯胃证，证候：呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。证机概要：肝气不疏，横逆犯胃，胃失和降。治法：疏肝理气，和胃降逆。

112. 治疗此证应首选的方剂是

- A 保和丸加减
- B 四七汤加减
- C 藿香正气散加减
- D 小半夏汤合苓桂术甘汤加减
- E 香砂六君子汤加减

【参考答案】B

【答案解析】呕吐，肝气犯胃证，代表方：四七汤加减。保和丸用于治疗呕吐食滞内停证，藿香正气散用于治疗呕吐外邪犯胃证，小半夏汤合苓桂术甘汤用于治疗痰饮中阻证，香砂六君子用于治疗脾胃气虚证。

113. 若患者兼见呕吐黄色苦水，则应加

- A 丁香、柿蒂、黄连
- B 焦神曲、焦麦芽、焦山楂
- C 炒白术、茯苓、党参
- D 砂仁、白扁豆、山药
- E 白芍、枳壳、木香、金钱草

【参考答案】E

【答案解析】呕吐黄色苦水，则为胆汁外溢，可加白芍、枳壳、木香、金钱草等疏肝利胆。

[114-116]

患者，男45岁。腹胀痛，腹部时有条索状物聚起，按之胀痛更甚，便秘，纳呆，舌苔腻，脉弦滑。

114. 该患者所患疾病属于何种证型

- A 肝气郁结证
- B 食滞痰阻证
- C 气郁痰阻证
- D 寒热错杂痞证
- E 寒湿气滞证

【参考答案】B

【答案解析】聚证食滞痰阻证，证候：腹胀或痛，腹部时有条索状物聚起，按之胀痛更甚，便秘，纳呆，舌苔腻，脉弦滑。治法：理气化痰，导滞散结。

115. 此证的治法是

- A 活血行气止痛
- B 散寒除湿，温中健脾
- C 温中除满，行气导滞
- D 理气化痰，导滞散结
- E 疏肝解郁，行气散结

【参考答案】D

【答案解析】聚证食滞痰阻证，证机概要：虫积、食滞、痰浊交阻，气聚不散，结而成块。治法：理气化痰，导滞散结。

116. 治疗此证应首选的方剂是

- A 越鞠丸加减
- B 逍遥散加减
- C 六磨汤加减
- D 枳实导滞丸加减
- E 保和丸加减

【参考答案】C

【答案解析】聚证食滞痰阻证，代表方：六磨汤加减。

[117-120]

患者，男，30岁。胃脘疼痛，痛势急迫，自觉胸脘灼热，口干口苦，纳呆恶心，小便黄，大便不畅，舌红苔黄腻，脉滑数。

117. 其证候是

- A 寒邪客胃证
- B 饮食伤胃证
- C 肝气犯胃证
- D 湿热中阻证
- E 瘀血停胃证

【参考答案】D

【答案解析】胃痛，湿热中阻证，证候：胃脘疼痛，痛势急迫，脘闷灼热，口干口苦，口渴而不欲饮，纳呆恶心，小便色黄，大便不畅，舌红，苔黄腻，脉滑数。

118. 此证的治法是

- A 养阴益胃，和中止痛
- B 温中健脾，和胃止痛

- C 化痰通络，理气和胃
- D 清化湿热，理气和胃
- E 疏肝解郁，理气止痛

【参考答案】D

【答案解析】胃痛，湿热中阻证，证机概要：湿热蕴结，胃气痞阻。治法：清化湿热，理气和胃。

119. 治疗此证应首选的方剂是

- A 一贯煎合芍药甘草汤加减
- B 保和丸加减
- C 香苏散合良附丸加减
- D 柴胡疏肝散加减
- E 清中汤加减

【参考答案】E

【答案解析】胃痛，湿热中阻证，代表方：清中汤加减。

120. 若兼见腹胀气滞，则需加

- A 厚朴、枳实
- B 炒白术、炒麦芽
- C 竹茹、清半夏
- D 干姜、党参
- E 丁香、柿蒂

【参考答案】A

【答案解析】气滞腹胀者，加厚朴、枳实理气消胀。

[121-122]

- A. 浙贝母、冬瓜仁、薏苡仁
- B. 干姜、细辛、白芥子
- C. 北沙参、麦冬、天花粉
- D. 半夏、厚朴、茯苓
- E. 功劳叶、银柴胡、鳖甲

121. 咳嗽肝火犯肺证，火郁伤津，咽燥口干，应加用

【参考答案】C

【答案解析】肝火犯肺证火郁伤津，咽燥口干，咳嗽日久不减，酌加北沙参、麦冬、天花粉、诃子养阴生津敛肺。

122. 咳嗽肺阴亏耗证，阴虚潮热，应加用

【参考答案】E

【答案解析】咳嗽肺阴亏耗证，阴虚潮热，酌加功劳叶、银柴胡、青蒿、鳖甲、胡黄连以清热。

[123-124]

- A. 干咳无痰，咽喉干痛，唇鼻干燥
- B. 咳声重浊，痰多，痰出咳平，痰黏腻色白

- C. 咳嗽呈阵发性，咽干口苦，胸胁胀痛
- D. 咳嗽痰多，质稠色黄
- E. 干咳，咳声短促，痰中带血丝

123. 咳嗽痰热郁肺证的主症特点是

【参考答案】D

【答案解析】咳嗽痰热郁肺证，证候：咳嗽，气息粗促，或喉中有痰声，痰多质黏厚或稠黄，咯吐不爽，或咯血痰，胸胁胀满，咳时引痛，面赤，或有身热，口干而黏，欲饮水。

124. 咳嗽痰湿蕴肺证的主症特点是

【参考答案】B

【答案解析】咳嗽痰湿蕴肺证，证候：咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，因痰而嗽，痰出咳平，痰黏腻或稠厚成块，色白或带灰色。

[125-126]

- A. 炙甘草汤
- B. 归脾汤
- C. 生脉散
- D. 知柏地黄丸
- E. 天王补心丹

125. 热病后期损及心阴而致心悸者，其治疗应选的方剂为

【参考答案】C

【答案解析】若热病后期损及心阴而心悸者，以生脉散加减，有益气养阴补心之功。

126. 治疗心悸，若患者阴虚而火热不明显者，应选的方剂为

【参考答案】E

【答案解析】若阴虚而火热不明显者，可单用天王补心丹。

[127-128]

- A. 清化痰热，和中养胃
- B. 补益心脾，养血安神
- C. 疏肝泻火，镇心安神
- D. 清化痰热，和中安神
- E. 清心凉肝，镇惊宁神

127. 患者不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。其治法是

【参考答案】C

【答案解析】不寐之肝火扰心证证候：不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。治法：疏肝泻火，镇心安神。选项C正确当选。

128. 患者心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数。其治法是

【参考答案】D

【答案解析】不寐之痰热扰心证证候：心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目

眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数。治法：清化痰热，和中安神。选项 D 正确当选。

[129-130]

- A. 头昏胀痛
- B. 头痛如裹
- C. 昏蒙重痛
- D. 刺痛、痛点固定
- E. 头痛且空，腰膝酸软

129. 痰浊头痛的特点是

【参考答案】C

【答案解析】痰浊头痛，证候：头痛昏蒙，胸腹满闷，纳呆呕恶，舌淡，苔白腻，脉滑或弦滑。

130. 瘀血头痛的特点是

【参考答案】D

【答案解析】瘀血头痛，证候：头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，日轻夜重，或有头部外伤史，舌紫暗，或有瘀斑、瘀点，苔薄白，脉细或细涩。

[131-132]

- A. 黄芩、竹茹、枳实
- B. 知母、黄柏、生地
- C. 麻黄、桂枝、生姜
- D. 党参、黄芪、白术
- E. 厚朴、陈皮、藿香梗

131. 痰浊头痛若痰湿久郁化热，口苦便秘，舌红苔黄腻者，应加用

【参考答案】A

【答案解析】痰浊头痛，若痰湿久郁化热，口苦便秘，舌红苔黄腻，脉滑数者，可加黄芩、竹茹、枳实、胆星。若胸闷、呕恶明显，加厚朴、枳壳、生姜和中降逆。

132. 风湿头痛胸闷脘痞、腹胀便溏显著者，应加用

【参考答案】E

【答案解析】风湿头痛，胸闷脘痞、腹胀便溏显著者，可加苍术、厚朴、陈皮、藿梗，以燥湿宽中，理气消胀。

[133-134]

- A. 反胃
- B. 噎膈
- C. 噫气
- D. 呃逆
- E. 梅核气

133. 自觉咽中如物梗塞，吐之不出，吞之不下，但不妨碍进食的病证是

【参考答案】E

【答案解析】梅核气见自觉咽中如物梗塞，吐之不出，吞之不下，但不妨碍进食。选项 E 正确当选。



134. 吞咽时哽咽不顺，饮食不下，或食入即吐的病证是

【参考答案】B

【答案解析】反胃见食后脘腹胀满，朝食暮吐，暮食朝吐。噎膈见吞咽时哽咽不顺，饮食不下，或食入即吐。呃逆见气逆上冲，喉间呃呃连声，声短而频，不能自止，呃声或高或低，或疏或密，间歇时间不定。选项B正确当选。

[135-136]

- A. 小建中汤
- B. 良附丸
- C. 丁香散
- D. 理中丸
- E. 五磨饮子

135. 治疗呃逆胃寒气逆证首选的方剂是

【参考答案】C

【答案解析】呃逆胃寒气逆证，治法：温中散寒，降逆止呃。代表方：丁香散加减。

136. 治疗呃逆脾胃阳虚证首选的方剂是

【参考答案】D

【答案解析】呃逆脾胃阳虚证治法：温补脾胃，降逆止呃。代表方：理中丸加减。

[137-138]

- A. 理气舒郁，化痰消瘿
- B. 理气活血，化痰消瘿
- C. 清肝泻火，消瘿散结
- D. 滋阴降火，宁心柔肝
- E. 散结消肿，凉血养阴

137. 瘿病气郁痰阻证的治法是

【参考答案】A

【答案解析】瘿病气郁痰阻证，证机概要：气机郁滞，痰浊壅阻，凝结颈前。治法：理气舒郁，化痰消瘿。

138. 瘿病心肝阴虚证的治法是

【参考答案】D

【答案解析】瘿病心肝阴虚证，证机概要：气火内结日久，心肝之阴耗伤。治法：滋阴降火，宁心柔肝。

[139-140]

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

139. 足三阳经的循行走向规律是



【参考答案】D

【答案解析】十二经脉的循行走向规律是：手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹胸。

140. 手三阴的循行走向规律是

【参考答案】A

【答案解析】十二经脉的循行走向规律是：手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹胸。

[141-142]

- A. 四肢疼痛
- B. 皮外科病
- C. 全身疼痛
- D. 奔豚气
- E. 乳痈

141. 以上病证可用公孙穴治疗的是

【参考答案】D

【答案解析】公孙，络穴，八脉交会穴（通冲脉）；主治：①胃痛、呕吐、肠鸣腹胀、腹痛、痢疾等脾胃病证；②心烦不寐、狂证等神志病证；③逆气里急，气上冲心（奔豚气）等冲脉病证。选项D正确当选。

142. 以上病证可用血海穴治疗的是

【参考答案】B

【答案解析】血海主治：①月经不调、痛经、经闭、崩漏等妇科病证；②湿疹、瘾疹、丹毒、皮肤瘙痒等皮外科病证；③膝股内侧痛。选项B正确当选。

[143-144]

- A. 目视不明
- B. 腰背痛
- C. 乳疾
- D. 耳鸣
- E. 热证

143. 上述为后溪的主治病证的是

【参考答案】B

【答案解析】后溪主治：①头项强痛、腰背痛、手指及肘臂挛痛等痛证；②耳聋、目赤、咽喉肿痛等五官病证；③癫、狂、痫等神志病证；④疟疾。选项B正确当选。

144. 上述为听宫的主治病证的是

【参考答案】D

【答案解析】听宫主治：①耳鸣、耳聋、聾耳等耳部病证；②面痛、齿痛等口面病证；③癫、狂、痫等神志病。选项D正确当选。

[145-146]

- A. 气海

- B. 中极
- C. 关元
- D. 膻中
- E. 膏肓

145. 善于治疗气虚病证的腧穴是

【参考答案】A

【答案解析】气海【主治】①中风脱证、虚劳羸瘦、脱肛、阴挺等气虚证；②遗精、阳痿、疝气、不育等男科病证；③崩漏、月经不调、痛经、经闭、不孕、带下等妇科病证；④遗尿、癃闭等泌尿系病证；⑤水谷不化、绕脐疼痛、便秘、泄泻等肠腑病证；⑥保健要穴。

146. 善于治疗元气虚损病证的腧穴是

【参考答案】C

【答案解析】关元【主治】①中风脱证、虚劳羸瘦、脱肛、阴挺等元气虚损所致病证；②遗精、阳痿、早泄、不育等男科病证；③崩漏、月经不调、痛经、闭经、不孕、带下等妇科病证；④遗尿、癃闭、尿频、尿急等泌尿系病证；⑤腹痛、泄泻、脱肛、便血等肠腑病证；⑥保健要穴。

[147-148]

- A. 向肘部斜刺 0.5~0.8 寸
- B. 直刺 0.8~1.2 寸或点刺出血
- C. 浅刺 0.1~0.2 寸
- D. 点刺出血
- E. 直刺 0.5~0.8 寸

147. 中府穴正确的操作方法是

【参考答案】B

【答案解析】中府穴的操作方法：直刺 0.8~1.2 寸，或点刺出血。选项 B 正确当选。

148. 列缺穴正确的操作方法是

【参考答案】A

【答案解析】列缺穴的操作方法：向肘部斜刺 0.5~0.8 寸。选项 A 正确当选。

[149-150]

- A. 痰饮病证
- B. 妇科病证
- C. 五官热证
- D. 出血病证
- E. 肝胆病证

149. 内庭穴的主治是

【参考答案】C

【答案解析】内庭主治：①齿痛、咽喉肿痛、鼻衄等五官热性病证；②热病；③胃病吐酸、腹泻、痢疾、便秘等肠胃病证；④足背肿痛，跖趾关节痛。选项 C 正确当选。

150. 丰隆穴的主治是

【参考答案】A

足阳明胃经、腧穴，足阳明胃经、腧穴

【答案解析】丰隆主治：①头痛，眩晕，癫狂；②咳嗽、痰多等痰饮病证；③下肢痿痹；④腹胀，便秘。选项 A 正确当选。

