

# 第一单元

## A1型选择题（1~71题）

### 答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 与生长发育有关的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

2. 肺之“门户”是

- A. 鼻
- B. 口
- C. 喉
- D. 皮毛
- E. 玄府

3. 邪热内盛，深伏于里，阳气被遏，不能外达，手足厥冷。属于

- A. 阳损及阴
- B. 阳盛格阴
- C. 阴盛格阳
- D. 阴损及阳
- E. 阴阳脱失

4. 气出入受阻，突然昏厥的病理变化为

- A. 气虚
- B. 气滞
- C. 气逆
- D. 气闭
- E. 气脱

B. 心总统意志

- C. 心总统魂魄
- D. 心主情志
- E. 心主神志

6. 阳脉之海是

- A. 督脉
- B. 阳跷
- C. 阴跷
- D. 任脉
- E. 阳维

7. 属于从治的是

- A. 治热以寒
- B. 寒者热之
- C. 阳病治阴
- D. 用热远热
- E. 以通治通

8. 推动人体生长发育属于气的什么功能

- A. 防御
- B. 中介
- C. 固摄
- D. 推动和调控
- E. 温煦和凉润

9. 临床常见的心火引动肝火之心肝火旺证，属于

- A. 相乘传变

D. 母病及子

- D. 子病犯母  
E. 子盗母气
10. 内伤病传变的形式不包括  
A. 脏与脏传变  
B. 脏与腑传变  
C. 腑与腑传变  
D. 形脏内外传变  
E. 脏腑病变
11. 何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生飧泄”  
A. 肝  
B. 心  
C. 脾  
D. 肺  
E. 肾
12. 内寒病机多见于  
A. 心肝肾  
B. 心脾肾  
C. 肝脾肾  
D. 肺胃肾  
E. 肺肝脾
13. 下列不属于养生原则的是  
A. 顺应自然  
B. 形神兼养  
C. 调养脾肾  
D. 因人而异  
E. 因地制宜
14. 干呕呃逆，胃脘嘈杂，口干咽燥，舌红少苔。其证候是  
A. 食滞胃脘  
B. 胃阴虚  
C. 肝脾不调  
D. 肝胃不和  
E. 胃阳虚
15. 黑睛灰白浑浊是因  
A. 气血两虚  
B. 肝胆实火  
C. 寒湿内蕴  
D. 实热证  
E. 实寒证
16. 痰热内闭的目态是  
A. 戴眼反折  
B. 目睛微定  
C. 昏睡露睛  
D. 双睑下垂  
E. 横目斜视
17. 齿燥如枯骨者，属  
A. 热盛伤津  
B. 阳明热盛  
C. 肾阴枯竭  
D. 胃阴不足  
E. 肾气虚乏
18. 可见眩晕，肢体震颤，面白无华症状的是  
A. 肝阳化风证  
B. 阴虚动风证  
C. 血虚生风证  
D. 热极生风证  
E. 肝阳上亢证
19. 以下脉象中具有沉取实大弦长特点的脉象是  
A. 革脉  
B. 紧脉  
C. 牢脉  
D. 实脉  
E. 大脉
20. 精神极度疲惫，神识朦胧，困倦嗜睡，肢冷脉微多见于  
A. 心肾阳衰

- C. 脾虚不运
- D. 邪闭心神
- E. 营血亏虚

21. 按肌肤尚温，汗出如油，脉躁疾无力者是

- A. 实热证
- B. 亡阳证
- C. 亡阴证
- D. 阴虚证
- E. 气虚证

22. 热极的患者，其唇的色泽可表现为

- A. 唇色深红
- B. 唇色青紫
- C. 口唇青黑
- D. 口唇赤肿而干
- E. 口唇呈樱桃红色者

23. 独语、错语的共同病因是

- A. 风痰阻络
- B. 热扰心神
- C. 心气大伤
- D. 心气不足
- E. 痰火扰心

24. 妇女痛经，经血紫暗有块，胸胁胀满疼痛，其证是

- A. 气血两虚证
- B. 气不摄血证
- C. 气虚血瘀证
- D. 气随血脱证
- E. 气滞血瘀证

25. 眼窝凹陷多属

- A. 肺胀
- B. 吐泻伤津
- C. 肝胆火炽
- D. 脾胃虚衰
- E. 肾阴不足

26. 功能祛风散寒止痛，善治巅顶头痛的药物是

- A. 白芷
- B. 藁本
- C. 细辛
- D. 吴茱萸
- E. 苍耳子

27. 下列具有透疹功效的药物是

- A. 桂枝、柴胡、辛夷
- B. 升麻、葛根、香薷
- C. 升麻、柴胡、藁本
- D. 薄荷、葛根、升麻
- E. 荆芥、麻黄、薄荷

28. 生姜配伍半夏，可降低半夏的毒性，属于

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

29. 热闭、寒闭神昏，均常选用的药物是

- A. 石菖蒲
- B. 麝香
- C. 牛黄
- D. 羚羊角
- E. 苏合香

30. 性微寒的行气药是

- A. 木香
- B. 香附
- C. 沉香
- D. 薤白
- E. 枳实

31. 虎杖的主治与功效

- A. 清热解毒
- B. 利水渗湿

- D. 除痹排脓
- E. 健脾宁心

32. 治疗风热郁闭，咽喉肿痛，大便秘结者，应首选

- A. 薄荷
- B. 蝉蜕
- C. 菊花
- D. 蔓荆子
- E. 牛蒡子

33. 治疗梅毒的要药是

- A. 土茯苓
- B. 漏芦
- C. 鱼腥草
- D. 败酱草
- E. 野菊花

34. 具有行气安胎的药物是

- A. 砂仁
- B. 厚朴
- C. 佩兰
- D. 苍术
- E. 白豆蔻

35. 保和丸中配伍莱菔子的主要用意是

- A. 消食止泻
- B. 消食导滞
- C. 下气消食
- D. 化滞解酒
- E. 消积和胃

36. 《温病条辨》所称“辛凉平剂”是指

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 败毒散
- D. 香薷散
- E. 止嗽散

- A. 茯苓、芍药、白术、柴胡
- B. 甘草、黄芪、人参、当归
- C. 白术、柴胡、甘草、当归
- D. 橘皮、升麻、柴胡、人参
- E. 黄芪、人参、甘草、芍药

38. 小柴胡汤可用于治疗

- A. 少阳湿热证
- B. 寒热互结
- C. 热入血室
- D. 黄疸见大便秘结
- E. 痰湿内阻膜原

39. 下列各项，不属清燥救肺汤组成的药物是

- A. 石膏
- B. 石斛
- C. 桑叶
- D. 阿胶
- E. 人参

40. 二陈汤组成中加乌梅一个，其用意是

- A. 收敛肺气，以助排痰之力
- B. 生津润燥，以防辛燥伤阴
- C. 收敛肺气，以防燥散伤正
- D. 润肺止咳，以增止咳之效
- E. 敛肺涩肠，以防肺气下泄

41. 固冲汤的功用是

- A. 温补肝肾，固冲止血
- B. 益气健脾，固冲摄血
- C. 益气滋阴，化瘀止血
- D. 降火坚阴，止血固经
- E. 滋阴清热，止血固经

42. 半夏厚朴汤中，体现“治痰不理脾胃非其治也”的药物是

- A. 半夏
- B. 厚朴
- C. 茯苓

E. 苏叶

43. 组成中含有菖蒲，远志的方剂是

- A. 三仁汤
- B. 九仙散
- C. 连朴饮
- D. 桑螵蛸散
- E. 甘露消毒丹

44. X线钡餐见到龛影，提示的疾病是

- A. 急性胃穿孔
- B. 幽门梗阻
- C. 消化性溃疡
- D. 上消化道出血
- E. 慢性胃炎

45. 气胸出现的呼吸困难为

- A. 呼气性呼吸困难
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 神经精神性呼吸困难
- E. 夜间阵发性呼吸困难

46. 关于热型的说法错误的是

- A. 伤寒常为稽留热
- B. 弛张热是指体温在  $39^{\circ}\text{C}$  以上，一天内波动不超过  $2^{\circ}\text{C}$
- C. 间歇热是发热期和无热期交替出现
- D. 肺结核常为不规则热
- E. 发热不一定是感染引起的

47. 长期咳嗽，咯白色泡沫痰，可能是

- A. 支气管哮喘
- B. 肺炎
- C. 支气管扩张
- D. 慢性支气管炎
- E. 肺结核

48. 下列哪项除外，均属急腹症

B. 急性胰腺炎伴黄疸

- C. 胃肠穿孔
- D. 肠梗阻
- E. 实质脏器破裂

49. 夜间阵发性呼吸困难，可见于

- A. 急性脑血管疾病
- B. 瘰病
- C. 急性感染所致的毒血症
- D. 慢性阻塞性肺气肿
- E. 左心功能不全

50. 下列各项，可出现脉压减小的是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 缩窄性心包炎
- C. 动脉导管未闭
- D. 甲状腺功能亢进症
- E. 严重贫血

51. 下列疾病，多表现为下垂性水肿的是

- A. 肾小球肾炎
- B. 肝硬化
- C. 血管神经性水肿
- D. 右心衰竭
- E. 甲状腺功能减退症

52. 慢性肾衰竭尿中最常见的管型为

- A. 蜡样管型
- B. 钠样管型
- C. 白细胞管型
- D. 脂肪管型
- E. 肾衰竭管型

53. 中等咯血的日咯血量应是

- A.  $100\sim 500\text{ml}$
- B.  $>500\text{ml}$
- C.  $100\sim 200\text{ml}$
- D.  $200\sim 300\text{ml}$
- E.  $300\sim 400\text{ml}$

54. 急性白血病发生感染, 最常见的是

- A. 咽峡炎、口腔炎
- B. 泌尿道感染
- C. 皮肤感染
- D. 肺部感染
- E. 肛周炎

55. 下列哪种疾病最容易发生代谢性酸中毒

- A. 慢性肺源性心脏病
- B. 幽门梗阻
- C. 慢性肾功能不全
- D. 瘧病
- E. 低钾血症

56. 有助于鉴别 1 型与 2 型糖尿病的检查是

- A. 空腹血糖+胰岛素
- B. 餐后血糖+胰岛素
- C. 尿糖
- D. 糖化血红蛋白
- E. 血浆胰岛素和 C 肽+自身免疫性抗体

57. 萎缩性胃炎, 胃黏膜的病理改变是

- A. 充血、水肿
- B. 糜烂、出血
- C. 肥厚、粗糙
- D. 灰暗、变薄
- E. 渗出

58. 下列各项, 不属有机磷农药中毒治疗中“阿托品化”临床表现的是

- A. 瞳孔较前扩大
- B. 心率加快
- C. 流涎加重
- D. 颜面潮红
- E. 肺部湿啰音消失

59. 急性水肿型胰腺炎的腹部体征有

- A. 上腹部肌紧张及反跳痛不明显
- B. 腹膜刺激征明显

D. 肠鸣音消失

E. 肝浊音界消失

60. 下列有关感染的叙述, 错误的是

- A. 感染是病原体对人体的一种寄生过程
- B. 感染过程要有病原体、人体和外环境
- C. 病原体的致病力包括毒力、侵袭力、病原体数量和变异性
- D. 机体的免疫应答对感染过程的表现起重要作用
- E. 病原体侵入人体, 只要发病就是感染过程的开始

61. 发热患者肥达反应结果为“O” 1:80、“H” 1:160, 正确解释是

- A. 注射伤寒菌苗的反应
- B. 健康人群的基础效价
- C. 其他沙门菌属的交叉免疫反应
- D. 对伤寒有辅助诊断意义
- E. 无任何意义

62. 流行性出血热在我国最主要的传染源是

- A. 患者
- B. 黑线姬鼠
- C. 棕背鼠
- D. 田鼠
- E. 红背鼠

63. 狂犬病的发病机制

- A. 中枢神经
- B. 周围神经
- C. 脑组织
- D. 神经组织
- E. 脑

64. 属显性感染的是

- A. 病原体进入机体后, 被非特异性免疫所清除
- B. 病原体侵入机体后, 仅引起特异性免疫应答, 不出现任何临床表现

答，又出现相应临床表现

D. 病原体侵入机体后，寄生于机体某些部位，被机体免疫功能局限化，机体免疫功能下降时，可引起相应的临床表现

E. 病原体侵入机体后，不引起相应的临床表现，但机体能排出病原体

65. 导致霍乱特征性剧烈水样腹泻的是

- A. 肠毒素
- B. 细胞毒素
- C. 神经毒素
- D. 内毒素
- E. 类毒素

66. 《药品管理法》规定对四类药品实行特殊管理，下列药品中，不属于法定特殊管理药品的是

- A. 生化药品
- B. 麻醉药品
- C. 精神药品
- D. 放射性药品
- E. 医疗用毒性药品

67. 被称为“卫生行政法规”的规范性文件的制定者是

- A. 全国人民代表大会
- B. 全国人民代表大会常务委员会
- C. 国务院
- D. 国务院有关部委
- E. 各级人民政府

68. 医疗机构发生重大医疗事故，主管部门接到报告后应依据《医疗事故处理条例》，立即

- A. 逐级报告
- B. 组织人员对事故进行调查处理
- C. 责令当事人书面检查
- D. 赔偿损失
- E. 提起诉讼

69. 生命质量的衡量标准不包括

- A. 个体生命健康程度
- B. 个体生命优化条件
- C. 个体生命治愈希望
- D. 个体生命预期寿命
- E. 个体生命德才素质

70. 医学道德评价的标准包括

- A. 疗效标准、社会标准、科学标准
- B. 舆论标准、价值标准、疗效标准
- C. 科学标准、社会标准、舆论标准
- D. 科学标准、疗效标准、价值标准
- E. 社会标准、价值标准、舆论标准

71. 医患冲突的原因不包括

- A. 服务态度问题
- B. 医疗事故与医疗过失
- C. 满足病人需求不力
- D. 医疗体制与医院管理方面的因素
- E. 医药费用高昂

## A2型选择题（72~90题）

### 答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

72. 患者，女，48岁。不易入睡，多梦易醒，

此为

心悸健忘，神疲乏力，头目昏眩，四肢倦怠。

A. 心血虚证

- C. 心脾两虚证
- D. 气不摄血证
- E. 心气虚证

73. 患者，女，75岁。嗜睡，身疲乏力，畏寒肢冷，心悸，小便不利，腰膝酸冷，舌淡嫩苔白，脉弱，临床诊断最可能是

- A. 脾阳虚证
- B. 心阳虚证
- C. 肾阳虚证
- D. 心肾阳虚证
- E. 湿邪困脾证

74. 患者，男，58岁。胸胁胀满，咳唾引痛，舌苔白滑，脉弦，临床诊断最可能是

- A. 风寒犯肺证
- B. 饮停胸胁证
- C. 痰湿阻肺证
- D. 肝气郁结证
- E. 寒痰阻肺证

75. 患者，男，19岁。手足心热，夜眠多梦，时有遗精，舌质红，脉细数。用药应首选的是

- A. 黄芩、黄连
- B. 黄连、黄柏
- C. 黄芩、黄柏
- D. 黄柏、知母
- E. 白果、莲子

76. 表寒肺热型喘证的代表方为

- A. 麻黄汤合华盖散
- B. 桑白皮汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 二陈汤
- E. 三子养亲汤

77. 患者，男，45岁。咽喉肿痛，咳嗽痰黄，胸闷微喘，痰鸣有声。用药应首选的是

- A. 玄参

- C. 薄荷
- D. 黄芩
- E. 射干

78. 患者，女，30岁。外感发热10天，现气逆不降，咳嗽气喘，皮肤蒸热，舌红少苔，脉细数。用药应首选的药物是

- A. 地骨皮
- B. 赤芍
- C. 大腹皮
- D. 黄柏
- E. 生地黄

79. 患者咳嗽痰多，痰白清稀，食少便溏，近日下肢轻度浮肿，舌淡苔白，脉弱。治疗应选用

- A. 党参
- B. 薏苡仁
- C. 山药
- D. 白术
- E. 黄精

80. 患者，女，平素脾虚，食少难消，现脘腹痞闷，大便溏薄，苔薄腻，脉虚弱。治宜选用

- A. 健脾丸
- B. 保和丸
- C. 枳实消痞丸
- D. 真人养脏汤
- E. 葛花解酲汤

81. 患者，男，眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 镇肝熄风汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 半夏白术天麻汤

82. 患者，脘腹疼痛，喜温喜按，呕吐便溏，



脉沉细，治宜选

- A. 理中丸
- B. 半夏厚朴汤
- C. 归脾汤
- D. 补中益气汤
- E. 炙甘草汤

83. 患者，男，尿频尿急，淋漓不畅，尿色混赤，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数，治宜首选

- A. 平胃散
- B. 完带汤
- C. 八正散
- D. 茵陈蒿汤
- E. 藿香正气散

84. 患者，女，36岁。漏下不止，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 四物汤
- C. 黄土汤
- D. 胶艾汤
- E. 小蓟饮子

85. 患者，男，38岁。高热、胸痛、咳嗽、咳痰，经检查诊断为肺炎链球菌肺炎，其治疗应首选

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 磺胺药
- D. 氟喹诺酮类药
- E. 头孢唑啉钠

86. 患者，男，43岁，CT检查发现左外叶肝癌直径6cm，无手术禁忌证，首选治疗方案是

- A. 介入治疗

- B. 分子靶向治疗
- C. 全身化学治疗
- D. 肿瘤局部放射治疗
- E. 手术切除

87. 急性胰腺炎的临床表现

- A. 腹痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 发热
- D. 休克
- E. 腹泻

88. 患者，男，24岁。近3年来反复餐后上腹痛，持续至下次进餐后才缓解。应首先考虑的是

- A. 消化性溃疡
- B. 胃癌
- C. 慢性胃炎
- D. 胃肠神经官能症
- E. 胆囊炎

89. 女性，30岁。近两年间断发生尿路刺激症状，无发热，尿检查有白细胞和白细胞管型，尿细菌培养阳性。其诊断是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 急性膀胱炎
- E. 肾结核

90. 患者食欲和记忆力减退。检查：眼睑苍白，血红细胞、白细胞和血小板均减少。应首先考虑的是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 巨幼红细胞性贫血

A3/A4 型选择题 (91~102 题)

答题说明

以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(91~93 题共用题干)

患者女性，50岁。近几年来逐渐出现心悸、乏力、活动后气急。体检发现：心脏向左下扩大。主动脉听诊区闻及舒张期泼水样杂音。

91. 首先考虑的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肥厚型梗阻性心肌病

92. 对诊断最有价值的检查方法是

- A. 胸部 X 线摄片
- B. 超声心动图
- C. 冠状动脉造影
- D. 心电图
- E. 心脏核素检查

93. 应选用的药物是

- A. 地高辛
- B. 硝酸甘油
- C. 普萘洛尔
- D. 卡托普利
- E. 硝普钠

(94~96 题共用题干)

老年男性患者，近 2 月来感头晕、乏力、心悸不适来院检查，查体：贫血貌，皮肤干燥，指甲脆裂。浅表淋巴结未触及，肝脾不大。实验室检查：血红蛋白 70g/L，网织红细胞计数 0.005，血片示小细胞低色素性贫血改变，血清铁 62 μg/L，总铁结合力 92 μg/L，粪便检

94. 该病病因治疗最主要的措施应是

- A. 驱钩虫
- B. 口服铁剂
- C. 注射铁剂
- D. 口服维生素 C
- E. 进食含铁量高的饮食

95. 该患者采用铁剂治疗，显示疗效最早的指标是

- A. 血红蛋白上升
- B. 网织红细胞增高
- C. 红细胞计数升高
- D. 红细胞平均体积增大
- E. 血清铁上升

96. 本病铁剂治疗的最终目的是使

- A. 血常规恢复正常
- B. 红细胞形态恢复正常
- C. 血清铁恢复正常
- D. 总铁结合力恢复正常
- E. 补足贮存铁

(97~99 题共用题干)

患者男性，反复水肿 5 年伴恶心、呕吐 1 周。查血红蛋白 80g/L，血压 20.7/14.7kPa (155/110mmHg)，尿蛋白(++)，颗粒管型 2~3 个/HP，尿比重 1.010~1.012。

97. 应立即做的检查是

- A. 血胆固醇
- B. 乙肝病毒全套
- C. 肝功能全套
- D. 血肌酐、尿素氮

98. 为了解该患者双侧肾脏是否已缩小, 应首选下列哪种检查

- A. 静脉肾盂造影
- B. 同位素肾图
- C. CT
- D. ECT
- E. B 超

99. 首先考虑的诊断是

- A. 肝炎后肝硬化
- B. 原发性高血压
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

(100~102 题共用题干)

患者, 男, 50 岁。1 年来头晕、乏力, 半月来加重伴心悸、纳差、恶心, 血压增高为 165/105mmHg, 化验尿蛋白(++), 沉渣 RBC4~8 个/Hp, 血 Hb80g/L, 血肌酐 610 $\mu$ mol/L, BUN25mmol/L。

100. 根据国际公认“肾脏病生存质量指导”(K/DOQI)的分期, 该例慢性肾脏疾病的分期是

- A. 1 期
- B. 2 期
- C. 3 期
- D. 4 期
- E. 0 期

101. 根据肾功能损害程度, 该患者符合

- A. 肾贮备能力下降期
- B. 氮质血症期
- C. 代偿期
- D. 尿毒症期
- E. 肾衰竭期

102. 该患者最不可能出现的电解质紊乱是

- A. 低镁血症
- B. 低钠血症
- C. 低钙血症
- D. 高磷血症
- E. 高镁血症

### B1 型选择题 (103~150 题)

#### 答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(103~104 题共用备选答案)

- A. 八纲辨证
- B. 精气血津液辨证
- C. 脏腑辨证
- D. 整体观念
- E. 辨证论治

103. 中医学理论体系的指导思想是

104. 中医学的治疗特点是

(105~106 题共用备选答案)

- A. 阴跷脉、阳跷脉
- B. 阴维脉、阳维脉
- C. 督脉、任脉
- D. 冲脉、任脉
- E. 阴跷脉、阴维脉

105. 患者一女, 因痰涎壅盛生血过多导致月经不

106. 患者久病，眼睑开合失司，下肢运动不利其病在哪经

(107~108 题共用备选答案)

- A. 足厥阴肝经
- B. 足阳明胃经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 手太阴肺经
- E. 足少阳胆经

107. 按照十二经脉气血流注次序，小肠经下交的经脉是

108. 按照十二经脉气血流注次序，大肠经下交的经脉是

(109~110 题共用备选答案)

- A. 濡脉
- B. 缓脉
- C. 紧脉
- D. 芤脉
- E. 涩脉

109. 大失血，伤阴的脉象是

110. 可见于正常人的脉象是

(111~112 题共用备选答案)

- A. 瞳仁
- B. 黑睛
- C. 白睛
- D. 两眦血络
- E. 眼睑

111. 五轮学说中被称为风轮的是

112. 五轮学说中被称为气轮的是

(113~114 题共用备选答案)

- A. 肝阳化风证
- B. 阴虚动风证
- C. 血虚生风证
- D. 热极生风证
- E. 肝阳上亢证

113. 可见步履不稳，眩晕欲仆症状的是

目睛上吊、神昏谵语症状的是

(115~116 题共用备选答案)

- A. 山茱萸
- B. 五味子
- C. 莲子
- D. 诃子
- E. 金樱子

115. 具有涩肠止泻，敛肺降火功效的药物是

116. 具有益肾固精，养心安神功效的药物是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 活血行气，祛风止痛
- B. 活血行气，清心凉血
- C. 活血调经，除烦安神
- D. 活血通经，清热解毒
- E. 活血通经，祛瘀止痛

117. 郁金具有的功效是

118. 红花具有的功效是

(119~120 题共用备选答案)

- A. 四物汤
- B. 归脾汤
- C. 炙甘草汤
- D. 补中益气汤
- E. 当归补血汤

119. 以“补血而不滞血，行血而不伤血”为配伍特点的方剂是

120. 以“心脾同治，重在补脾”为配伍特点的方剂是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 发汗祛湿，兼清里热
- B. 发汗解表，宣肺平喘
- C. 发汗解表，兼清里热
- D. 宣利肺气，疏风止咳
- E. 解表散寒，温肺化饮

121. 小青龙汤的功用是

122. 大青龙汤的功用是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 白术
- B. 泽泻
- C. 猪苓
- D. 滑石
- E. 桂枝

123. 五苓散中起补气健脾作用的方剂是

124. 猪苓汤中起清热利水作用的方剂是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 丹皮、芍药
- B. 石膏、麦冬
- C. 元参、丹参
- D. 黄芩、黄柏
- E. 石膏、知母

125. 清营汤的组成药物中含有

126. 犀角地黄汤的组成药物中含有

(127~128题共用备选答案)

- A. 急性喉炎
- B. 急性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 肺结核
- E. 肺癌

127. 夜间咳嗽较重者, 可见于

128. 嘶哑样咳嗽, 可见于

(129~130 题共用备选答案)

- A. 右侧卧位时明显
- B. 坐位稍前倾时明显
- C. 仰卧位深吸气时明显
- D. 左侧卧位更明显
- E. 下蹲时减弱, 立位时增强

129. 二尖瓣狭窄的舒张中晚期杂音

130. 主动脉瓣关闭不全的舒张期杂音

(131~132 题共用备选答案)

- A. 输尿管结石
- B. 十二指肠溃疡

D. 心绞痛

E. 颅内压增高

131. 心前区疼痛呈压榨样并有窒息感常见于

132. 常呈尖锐刺痛或撕裂痛, 呼吸时加重, 屏气时消失常见于

(133~134 题共用备选答案)

- A. 脓血便
- B. 鲜血便
- C. 羊粪样便
- D. 灰白色便
- E. 稀糊状便

133. 阻塞性黄疸为

134. 产妇排便无力者为

(135~136 题共用备选答案)

- A. 逆行型 P 波
- B. 异常 Q 波
- C. QRS 波群时间 > 0.12s
- D. 心电图左偏
- E. 心电图右偏

135. 符合左前分支传导阻滞的表现是

136. 符合左后分支传导阻滞的表现是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 胃小弯
- B. 胃窦部
- C. 胃大弯
- D. 球部
- E. 十二指肠壶腹后部

137. 十二指肠溃疡绝大部分发生在

138. 胃溃疡上消化道钡剂造影检查的直接征象多见于

(139~140 题共用备选答案)

- A. 苯妥英钠
- B. 洋地黄
- C. 腺苷
- D. 维拉帕米

139. 室上性心动过速的首选药物是

140. 室性心动过速的首选药物是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 进行性贫血
- B. 皮肤、鼻腔等处发生坏死性溃疡
- C. 皮肤、黏膜出血
- D. 频繁性呕吐
- E. 胸骨压痛

141. 血小板减少性紫癜可出现的临床表现是

142. 粒细胞缺乏症可出现的临床表现是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 医院手术室的消毒
- B. 对传染病患者粪便的及时消毒
- C. 对传染病患者床单的定时清洁消毒
- D. 对传染病住院患者餐具的按时消毒
- E. 传染病患者出院前的更衣

143. 属预防性消毒的是

144. 属患者的终末消毒的是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 肾
- D. 肺

E. 脑

145. 人禽流感病理改变最明显的脏器是

146. 流行性出血热病理改变最明显的脏器是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 劣药
- B. 假药
- C. 保健药品
- D. 非处方用药
- E. 特殊药品

147. 药品所含成分的名称与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

148. 药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 医患关系是一种民事法律关系
- B. 医患关系是具有道德意义较强的社会关系
- C. 医患关系是一种商家与消费者的关系
- D. 医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
- E. 医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

149. 反映医患关系本质的是

150. 概括医患关系内容的是

# 第二单元

## A1 型选择题 (1~34 题)

### 答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 痴呆的基本病机为
  - A. 阴精不足，气血亏虚
  - B. 髓海不足，神机失用
  - C. 脏腑亏虚，痰瘀内阻
  - D. 以虚为本，虚实夹杂
  - E. 气滞血瘀，痰浊内阻
2. 腰痛发病的关键是
  - A. 寒湿
  - B. 湿热
  - C. 肾虚
  - D. 气滞
  - E. 血瘀
3. 眩晕的证候分类中，不包括的是
  - A. 肝阳上亢证
  - B. 肝火上炎证
  - C. 气血两虚证
  - D. 瘀血阻窍证
  - E. 肾精不足证
4. 胃痛的病机是
  - A. 胃失和降，逆气动膈
  - B. 胃失和降，胃气上逆
  - C. 胃气阻滞，胃失和降
  - D. 脾胃虚寒，胃中无火
  - E. 痰瘀互结，食道狭窄
5. 胁痛的基本病机为
  - A. 气滞血瘀
  - C. 瘀阻心脉
  - D. 不通则痛
  - E. 肝络失和
6. 下列何法为治疗黄疸的重要治则
  - A. 通便泻热
  - B. 清泻热邪
  - C. 祛湿利小便
  - D. 清热解毒
  - E. 温化寒湿
7. 针对胸痹标实的治法是
  - A. 益气固脱
  - B. 活血化瘀
  - C. 补气温阳
  - D. 滋阴益肾
  - E. 补益心气
8. 下列不是湿热腰痛特点的是
  - A. 腰部重着而热
  - B. 暑湿阴雨天气症状加重
  - C. 身体困重
  - D. 腰部冷痛
  - E. 活动后或可减轻
9. “痛无定处，忽彼忽此，走注甚速”，其疼痛的原因是
  - A. 风痛
  - B. 湿痛
  - C. 痰痛

E. 化脓痛

10. 阴证疮疡的首选外敷药物是

- A. 冲和膏
- B. 阳和解凝膏
- C. 疯油膏
- D. 玉露膏
- E. 太乙膏

11. 不属于脂瘤好发部位的是

- A. 关节部
- B. 头面部
- C. 下肢
- D. 手掌
- E. 上肢

12. 对于花斑癣，以下哪项说法不正确

- A. 常发于多汗体质青年
- B. 皮损好发于颈项、躯干
- C. 不会融合成片
- D. 好发于多汗部位
- E. 皮损为界清的圆形或不规则的无炎症性斑块

13. 以下哪项不是白癣的特点

- A. 多见于学龄儿童
- B. 毛发干枯无光泽
- C. 可形成永久性脱发
- D. 易在距头皮 0.3~0.8cm 处折断
- E. 病发根部有白色菌鞘包绕

14. 下列各项，不属于瘰疬特征的是

- A. 颈中两侧结块
- B. 皮色不变
- C. 微有灼热
- D. 疼痛牵引至耳后枕部
- E. 容易化脓

15. 下述何种情况须禁用坐浴及阴道冲洗

B. 阴道炎

C. 宫颈炎

D. 外阴白色病变

E. 月经期

16. 下列哪项不是直接导致冲任损伤的因素

- A. 邪毒感染
- B. 郁怒悲伤
- C. 房劳多产
- D. 跌扑闪挫
- E. 寒湿之邪

17. 下列各项，不属于带下过少血枯瘀阻临床表现的是

- A. 阴中干涩，阴痒
- B. 面色无华，头晕眼花
- C. 心悸失眠，神疲乏力
- D. 肌肤甲错，下腹有包块
- E. 腰膝酸软，烘热汗出

18. 下列除哪项外均是妊娠禁药

- A. 峻下剂
- B. 破血剂
- C. 逐瘀剂
- D. 和血剂
- E. 有毒剂

19. 下列各项，属寒邪导致的妇科疾病是

- A. 子淋
- B. 痛经
- C. 经行吐衄
- D. 崩漏
- E. 月经先期

20. 属于产后常脉的是

- A. 滑利平和
- B. 弦细而数
- C. 沉细涩弱
- D. 虚缓和平



21. 解颅、五迟五软、遗尿的共同治法是

- A. 益气养血法
- B. 温补肾阳法
- C. 培元补肾法
- D. 益气养阴法
- E. 滋补肾阴法

22. 小儿五脏娇嫩，其中最突出的是

- A. 肝、脾、肾
- B. 肺、脾、肾
- C. 心、肝、肾
- D. 脾、心、肝
- E. 心、肝、肺

23. 以下关于手足口病的叙述，正确的是

- A. 皮疹呈向心性分布
- B. 疹退后在皮疹部位有色素沉着
- C. 疱疹质地坚硬，疱浆清亮
- D. 疹退后局部留有瘢痕
- E. 皮疹以口腔、四肢为主，口腔疱疹破溃后形成溃疡

24. 下列哪项属新生儿的正常舌象

- A. 舌红无苔
- B. 舌红少津
- C. 舌质绛红
- D. 舌生红刺
- E. 舌质淡白

25. 下列关于针刺四缝操作程序的叙述，错误的是

- A. 握持患儿手指
- B. 皮肤局部消毒
- C. 用粗毫针针刺
- D. 刺入人指关节腔
- E. 出针挤出黏液

26. 婴儿（1岁）服用的中药煎出量是

- A. 10~20ml

C. 31~40ml

D. 41~50ml

E. 60~100ml

27. 足阳明胃经的原穴是

- A. 内庭
- B. 陷谷
- C. 冲阳
- D. 解溪
- E. 丰隆

28. 用俞募配穴法治疗胃病，应选下列哪组穴位

- A. 脾俞、胃俞
- B. 胃俞、太白
- C. 胃俞、足三里
- D. 脾俞、中脘
- E. 胃俞、中脘

29. 下列特定穴中，治疗急性病症应首先选用

- A. 原穴
- B. 俞穴
- C. 八会穴
- D. 八脉交会穴
- E. 郄穴

30. 腋窝顶点至第11肋游离端（章门）的骨度分寸是

- A. 9寸
- B. 11寸
- C. 12寸
- D. 13寸
- E. 16寸

31. 除心、心包、胸、神志病外，手厥阴经腧穴还可用于治疗的是

- A. 胆病
- B. 脾病
- C. 胃病
- D. 肾病

32. 经脉循行“其支者，从耳后入耳中，出走耳前，过客主人，前交颊，至目锐眦”者是以下哪条经脉

- A. 足少阳胆经
- B. 足少阴肾经
- C. 手阳明大肠经
- D. 手少阳三焦经
- E. 手太阳小肠经

33. 可治疗小儿惊风的腧穴是

- A. 悬钟

- B. 风府
- C. 阳陵泉
- D. 环跳
- E. 足临泣

34. 章门穴位于

- A. 腹侧，腋中线第8肋骨端稍下处
- B. 腹侧，腋中线第9肋骨端稍下处
- C. 腹侧，腋中线第10肋骨端稍下处
- D. 腹侧，腋中线第11肋骨端稍下处
- E. 腹侧，腋中线第12肋骨端稍下处

## A2型选择题（35~82题）

### 答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

35. 患者，男，25岁。身热，微恶风，汗少，肢体酸重，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，心烦，口渴，舌苔薄黄而腻，脉濡数。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 新加香薷饮
- D. 桑白皮汤
- E. 藿香正气散

36. 患者，男，60岁。心悸怔忡，健忘失眠，多梦，面色不华，舌质淡，脉细。其治法是

- A. 滋阴养心
- B. 滋补肝肾
- C. 益气养阴
- D. 养血安神
- E. 清胃泻火

37. 患者，女，69岁，左胸部闷痛4年，近来胸闷频发，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，偶有心悸怔忡，神昏便溏，咯吐痰涎，手足麻木

- A. 气滞心胸证
- B. 寒凝心脉证
- C. 痰浊闭阻证
- D. 心肾阳虚证
- E. 心血瘀阻证

38. 患者不寐，性情急躁易怒，不思饮食，口渴喜饮，目赤口苦，小便黄赤，大便秘结，舌红苔黄，脉弦而数。其治法是

- A. 清肝泻火，宁心安神
- B. 清肝泻火，镇惊安神
- C. 疏肝泻热，佐以安神
- D. 清肝利胆，安神定志
- E. 清心凉肝，镇惊宁神

39. 患者突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，两手握固，大小便闭，肢体强痉，伴有静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，舌苔白腻，脉沉滑缓。其诊断是

- A. 中风阳闭证

D. 中风阴闭证

- D. 中风中经络
- E. 中风后遗症

40. 患者，男，60岁。临床表现为：肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，流涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。其治法是

- A. 填精补髓，育阴息风
- B. 镇肝息风，舒筋止颤
- C. 益气养血，濡养筋脉
- D. 清热化痰，平肝息风
- E. 补肾助阳，温煦筋脉

41. 患者胃脘隐隐灼痛，饥而不欲食，口燥咽干，五心烦热，形体消瘦，舌红少津，脉细涩。其治法是

- A. 滋阴养血，破结和中
- B. 益气养阴，行气和胃
- C. 养阴益胃，和中止痛
- D. 润燥行瘀，养阴益胃
- E. 滋阴养血，和中止痛

42. 患者泄泻腹痛，泻下急迫，粪色黄褐而臭，肛门灼热，烦热口渴，小便短少，舌苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A. 消食导滞
- B. 泄热导滞
- C. 清热利湿
- D. 通腑泄热
- E. 通腑消食

43. 患者小便热涩疼痛，尿色深红，或夹有血块。应首先考虑的是

- A. 热淋
- B. 石淋
- C. 气淋
- D. 血淋
- E. 劳淋

44. 患者，男，34岁。近来时常鼻衄，或兼齿衄，血色鲜红，牙龈红肿疼痛，口臭便秘，鼻干口干，舌红苔黄，脉洪数。其治法是

- A. 益气摄血
- B. 滋阴润肺
- C. 滋阴降火
- D. 清肝泻火
- E. 清胃泻火

45. 患者突发黄疸，迅速加深，其色如金，皮肤瘙痒，高热口渴，胁痛胀满，神昏谵语，烦躁抽搐，或见衄血、便血，肌肤瘀斑，舌质红绛，舌黄而燥，脉弦滑，其治法为

- A. 清热解毒，凉血开窍
- B. 利湿化浊运脾，佐以清热
- C. 清热通腑，利湿退黄
- D. 疏肝泄热，利胆退黄
- E. 利湿清热，以除余邪

46. 患者，女，40岁，全身水肿3年，下肢明显，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，舌质淡，苔白腻，脉沉缓，其治法是

- A. 宣肺解毒，利湿消肿
- B. 运脾化湿，通阳利水
- C. 健脾温阳，利水消肿
- D. 温肾助阳，化气行水
- E. 活血祛瘀，化气行水

47. 郁证患者，咽中不适，如有物梗阻，咯之不出，咽之不下，胸中窒闷，舌苔白腻，脉弦滑。其证候是

- A. 气滞痰郁
- B. 肝气郁结
- C. 气郁化火
- D. 痰浊上扰
- E. 忧郁伤神

48. 患者咳逆阵作，痰中带血，时时汗出，胸胁胀痛，口苦咽干，尿黄便秘，舌红苔薄黄，

- A. 肺癆阴虚火旺证
- B. 咳血肝火犯肺证
- C. 喘证肺气郁痹证
- D. 肺癆成痈期
- E. 咳嗽痰热郁肺证

49. 患者1周前因外伤出现右手食指红肿热痛。肿胀呈圆柱状。皮色光亮，关节轻度屈曲，不能伸展，现局部跳痛明显，拟切开排脓。应选择切口部位是

- A. 指掌侧面
- B. 指掌正中
- C. 手指侧面
- D. 手指正中
- E. 食指关节处

50. 8月上旬，一男性儿童前额部出现2个红肿结块，约2cm×2cm，中央有一个脓头未溃，疼痛拒按，伴口渴便秘，尿短赤。应选用

- A. 五味消毒饮
- B. 仙方活命饮
- C. 清暑汤
- D. 防风通圣散
- E. 黄连解毒汤

51. 患者，女，36岁。两大腿内侧患有钱币形红斑2枚，自觉瘙痒，边界清楚，中央有向愈趋向，多在夏季加重，其诊断是

- A. 紫白癜风
- B. 圆癣
- C. 多形性红斑
- D. 牛皮癣
- E. 肥疮

52. 患者，女，44岁。右足第3及第4趾缝间潮湿，糜烂，覆以白皮，渗液较多，伴有剧烈瘙痒。诊断为糜烂型脚湿气，外治应首选

- A. 一号癣药水
- B. 复方土槿皮酊

- D. 雄黄膏
- E. 红油膏

53. 患者，男，30岁。便干，便后出血并疼痛1周。检查：肛门外观可见截石位6点有一梭形裂口通向肛内，创面不深，边缘整齐。其分类应是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 肛窦炎
- D. 早期肛裂
- E. 陈旧性肛裂

54. 患者转移性右下腹痛，呈持续性、进行性加剧，右下腹局限性压痛或拒按，伴恶心纳差，有轻度发热。苔白腻，脉弦滑。治疗应选用

- A. 仙方活命饮合黄连解毒汤
- B. 止痛如神汤
- C. 大黄牡丹汤合红藤煎剂
- D. 复方大柴胡汤
- E. 大黄牡丹汤合透脓散

55. 患者，女，34岁，已婚。经行先后不定，经量多、色红、质稠，少腹胀痛，乳房胀痛，舌暗红苔薄黄，脉弦。治疗应首选

- A. 逍遥散
- B. 小柴胡汤
- C. 加味逍遥散
- D. 血府逐瘀汤
- E. 当归芍药散

56. 患者，女，27岁，已婚。近几个月来带下量多、黏稠、色黄，胸闷心烦，纳少便溏，舌淡红苔黄略腻，脉细滑。其治法是

- A. 清热利湿止带
- B. 健脾利湿止带
- C. 健脾益气止带
- D. 清热解毒止带
- E. 补肾健脾止带

57. 患者，女，26岁。阴部瘙痒2天，坐卧不安，带下量多，色黄质稠，其气臭秽，心烦少寐，口苦而腻，舌苔黄腻，脉弦数。其证候是

- A. 血热
- B. 湿毒
- C. 肝经湿热
- D. 痰湿
- E. 脾虚夹湿

58. 患者，女，27岁，已婚。停经46天，妊娠试验阳性，恶心呕吐，食入即吐，神疲思睡，舌淡苔白，脉滑缓。诊为妊娠恶阻，其证候是

- A. 脾虚痰滞
- B. 脾胃虚弱
- C. 气阴两虚
- D. 肝胃不和
- E. 痰湿中阻

59. 患者，女，33岁，已婚。孕三堕三。头晕目眩，神疲乏力，心悸气短，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治疗应首选

- A. 泰山磐石散
- B. 寿胎丸
- C. 肾气丸
- D. 安奠二天汤
- E. 补肾固冲丸

60. 患者，女，27岁。多年不孕，月经后期，量少，色紫黑，有血块，少腹疼痛拒按，经前痛剧，舌紫暗，舌边有瘀点，脉弦涩。治疗应首选

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 养精种玉汤
- C. 温胞饮
- D. 开郁种玉汤
- E. 毓麟珠

61. 患儿，5个月。面色时青时红，频作惊惕，大便色青，日行3次。其治法是

- B. 补益心脾
- C. 重镇潜阳
- D. 镇惊安神
- E. 平肝息风

62. 患儿，男，6岁。皱眉眨眼，摇头耸肩，嘴角抽动，时伴异常发声，病情时轻时重。抽动能受意志遏制，可暂时不发作。查脑电图未见异常。其诊断是

- A. 习惯性抽搐
- B. 多发性抽搐症
- C. 癫痫
- D. 注意力缺陷多动症
- E. 风湿性舞蹈病

63. 患儿，4岁。反复外感，面白颧红少华，食少纳呆，口渴，盗汗自汗，手足心热，大便干结，舌质红，苔花剥，脉细数。其证候是

- A. 肺脾气虚
- B. 营卫失调
- C. 脾肾两虚
- D. 肺脾阴虚
- E. 气阴两虚证

64. 患儿，6岁。寒战，发热，头痛，身痛，无汗，鼻流清涕，喷嚏，咳嗽，喉痒，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应首选

- A. 新加香薷饮
- B. 荆防败毒散
- C. 杏苏散
- D. 桑菊饮
- E. 葱豉汤

65. 小儿，男，3岁，站位测身高91cm，体重14kg。评价其生长发育状况最恰当的是

- A. 正常范围
- B. 身长体重低于正常
- C. 身长正常，体重低于标准
- D. 体重正常，身长低于标准

66. 患儿，5岁。臀部及下肢紫癜1天，呈对称性，色鲜红，瘙痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 银翘散
- C. 归脾汤
- D. 化斑汤
- E. 大补阴丸

67. 患者发作头痛，以前额为甚，面红，牙痛，便干，舌红苔黄，脉弦。处方用药加用白芷，除治疗效应外，其“引经报使”作用于

- A. 少阳经
- B. 太阳经
- C. 阳明经
- D. 少阴经
- E. 厥阴经

68. 面部疼痛突然发作，呈闪电样、刀割样剧痛，持续数秒到2分钟，痛处有灼热感，流涎，目赤流泪，苔薄黄，脉数。治疗除取主穴外，还应选取

- A. 丝竹空、阳白、外关
- B. 颧髎、迎香
- C. 列缺、太阳
- D. 曲池、尺泽
- E. 太冲、三阴交

69. 患者，男，50岁。腰部疼痛10余年，有劳伤史，久坐加重，病处固定不移。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 膏肓
- B. 膈俞
- C. 志室
- D. 腰阳关
- E. 环跳

70. 患者，男，32岁。腰痛3个月，冷库工作3年。腰部冷痛，得温痛减，舌淡苔白滑，脉

- A. 阿是穴、腰夹脊
- B. 后溪、申脉
- C. 命门、腰阳关
- D. 膈俞、次髎
- E. 肾俞、太溪

71. 某女，24岁。经血不止15天，下血量多，色红，气味臭秽，口干喜饮，舌红苔黄，脉滑数。治疗取穴是

- A. 关元、公孙、三阴交、行间、阴陵泉
- B. 关元、公孙、足三里、隐白、太冲
- C. 关元、公孙、三阴交、隐白、血海
- D. 关元、公孙、足三里、隐白、内庭
- E. 气海、三阴交、足三里、然谷、太溪

72. 某女，36岁，经血淋漓不净30天，血色淡，质稀薄，伴面色萎黄，神疲肢倦，舌淡，苔白，脉沉细无力。除气海、三阴交、足三里、肾俞外，应加取

- A. 肾俞、命门
- B. 然谷、太溪
- C. 百会、脾俞
- D. 隐白、血海
- E. 隐白、地机

73. 患者，男，36岁。上齿剧痛3天，伴口臭，口渴，便秘，舌苔黄，脉洪。治疗应首选

- A. 风池
- B. 外关
- C. 足三里
- D. 内庭
- E. 地仓

74. 患者，男，22岁。头痛，以后头部为主，阵阵发作，痛如锥刺，时有胀痛，每当受风或劳累时疼痛加重，舌苔薄，脉弦。治疗应首选

- A. 后项、天柱、昆仑、阿是穴
- B. 百会、通天、行间、阿是穴
- C. 上星、头维、合谷、阿是穴

E. 头临泣、目窗、前顶、阿是穴

75. 患者，男，43岁。2年来出现大便便质清稀，甚至如水样，腹痛不甚且喜按，治疗除神阙外，还应选取的主穴是

- A. 天枢、足三里、公孙
- B. 天枢、上巨虚、阴陵泉、水分
- C. 天枢、内庭、曲池
- D. 天枢、中脘
- E. 天枢、脾俞、太白

76. 患者，女，34岁。形体肥胖兼消谷善饥，大便干燥，舌质红，苔黄腻，脉滑数，针刺治疗应配

- A. 上巨虚、内庭
- B. 脾俞、足三里
- C. 肾俞、关元
- D. 神门、内关
- E. 归来、下脘、中极

77. 女性，4岁半，因浮肿7天入院，查体：全身明显浮肿，尿少。入院前已10小时无尿，头晕。头痛，恶心呕吐，嗜睡，舌苔腻，脉沉弦，治疗首选方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 真武汤合小半夏汤
- C. 泻心汤
- D. 温胆汤合附子泻心汤
- E. 己椒藜黄丸合玉枢丹

78. 患儿，2岁。近来经常泄泻，形神疲惫，面色萎黄，大便稀薄，四肢不温，时有抽搐。其证候是

- A. 外感惊风
- B. 痰食惊风
- C. 脾肾阳虚
- D. 土虚木亢
- E. 阴虚风动

79. 患儿，男，13岁。患儿挤眉眨眼，耸肩摇头，肢体震颤，口出秽语，夜间潮热，手足心热，性情急躁，睡眠不宁，大便干结，舌红苔少，脉弦细而数。治疗应首选

- A. 泻青丸
- B. 温胆汤
- C. 大定风珠
- D. 清肝达郁汤
- E. 十味温胆汤

80. 患儿，女，5岁。心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，脘闷呕恶，面色晦暗，唇甲发绀，舌体胖，舌质紫暗，或舌边尖见有瘀点，舌苔腻，脉滑或结代。治疗应首选

- A. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- B. 银翘散
- C. 葛根芩连汤
- D. 炙甘草汤合生脉散
- E. 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散

81. 患儿，8岁。身体瘦弱，汗出较多，心烦少寐，寐后汗多，低热，口干，手足心热，唇舌色淡，脉细弱。治疗应首选

- A. 人参五味子汤
- B. 泻黄散
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 生脉散
- E. 玉屏风散

82. 患儿，75天。症见肤目发黄，颜色较深，暗晦无华，日渐加重，胁下痞块，纳呆易吐，大便溏、色灰白，舌紫暗，苔白。治疗首选方

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 复元活血汤

A3/A4 型选择题（83~124 题）

答题说明

以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（83~86 题共用题干）

患者，男，32 岁。2 周来小便点滴不通，尿道灼热，小腹胀满，口苦口黏，舌质红，苔黄腻，脉数

83. 该患者所患疾病属于何种证型

- A. 脾气不升证
- B. 膀胱湿热证
- C. 肾阳衰惫证
- D. 肺热壅盛证
- E. 肝郁气滞证

84. 此证的治法是

- A. 温补肾阳，化气利水
- B. 清泄肺热，通利水道
- C. 升清降浊，化气行水
- D. 清利湿热，通利小便
- E. 疏利气机，通利小便

85. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 八正散加减
- B. 济生肾气丸加减
- C. 清肺饮加减
- D. 补中益气汤合春泽汤加减
- E. 沉香散加减

86. 若兼心烦、口舌生疮烂，可合

- A. 导赤散
- B. 清营汤
- C. 凉膈散
- D. 清宫汤
- E. 泻白散

患者，男，56 岁。有腰椎间盘突出病史十余年。腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，寒冷和阴雨天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

87. 该患者所患疾病属于何种证型

- A. 湿热腰痛
- B. 寒湿腰痛
- C. 瘀血腰痛
- D. 肾阳虚
- E. 肾阴虚

88. 此证的治法是

- A. 滋补肾阴，濡养筋脉
- B. 清热利湿，舒筋止痛
- C. 散寒行湿，温经通络
- D. 活血化瘀，通络止痛
- E. 补肾壮阳，温煦经脉

89. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 甘姜苓术汤加减
- B. 四妙丸加减
- C. 身痛逐瘀汤加减
- D. 右归丸加减
- E. 左归丸加减

90. 若湿盛，腰痛重着，苔厚腻，可加

- A. 苍术、薏苡仁
- B. 茯苓、泽泻
- C. 炒白术、茯苓
- D. 益母草、路路通
- E. 砂仁、藿香



患者，女，28岁。平素头痛，目眩，耳烦躁易怒。现鼻衄，两目红赤，口苦，舌红，脉数。

91. 该患者所患疾病属于何种证型

- A. 肝火上炎证
- B. 胃热炽盛证
- C. 热邪犯肺证
- D. 气血亏虚证
- E. 心肝火炽证

92. 此证的治法是

- A. 清泄肺热，凉血止血
- B. 清肝泻火，凉血止血
- C. 清胃泻火，凉血止血
- D. 泻火解毒，清热凉血
- E. 补气摄血

93. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 玉女煎加减
- B. 桑菊饮加减
- C. 龙胆泻肝汤加减
- D. 银翘散加减
- E. 归脾汤加减

94. 若阴虚内热，手足心热者，可加

- A. 玄参、麦冬、女贞子、墨旱莲
- B. 玄参、龟板、地骨皮、知母
- C. 白茅根、仙鹤草、藕节
- D. 黄芩、牡丹皮、栀子
- E. 银花、连翘、牛蒡子

(95~97 题共用题干)

患者，女，65岁。咳嗽5天。咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮。

95. 其证候是

- A. 风燥伤肺证

C. 肝火犯肺证

D. 风寒袭肺证

E. 风热犯肺证

96. 其治法是

- A. 疏风清肺，润燥止咳
- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 疏风清热，宣肺止咳
- D. 清肺泻肝，顺气降火
- E. 清热肃肺，豁痰止咳

97. 治疗应首选

- A. 三拗汤合止嗽散加减
- B. 黛蛤散合黄芩泻白散加减
- C. 桑杏汤加减
- D. 清金化痰汤加减
- E. 桑菊饮加减

(98~100 题共用题干)

患者，女，43岁。入院时诊断为肠痈。现腹痛加剧，右下腹明显压痛、反跳痛，腹胀，壮热，纳呆，恶心呕吐，便秘。舌红苔黄腻，脉弦数。

98. 其为肠痈的哪个期

- A. 初期
- B. 酿脓期
- C. 中期
- D. 溃脓期
- E. 晚期

99. 其治法是

- A. 积热不散，热盛肉腐
- B. 通腑泄热，解毒利湿透脓
- C. 寒湿内蕴，瘀血凝滞
- D. 湿热内蕴，气血瘀滞
- E. 邪毒内蕴，瘀血凝滞

100. 其证候是

- B. 复方大柴胡汤
- C. 红藤煎剂
- D. 透脓散
- E. 普济消毒饮

(101~103 题共用题干)

癭瘤患者，肿块坚实，轻度作胀，重按才感疼痛，其痛牵引耳后枕部，有喉间梗塞感，痰多，苔黄腻，脉弦滑。

101. 其辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 气滞痰凝证
- C. 血瘀化热证
- D. 痰瘀内结证
- E. 冲任失调证

102. 其治法为

- A. 疏风清热化痰
- B. 疏肝理气，化痰散结
- C. 解郁化痰，活血消坚
- D. 和营养阴
- E. 调补气血，清热解毒

103. 其治疗首选的方药为

- A. 柴胡疏肝散
- B. 牛蒡解肌汤
- C. 海藻玉壶汤
- D. 通窍活血汤
- E. 二陈汤合四七汤

(104~106 题共用题干)

老年消渴患者，病史近 20 年，10 年前出现足部麻木、发凉不适，近 5 年症状加重，下肢乏力，伴有足趾疼痛，三周前洗脚后出现左足破溃，近一周足部溃疡发展迅速，伴脓性分泌物，肉色灰暗，周围组织红肿，昼夜疼痛，查舌红、苔黄腻，脉弦数。

- A. 脱疽
- B. 疔疮
- C. 筋瘤
- D. 股肿
- E. 中风

105. 辨证为

- A. 寒湿阻络证
- B. 气阴两虚证
- C. 热毒伤阴证
- D. 湿热毒盛证
- E. 血脉瘀阻证

106. 治疗应选代表方剂为

- A. 黄芪鳖甲汤
- B. 顾步汤
- C. 桃红四物汤
- D. 四妙勇安汤
- E. 阳和汤

(107~109 题共用题干)

患者，女，28 岁，产后乳汁少甚或全无，乳汁稀薄，乳房柔软无胀感，面色少华，倦怠乏力，舌淡苔薄白，脉细弱。

107. 可辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 痰浊阻滞证
- C. 气血虚弱证
- D. 湿热下注证
- E. 寒凝血瘀证

108. 其治法为

- A. 疏肝解郁，通络下乳
- B. 疏肝解郁，行气止痛
- C. 健脾化痰通乳
- D. 行气活血，化瘀消癥
- E. 补气养血，佐以通乳

- A. 通乳丹
- B. 下乳涌泉散
- C. 苍附导痰丸
- D. 漏芦散
- E. 保阴煎

(110~112 题共用题干)

患者，女，31岁，已婚，既往孕2产0。2018年5月10日因阴道少量出血2天、腹痛半天就诊，血色淡暗，腰酸腹坠，夜尿多，舌淡，苔白，脉沉细滑，平素月经规律量少，末次月经3月20日。尿妊娠试验阳性。

110. 其最可能的诊断是

- A. 胞漏
- B. 胞阻
- C. 恶阻
- D. 数堕胎
- E. 胎动不安

111. 此时的治疗原则是

- A. 补肾健脾，益气安胎
- B. 清热凉血，养血安胎
- C. 活血化瘀，补肾安胎
- D. 从速下胎益母
- E. 破血逐瘀下胎

112. 治疗应首选的方剂是

- A. 寿胎丸加党参、白术
- B. 圣愈汤
- C. 胎元饮
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 保阴煎

(113~115 题共用题干)

患者，女，30岁，已婚。月经25天一行，经来量多，色深红，质稠，有血块，口渴心烦。舌红，苔黄，脉滑数。

- A. 经期延长之气虚证
- B. 月经过多之气虚证
- C. 月经过多之血热证
- D. 月经过多之血瘀证
- E. 经期延长之虚热证

114. 治法为

- A. 清热凉血，固冲止血
- B. 活血化瘀，固冲止血
- C. 补气摄血，固冲止血
- D. 养阴清热，固冲止血
- E. 清利湿热，固冲止血

115. 治疗首选

- A. 固阴煎加减
- B. 失笑散加减
- C. 举元煎加减
- D. 保阴煎加减
- E. 当归地黄饮加减

(116~118 题共用题干)

患儿，男，3岁6个月。麻疹已6日，现高热不退，咳嗽气急，鼻翼扇动，口渴烦躁，疹点密集色暗，舌红苔黄，脉数。

116. 其病证诊断应为

- A. 麻疹顺证，初热期
- B. 麻疹顺证，见形期
- C. 麻疹逆证，邪毒闭肺证
- D. 麻疹逆证，热毒攻喉证
- E. 麻疹逆证，邪陷心肝证

117. 出疹与发热的关系是

- A. 热退疹出
- B. 热甚疹出
- C. 先出疹，后发热
- D. 只出疹，不发热
- E. 发热伊始即有疹出

- A. 宣毒发表汤
- B. 清解透表汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 清咽下痰汤

(119~121 题共用题干)

患儿，7岁。咳嗽喘促3小时。证见恶寒发热，咳嗽，喘促气急，喉间痰鸣，鼻塞，流清涕，咯痰黄稠，烦躁，口渴，大便干，舌红，苔白，脉浮紧。

119. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风寒束肺证
- B. 外寒内热证
- C. 肺实肾虚证
- D. 肺肾阴虚证
- E. 肺脾气虚证

120. 治疗宜采用的治法为

- A. 补肺固表，健脾益气
- B. 温补脾肾，固摄纳气
- C. 解表清里，止咳定喘
- D. 养阴清热，敛肺补肾
- E. 温肺散寒，涤痰定喘

121. 治疗采用的代表方为

- A. 麻黄汤
- B. 华盖散

- C. 麻杏石甘汤
- D. 大青龙汤
- E. 小青龙汤

(122~124 题共用题干)

患儿，2岁。形体极度消瘦，面呈老人貌，皮包骨头，腹凹如舟，精神萎靡，大便溏薄，舌淡嫩，苔少，脉细弱。

122. 其证候为

- A. 疳肿胀
- B. 疳气
- C. 疳积
- D. 干疳
- E. 心疳

123. 治疗方法为

- A. 补益气血
- B. 调脾健运
- C. 消积理脾
- D. 滋补肝肾
- E. 运脾和胃

124. 治疗首选

- A. 八珍汤
- B. 肥儿丸
- C. 资生健脾丸
- D. 保和丸
- E. 健脾丸

### B1 型选择题 (125~150 题)

#### 答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(125~126 题共用备选答案)

A. 五苓散 B. 苓桂术甘汤

D. 白头翁汤

E. 芍药汤

125. 患者泄泻腹痛，泻下急迫，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

126. 患者腹痛拘急，痢下赤白黏冻，白多赤少，里急后重，脘腹胀满，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选

(127~128 题共用备选答案)

A. 麻子仁丸

B. 增液汤

C. 济川煎

D. 黄芪汤

E. 温脾汤

127. 患者大便干结，腹胀腹痛，面红身热，口干口臭，心烦不安，小便短赤，舌红苔黄燥，脉滑数。治疗应首选

128. 患者大便干，排出困难，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，得热痛减，腰膝冷痛，舌淡苔白，脉沉迟。治疗应首选

(129~130 题共用备选答案)

A. 通窍活血汤

B. 复元活血汤

C. 血府逐瘀汤

D. 失笑散合丹参饮

E. 加味四物汤

129. 治疗胃痛之瘀血停胃证，首选

130. 治疗头痛之血虚头痛证，首选

(131~132 题共用备选答案)

A. 枳实导滞丸

B. 保和丸

C. 越鞠丸合枳术丸

D. 二陈平胃散

E. 香砂六君子汤

131. 治疗胃痞饮食内停证，应首选

132. 治疗胃痞肝胃不和证，应首选

(133~134 题共用备选答案)

A. 透脓散

B. 仙方活命饮

C. 黄连解毒汤

D. 青蒿鳖甲汤合三妙丸

E. 萆薢渗湿汤

133. 治疗肛痈火毒炽盛证，应首选

134. 治疗肛痈阴虚毒恋证，应首选

(135~136 题共用备选答案)

A. 阳和汤

B. 生脉散合海藻玉壶汤

C. 柴胡疏肝散

D. 逍遥散合海藻玉壶汤

E. 牛蒡解肌汤

135. 治疗肉瘰气阴两虚证，首选

136. 治疗肉瘰气滞痰凝证，首选

(137~138 题共用备选答案)

A. 逍遥丸

B. 血府逐瘀汤

C. 天仙藤散

D. 八物汤

E. 柴胡疏肝散

137. 治疗经行浮肿气滞血瘀证，应首选

138. 治疗子肿气滞证，应首选

(139~140 题共用备选答案)

A. 血瘀

B. 风寒

C. 肾虚

D. 血虚

E. 气虚

139. 产后肢体关节疼痛，屈伸不利，痛无定处。其证候是

140. 产后遍身关节酸楚，肢体麻木，头晕心悸。其证候是

(141~142 题共用备选答案)

- B. 清瘟败毒饮
- C. 白虎汤
- D. 新加香薷饮
- E. 凉膈散

141. 治疗皮肤黏膜淋巴结综合征卫气同病，应首选

142. 治疗皮肤黏膜淋巴结综合征气营两燔，应首选

(143~144 题共用备选答案)

- A. 热退疹出
- B. 鸡皮样皮疹，颜面无疹，口周苍白圈
- C. 充血性皮疹，耳后、枕部淋巴结肿大
- D. 皮疹以口腔、手足为主，口腔疱疹破溃后形成溃疡
- E. 皮疹向心性分布，同一皮损区丘疹疱疹、结痂并存

143. 手足口病的临床特征是

144. 水痘的临床特征是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 隔姜灸
- B. 隔蒜灸
- C. 隔盐灸
- D. 温针灸

E. 隔附子饼灸

145. 有清热解毒、杀虫作用的是

146. 有回阳、救逆、固脱作用的是

(147~148 题共用备选答案)

A. 在颈前区，胸骨上窝正中央，前正中线上

B. 在颈部，耳垂后方，乳突下端前方凹陷中

C. 在颈后区，枕骨之下，胸锁乳突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中

D. 在颈后区，枕外隆凸直下，两侧斜方肌之间凹陷中

E. 在颈后区，第 2 颈椎棘突上际凹陷中，后正中线上

147. 翳风穴位于

148. 风池穴位于

(149~150 题共用备选答案)

A. 肾俞

B. 膀胱俞

C. 大肠俞

D. 胃俞

E. 承扶

149. 以上穴位主治腰痛的是

150. 以上穴位主治便秘的是