

## 第一章 解表药

辛温解表药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
麻黄	发汗解表	宣肺平喘	利水消肿		1. 风寒感冒 2. 喘咳胸闷 3. <b>风水水肿</b> 此外，取麻黄散寒通滞之功，也可用治风寒痹证，阴疽，痰核。发汗宣肺力强，自汗、盗汗及肺肾虚喘慎用。
香薷	发汗解表	化湿和中	利水消肿		1. 暑湿感冒 2. 水肿脚气 3. 小便不利。前人称“香薷乃夏月解表之药”
桂枝	发汗解肌	温通经脉	助阳化气	平冲降气	1. 风寒感冒 2. 寒凝血滞诸痛证 3. <b>痰饮、水肿</b> 4. <b>心悸、奔豚</b> 。
紫苏叶	解表散寒	行气宽中	解鱼蟹毒		1. <b>风寒感冒</b> 2. 脾胃气滞，胸闷 <b>呕吐</b> 3. 食鱼蟹中毒而致腹痛吐泻。
生姜	解表散寒	温中止呕	温肺止咳	解鱼蟹毒	1. 风寒感冒 2. 脾胃寒证 3. 胃寒呕吐：“呕家圣药”之称。 4. 肺寒咳嗽 5. <b>解生半夏、生南星等药物之毒及鱼蟹等食物中毒</b> 。
荆芥	解表散风	透疹消疮	止血		1. 外感表证 2. 麻疹不透，风疹瘙痒 3. 疮疡初起兼有表证 4. 吐衄下血。 发表透疹消疮宜生用， <b>止血炒炭用</b> 。不宜久煎。
防风	祛风解表	胜湿止痛	止痉		1. 外感表证 2. 风疹瘙痒 3. 风湿痹痛 4. 破伤风证 5. 肝郁侮脾、肝胃不和。
羌活	解表散寒	祛风胜湿	止痛		1. 风寒感冒 2. 风寒湿痹。表证夹湿、 <b>太阳经头痛，上半身风湿</b> 。
藁本	祛风散寒	除湿止痛			1. 风寒感冒。 2. <b>颠顶疼痛</b> 。 3. 风寒湿痹。
细辛	解表散寒	祛风止痛	通窍	温肺化饮	1. 风寒感冒，阳虚外感。 2. 头痛，牙痛，风湿痹痛 3. 鼻渊鼻鼽 4. 肺寒痰饮咳嗽。有小毒，为治寒饮伏肺之要药， <b>反藜芦</b> ，1~3 g，散剂 0.5~1g。
白芷	解表散寒	祛风止痛	宣通鼻窍	燥湿止带/消肿排脓	1. 风寒感冒 2. <b>头痛，牙痛，风湿痹痛</b> 3. 鼻渊 4. <b>带下证</b> 5. 疮痈肿毒 6. <b>皮肤风湿瘙痒</b> 。善入足阳明胃经， <b>阳明经头痛，眉棱骨痛</b> 。
苍耳子	散风寒	通鼻窍	祛风湿		1. 风寒感冒 2. 鼻渊头痛痒 3. <b>风湿痹痛</b> 4. 风疹瘙痒。 <b>血虚头痛不宜</b> ，过量中毒
辛夷	散风寒	通鼻窍			1. 风寒感冒 2. 头痛鼻塞、鼻渊。 <b>包煎</b> 。
辛凉解表药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
薄荷	疏散风热	清利头目	利咽透疹	疏肝行气	1. 风热感冒，温病初起。2. 风热头痛，目赤多泪，咽喉肿痛。 3. 麻疹不透，风疹瘙痒。4. <b>肝郁气滞，胸闷胁痛</b> 。 5. <b>夏令感受暑湿秽浊之气</b> ，脘腹胀痛，呕吐泄泻。 <b>宜后下</b> 。
牛蒡子	疏散风热	宣肺祛痰	利咽透疹	解毒散肿	1. 风热感冒，温病初起。2. 麻疹不透，风热疹痒。3. 痈肿疮毒，丹毒，疔腮，喉痹。 使用注意： <b>性寒滑肠，气虚便溏者慎用</b> 。
蝉蜕	疏散风热	明目退翳	利咽开音透疹	息风止痉	1. 风热感冒，温病初起，咽痛 <b>音哑</b> 。2. 麻疹不透，风疹瘙痒。 3. <b>目赤翳障</b> 。4. <b>急慢惊风</b> ，破伤风证。5. <b>小儿夜啼不安</b> 。

桑叶	疏散风热	清肺润燥	平抑肝阳	清肝明目	1. 风热感冒，温病初起。2. 肺热咳嗽、燥热咳嗽。3. 肝阳上亢，头晕头痛。4. 目赤昏花。5. <b>血热妄行之咳血、吐血、衄血。</b>
菊花	疏散风热	清热解毒	平抑肝阳	清肝明目	1. 风热感冒，温病初起。2. <b>肝阳眩晕，肝风实证。</b> 3. 目赤昏花。4. 疮痈肿毒。
葛根	解肌退热	透疹	生津止渴 升阳止泻	通经活络 解酒毒	1. 表证发热，项背强痛。2. 麻疹不透。3. <b>热病口渴，阴虚消渴。</b> 4. <b>热泻热痢，脾虚泄泻。</b> 升阳止泻宜煨用。 <b>治项背强痛之要药。</b>
柴胡	解表退热	疏肝解郁	升举阳气		1. 表证发热， <b>少阳证</b> 2. 肝郁气滞证 3. <b>气虚下陷，脏器脱垂</b> 4. <b>疟疾寒热</b> （解表退热生用，疏肝醋炙，升阳生用或酒炙，量轻）
升麻	发表透疹	清热解毒	升举阳气		1. 外感表证 2. 麻疹不透 3. <b>齿痛口疮</b> ，咽喉肿痛， <b>温毒发斑</b> 4. <b>气虚下陷，脏器脱垂</b> ，崩漏下血。
蔓荆子	疏散风热	清利头目			1. 风热感冒，头昏头痛 2. 目赤肿痛， <b>耳鸣耳聋</b> 3. <b>风湿痹痛。</b>
淡豆豉	解表	除烦	宣发郁热		

## 第二章 清热药

清热泻火药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
石膏	清热泻火	除烦止渴	煨用：敛疮生肌，收湿，止血		1. 温热病气分实热证。2. 肺热喘咳证。3. 胃火牙痛、头痛、实热消渴。4. 溃疡不敛、湿疹瘙痒、水火烫伤、外伤出血。 <b>辛甘大寒，先煎。</b>	
知母	清热泻火	滋阴润燥			1. 气分实热，烦渴 2. 肺热燥咳 3. 骨蒸潮热 4. <b>内热消渴</b> 5. 肠燥便秘。 <b>脾虚便溏者不宜使用。</b>	
天花粉	清热泻火	生津止渴	消肿排脓		1. 热病烦渴 2. <b>肺热燥咳</b> 3. <b>内热消渴</b> 4. 疮疡肿毒 <b>不宜乌头类同用。</b>	
芦根	清热泻火	生津止渴	除烦，止呕	利尿	1. 热病烦渴。2. 胃热呕逆。3. <b>肺热咳嗽，肺痛吐脓。</b> 4. 热淋涩痛。	
淡竹叶	清热泻火		除烦止渴	利尿通淋	1. 热病烦渴。2. <b>口疮尿赤</b> ，热淋涩痛。	
栀子	泻火除烦	清热利湿	凉血解毒	外用：消肿止痛 焦栀子凉血止血	1. 热病心烦 2. <b>湿热黄疸</b> 3. <b>热淋涩痛</b> 4. <b>血热吐衄</b> 5. <b>目赤肿痛</b> 6. <b>火毒疮疡。</b> 7. 焦栀子：血热吐血、衄血、尿血、崩漏	
夏枯草	清热泻火	明目	散结消肿		1. 目赤肿痛、头痛眩晕、 <b>目珠夜痛</b> 。2. <b>瘰疬、瘰疬。</b> 3. <b>乳痈肿痛</b> 。为治 <b>目珠夜痛及瘰疬肿结之要药。</b>	
决明子	清热明目	润肠通便			1. 目赤肿痛、羞明多泪、目暗不明。2. 头痛、 <b>眩晕</b> 。3. 肠燥便秘。	
清热燥湿药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
黄芩	清热燥湿	泻火解毒	止血	安胎	1. 湿温、暑湿，胸闷呕恶， <b>湿热痞满，黄疸泻痢</b> 。2. 肺热咳嗽、高热烦渴。3. 血热吐衄 4. 痈肿疮毒 5. 胎动不安。安胎炒用，清上焦热酒炒，止血炒炭。	
黄连	清热燥湿	泻火解毒			1. <b>湿热痞满、呕吐吞酸</b> 2. <b>湿热泻痢：泻痢要药</b> 3. 高热神昏，心烦不寐， <b>血热吐衄</b> 4. 痈肿疔疮，目赤牙痛 5. <b>消渴</b> 6. 外治 <b>湿疹、湿疮、耳道流脓</b> 。	
黄柏	清热燥湿	泻火除蒸	解毒疗疮		1. <b>湿热带下，热淋涩痛</b> 。2. <b>湿热泻痢，黄疸</b> 。3. <b>湿热脚气，痿痹</b> 。	

					4. 骨蒸劳热，盗汗， <b>遗精</b> 。5. 疮疡肿毒、湿疹瘙痒。
龙胆	清热燥湿	<b>泻肝胆火</b>			1. <b>湿热黄疸</b> ，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒。2. 肝火头痛、目赤耳聋、胁痛口苦。3. <b>惊风抽搐</b> 。为治肝经湿热、实火之要药。
秦皮	清热燥湿	<b>收涩止痢</b>	<b>止带</b>	<b>明目</b>	
苦参	清热燥湿	<b>杀虫</b>	<b>利尿</b>		1. <b>湿热泻痢、便血、黄疸</b> 。2. 湿热带下、阴肿阴痒、湿疹湿疮、皮肤瘙痒、疥癣。3. 湿热小便不利。脾胃虚寒者忌用， <b>反藜芦</b> 。
白鲜皮	清热燥湿	<b>祛风解毒</b>			
<b>清热解毒药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
金银花	清热解毒		<b>疏散风热</b>		1. 痈肿疔疮： <b>为治一切内痈外痈之要药</b> 。2. 外感风热，温病初起。 3. <b>热毒血痢</b> 。4. 咽喉肿痛、 <b>小儿热疮及疔子</b> 。
连翘	清热解毒	<b>消肿散结</b>	<b>疏散风热</b>		1. 痈肿疮毒，瘰疬痰核。2. 风热外感，温病初起。素有“ <b>疮家圣药</b> ”
穿心莲	泻火解毒	<b>凉血</b>	清热燥湿	消肿	<b>煎剂易致呕吐</b> ，故多作丸散片剂。不宜多服久服，脾胃虚寒不宜服。
板蓝根	清热解毒	<b>凉血</b>	<b>利咽</b>		1. 外感发热，温病初起，咽喉肿痛。2. 温毒发斑，大头瘟疫，疔腮，丹毒， <b>痈肿疮毒</b> 。
大青叶	清热解毒	<b>凉血消斑</b>			1. 热入营血，温毒发斑。2. <b>喉痹口疮，疔腮丹毒</b> 。
青黛	清热解毒	<b>凉血消斑</b>	<b>泻火定惊</b>		1. 温毒发斑，血热吐衄。2. 咽痛口疮，火毒疮疡。3. <b>咳嗽胸痛，痰中带血</b> 。 4. 暑热惊痫，惊风抽搐。难溶于水，宜入丸散， <b>冲服 1~3 g</b> 。
贯众	清热解毒	<b>止血</b>	<b>杀虫</b>		1. 风热感冒，温毒发斑。2. 血热出血。3. 虫疾。
败酱草	清热解毒	<b>消痈排脓</b>	<b>祛瘀止痛</b>		
鱼腥草	清热解毒	<b>消痈排脓</b>	<b>利尿通淋</b>		1. 肺痈吐脓，肺热咳嗽， <b>治肺痈之要药</b> 2. 热毒疮毒 3. 湿热淋证
蒲公英	清热解毒	<b>消肿散结</b>	<b>利湿通淋</b>		1. 痈肿疔毒，乳痈内痈。 <b>为治疗乳痈之要药</b> 。2. 热淋涩痛， <b>湿热黄疸</b> 。3. <b>肝火上炎，目赤肿痛</b> 。
紫花地丁	清热解毒	<b>凉血消肿</b>			
土茯苓	解毒	<b>除湿</b>	<b>通利关节</b>		1. <b>杨梅毒疮，肢体拘挛</b> 。2. 淋浊带下， <b>湿疹瘙痒</b> 。3. 痈肿疮毒。
射干	清热解毒	<b>利咽</b>	<b>消痰</b>		1. 咽喉肿痛；2. <b>痰盛咳喘</b> 。脾虚便溏不宜使用，孕妇忌用或慎用。
山豆根	清热解毒	<b>利咽</b>	消肿		1. 咽喉肿痛；2. 牙龈肿痛。煎服， <b>3~6g</b> 。使用注意： <b>本品有毒，过量服用易引起呕吐、腹泻、胸闷、心悸等</b> ，故用量不宜过大。脾胃虚寒者慎用。
马勃	清热解毒	<b>利咽</b>	<b>止血</b>		
白头翁	清热解毒	<b>凉血止痢</b>			1. 热毒血痢 2. 疮痈肿毒 3. 煎汤外洗治阴痒带
马齿苋	清热解毒	<b>凉血止痢</b>	<b>止血</b>		

鸦胆子	清热解毒	止痢	截疟	外用 <b>腐蚀赘疣</b>	内服，0.5~2g，以干龙眼肉包裹或装入胶囊包裹吞服，亦可压去油制成丸剂、片剂服， <b>不宜入煎剂</b> 。对胃肠道及肝肾均有损害。孕妇及小儿慎用。
白花蛇舌草	清热解毒	消痈	利湿通淋		1. 痈肿疮毒，咽喉肿痛， <b>毒蛇咬伤</b> 。2. 热淋涩痛：
熊胆粉	清热解毒	<b>息风止痉</b>	<b>清肝明目</b>		有腥苦味，口服易引起呕吐，故宜用胶囊剂。入丸散 <b>0.25~0.5g</b> 。
大血藤	清热解毒	活血	祛风	止痛	
山慈菇	清热解毒	化痰散结			
漏芦	清热解毒	消痈下乳	舒筋通脉		
野菊花	清热解毒	泻火平肝			
<b>清热凉血药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
生地黄	清热凉血	养阴生津			1. 热入营血，瘟毒发斑，吐血衄血。2. <b>阴虚内热，骨蒸劳热</b> 。 3. 津伤口渴，内热消渴， <b>肠燥便秘</b> 。脾虚湿滞，腹满便溏者不宜用。
玄参	清热凉血	滋阴	<b>泻火解毒</b>		1. 温邪入营，内陷心包，温毒发斑。2. 热病伤阴， <b>津伤便秘，骨蒸劳嗽</b> 。3. <b>目赤咽痛，瘰疬，白喉</b> ，痈肿疮毒。 <b>反藜芦</b> 。脾胃虚寒，食少便溏不宜服。
牡丹皮	清热凉血	活血祛瘀			1. 温毒发斑，血热吐衄。2. 温病伤阴，余邪未尽， <b>夜热早凉，无汗骨蒸</b> 。3. 血滞经闭、痛经、跌打伤痛。4. 痈肿疮毒。
赤芍	清热凉血	散瘀止痛			1. 温毒发斑，血热吐衄。2. <b>目赤肿痛</b> ，痈肿疮疡。3. 经闭痛经，癥瘕腹痛，跌打损伤。注意：血寒经闭不宜使用。 <b>反藜芦</b> 。
紫草	清热凉血	活血消斑	<b>解毒透疹</b>		1. 温病血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透。2. <b>疮疡，湿疹，水火烫伤</b> 。
水牛角	清热凉血	<b>解毒</b>	<b>定惊</b>		1. 温病高热，神昏谵语，惊风，癫狂。2. 血热妄行斑疹、吐衄。 3. 痈肿疮疡，咽喉肿痛。用法用量： <b>宜先煎 3 小时以上</b> 。
<b>清虚热药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
青蒿	清透虚热	凉血除蒸	<b>解暑</b>	<b>截疟</b>	1. 温邪伤阴， <b>夜热早凉</b> 。2. 阴虚发热，劳热骨蒸。3. <b>暑热外感</b> ，发热口渴。 4. 疟疾寒热。 <b>不宜久煎</b> 。脾胃虚弱，滑肠泄泻者忌用。
地骨皮	清肺降火	凉血除蒸			1. 阴虚发热， <b>盗汗骨蒸</b> 2. <b>肺热咳嗽</b> 3. 血热出血证 4. 生津止渴治 <b>内热消渴</b> 。
白薇	清虚热	凉血	<b>利尿通淋</b>	<b>解毒疗疮</b>	
胡黄连	退虚热	除疳热	<b>清湿热</b>		
银柴胡	清虚热	除疳热			
<b>第三章 泻下药</b>					
<b>攻下药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	

大黄	泻下攻积	清热泻火	凉血解毒	逐瘀通经，除湿退黄	1. 积滞便秘。2. 血热吐衄，目赤咽肿，牙龈肿痛。3. 热毒疮疡， <b>肠痈</b> ， <b>烧烫伤</b> 。4. <b>瘀血诸证</b> 。5. <b>湿热痢疾</b> 、 <b>黄疸</b> 、 <b>淋证</b> 。脾胃虚弱慎用，妇女怀孕、月经期、哺乳期忌用。
芒硝	泻下通便	润燥软坚	清火消肿		1. 积滞便秘。2. 咽痛、口疮、目赤肿痛，乳痈疮肿。冲入药汁内或开水溶化后服。 <b>孕妇及哺乳期妇女慎用，不宜与硫磺、三棱同用。</b>
番泻叶	泻热行滞	通便	利水		煎服， <b>2~6g</b> ，宜 <b>后下</b> 。或开水泡服
芦荟					入丸散，每次 2-5g
<b>润下药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
火麻仁	润肠通便				主治：肠燥便秘。用法： <b>打碎先煎</b> 。
郁李仁	润肠通便	下气利水			1. 肠燥便秘 2. 水肿胀满，脚气浮肿
松子仁	润肠通便	润肺止咳			1. 肠燥便秘 2. 肺燥干咳
<b>峻下逐水药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
甘遂	泻水逐饮	消肿散结			1. 水肿、鼓胀，胸胁停饮 2. <b>风痰癫痫</b> 3. 疮痈肿毒 入丸散每次 <b>0.5~1g</b> ，内服醋制可减毒。 <b>反甘草</b> 。虚弱者孕妇忌用。
大戟	泻水逐饮	消肿散结			煎服 1.5~3g，入丸散每次 <b>1g</b> ，醋制减毒， <b>反甘草</b> 。虚弱者孕妇忌用。
芫花	泻水逐饮		杀虫	疗疮	煎服 1.5~3g。入丸散每次 0.6-0.9，醋制减毒 g。 <b>反甘草</b> 。虚弱者孕妇忌用。
牵牛子	泻水通便	攻积杀虫	消痰涤饮		1. 水肿，鼓胀。2. <b>痰饮喘咳</b> 。3. 虫积腹痛。煎服 3~6g。 入丸散剂每次 1.5~3g。炒用药性减缓。 <b>孕妇忌用。不宜与巴豆。</b>
巴豆霜	<b>峻下冷积</b>	<b>豁痰利咽</b>	逐水退肿	外用：蚀疮	1. <b>寒积便秘</b> 2. 腹水臌胀 3. <b>喉痹痰阻</b> 4. 痈肿脓成未溃， <b>疥癣恶疮</b> 。 <b>畏牵牛</b> 。 辛热有大毒，入丸散 <b>0.1~0.3g</b> 。
<b>第四章 祛风湿药</b>					
<b>祛风寒湿药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
独活	祛风湿	通痹止痛			1. 风寒湿痹 2. <b>风寒夹湿表证</b> 。能散风寒湿而解表。 3. <b>少阴头痛</b> 。作用偏里偏下， <b>尤善治下半身风寒湿痹</b> 。
川乌	祛风除湿	温经止痛			1. 痹证 2. 寒凝诸痛 3. 跌打损伤，麻醉止痛。先煎、久煎。 <b>孕妇忌用；不宜与贝母 半夏白及 白蔹 天花粉瓜蒌类同用。</b>
威灵仙	祛风湿	通络止痛	消骨鲠		1. 风寒湿痹，骨鲠咽喉。2. 痰饮积聚、噎膈、痞积。3. <b>跌打损伤、牙痛、头痛、胃脘痛</b> 。
蕲蛇	祛风	通络	止痉		1. 风湿 <b>顽痹</b> ， <b>中风半身不遂</b> 2. 小儿惊风，破伤风 3. 麻风、疥癣。

乌梢蛇	祛风	通络	止痉		1. 风湿 <b>顽痹</b> ， <b>中风半身不遂</b> 2. 小儿惊风，破伤风 3. <b>麻风、疥癣</b> 。治瘰疬、恶疮。
木瓜	<b>舒筋活络</b>	<b>和胃化湿</b>			1. 风湿痹痛。 <b>尤为湿痹筋脉拘挛要药</b> 2. <b>脚气水肿</b> 3. <b>吐泻转筋</b> 。
青风藤	祛风湿	通经络	利小便		1. 风湿痹痛 2. 关节肿胀；3. 水肿脚气。
<b>祛风湿热药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
秦艽	祛风湿	通络 <b>止痛</b>	<b>退虚热</b>	<b>清湿热</b>	1. 风湿痹证。为 <b>风药中之润剂</b> 。2. <b>中风不遂</b> 。3. 骨蒸潮热， <b>痞积发热</b> 。能退虚热，除骨蒸，亦为治虚热要药。4. <b>湿热黄疸</b> 。
防己	祛风湿	<b>止痛</b>	利水 <b>消肿</b>		1. 风湿痹证。2. <b>水肿，小便不利，脚气</b> 。3. 湿疹疮毒。
豨薟草	祛风湿	<b>利关节</b>	<b>解毒</b>		治风湿痹痛、 <b>半身不遂</b> 宜制用，治风疹湿疮、疮痍宜生用。
桑枝	祛风湿	<b>利关节</b>			
络石藤	祛风通络	<b>凉血消肿</b>			
<b>祛风湿强筋骨药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
五加皮	祛风湿	<b>补肝肾</b>	<b>强筋骨</b>	<b>利水</b>	1. 风湿痹证。2. <b>筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力</b> 3. 水肿、脚气。
桑寄生	祛风湿	<b>补肝肾</b>	<b>强筋骨</b>	<b>安胎</b>	1. 风湿痹证。2. <b>崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安</b> 。
狗脊	祛风湿	<b>补肝肾</b>	<b>强腰膝</b>		
<b>第五章 化湿药</b>					
<b>芳香化湿药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
广藿香	芳香化浊	<b>和中止呕</b>	<b>发表解暑</b>		1. 湿滞中焦。2. 呕吐。3. 暑湿或湿温初起。
佩兰	芳香化湿	<b>醒脾开胃</b>	<b>发表解暑</b>		
苍术	<b>燥湿健脾</b>	<b>祛风散寒</b>	<b>明目</b>		1. 湿阻中焦证。2. <b>风寒湿痹</b> 。3. <b>风寒夹湿表证</b> 。4. <b>夜盲症及眼目昏涩</b> 。
厚朴	<b>燥湿消痰</b>	<b>下气除满</b>			1. 湿阻中焦，脘腹胀满。 <b>为消除胀满的要药</b> 。2. 食积气滞，腹胀便秘。3. <b>痰饮喘咳</b> 。4. <b>梅核气</b>
砂仁	化湿 <b>开胃</b>	<b>温脾止泻</b>	<b>理气安胎</b>		1. 湿阻中焦证及脾胃气滞证。2. 脾胃虚寒 <b>吐泻证</b> 。 3. 气滞妊娠恶阻及胎动不安。入汤剂宜 <b>后下</b>
豆蔻	化湿 <b>行气</b>	<b>温中止呕</b>	开胃消食		1. 湿阻中焦及脾胃气滞证。2. 呕吐。入汤剂宜 <b>后下</b>
草果	<b>燥湿温中</b>	<b>除痰截疟</b>			
<b>第六章 利水渗湿药</b>					

利尿消肿药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
茯苓	利尿渗湿	健脾	宁心		甘淡平 1. 水肿，小便不利。 2. 痰饮。 3. 脾虚泄泻。 4. 心悸，失眠。 “利尿消肿要药，治疗寒热虚实各种水肿”
薏苡仁	利尿渗湿	健脾止泻	除痹	排脓	1. 水肿，小便不利，脚气浮肿。 2. 脾虚泄泻。 3. 湿痹拘挛。 4. 肺痈，肠痈。
猪苓	利尿渗湿				主治：水肿，小便不利，泄泻。
泽泻	利尿渗湿	泄热			1. 水肿，小便不利，泄泻； 2. 淋证，遗精
香加皮	利尿消肿	祛风湿	强筋骨		使用注意：本品有毒，服用不宜过量
冬瓜皮	利尿消肿	清热解暑			
利尿通淋药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
车前子	清热利尿通淋	渗湿止泻	明目	祛痰	1. 淋证，水肿 2. 泄泻 3. 目赤肿痛，目暗昏花 4. 痰热咳嗽。宜包煎
滑石	利尿通淋	清热解暑	外用：收湿敛疮		1. 热淋，石淋，尿热涩痛。 2. 暑湿，湿温。 3. 湿疮，湿疹，痱子。宜先煎。
海金沙	清热利湿	通淋止痛			包煎。
石韦	利尿通淋	清肺止咳	凉血止血		1. 淋证 2. 肺热咳嗽 3. 血热出血
萆薢	利湿去浊	祛风除痹			为治膏淋、白浊及湿盛带下之要药。
瞿麦	利尿通淋	活血通经			
篇蓄	利尿通淋	杀虫	止痒		
地肤子		清热利湿	祛风止痒		
木通	利尿通淋	清心除烦	通经下乳		1. 热淋涩痛，水肿。 2. 口舌生疮，心烦尿赤。 3. 经闭乳少 4. 湿热痹证。
通草	清热利尿		通气下乳		
利湿退黄药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
茵陈	清利湿热	利胆退黄			1. 黄疸； 2. 暑湿，湿温。 3. 湿疮瘙痒。为治湿热黄疸之要药。
金钱草	利湿退黄	利尿通淋	解毒消肿		1. 湿热黄疸。 2. 石淋，热淋。为治石淋之要药，肝胆结石之佳品 3. 痈肿疮疖、毒蛇咬伤。
虎杖	利湿退黄	清热解毒	散瘀止痛	化痰止咳	1. 湿热黄疸，淋浊，带下。 2. 水火烫伤，痈肿疮毒，毒蛇咬伤。 3. 经闭，癥瘕，跌打损伤。 4. 肺热咳嗽。 5. 热结便秘

## 第七章 温里药

温里药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
附子	回阳救逆	补火助阳	散寒止痛	1. 亡阳证。本品能上助心阳，中温脾阳，下补肾阳，为“回阳救逆第一品药”。 2. 阳虚内寒证。3. 寒湿痹证。辛甘大热。煎服，3~15g；本品有毒，宜先煎0.5~1小时。使用注意：孕妇及阴虚阳亢者忌用。反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及。生品外用，内服须炮制。
肉桂	引火归原	补火助阳	散寒止痛	温通经脉 1. 肾阳虚证。命门火衰之要药。2. 脘腹冷痛、寒疝腹痛。3. 寒痹腰痛，胸痹，阴疽，闭经，痛经。4. 虚阳上浮。煎汤1~5g，后下或焗服；研末冲服每次1~2g。
干姜	温中散寒	回阳通脉	温肺化饮	1. 脾胃寒证，腹痛，呕吐，泄泻。2. 亡阳证。3. 寒饮喘咳
吴茱萸	散寒止痛	降逆止呕	助阳止泻	1. 寒凝肝脉疼痛。2. 呕吐吞酸。3. 虚寒泄泻。阴虚有热者忌用
小茴香	散寒止痛	理气和胃		1. 寒疝腹痛，睾丸偏坠胀痛，少腹冷痛，痛经。2. 中焦虚寒气滞证
丁香	温中降逆	散寒止痛	温肾助阳	1. 胃寒呕吐、呃逆。2. 脘腹冷痛。3. 阳痿，宫冷。畏郁金。
高良姜	散寒止痛	温中止呕		
花椒	温中止痛	杀虫止痒		1. 中寒腹痛，寒湿吐泻。2. 虫积腹痛。3. 湿疹，阴痒

## 第八章 理气药

理气药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
陈皮	理气健脾	燥湿化痰		1. 脾胃气滞证。2. 呕吐、呃逆证。3. 湿痰、寒痰咳嗽。4. 胸痹。
青皮	疏肝破气	消积化滞		1. 肝郁气滞证，胸胁胀痛。2. 疝气疼痛，乳癖。3. 食积气滞，脘腹胀痛。4. 癥瘕积聚、久疟痞块。
枳实	破气消积	化痰除痞		1. 胃肠积滞，湿热泻痢。2. 胸痹、结胸。3. 气滞胸胁疼痛。4. 脏器下垂病证
木香	行气止痛	健脾消食		1. 脾胃气滞证。2. 泻痢里急后重。3. 腹痛胁痛，黄疸。
沉香	行气止痛	温中止呕	纳气平喘	1. 寒凝气滞，胸腹胀痛。2. 胃寒呕吐。3. 虚喘证。后下。
檀香	行气温中	开胃止痛		后下
川楝子	行气止痛	杀虫	疏肝泄热	1. 肝郁化火所致诸痛证。2. 虫积腹痛。3. 头癣、秃疮。本品有毒不宜过量持续服用，因性寒，脾胃虚寒者慎用。
乌药	行气止痛	温肾散寒		1. 寒凝气滞胸腹诸痛证。2. 尿频，遗尿。
荔枝核	行气散结	祛寒止痛		



香附	疏肝解郁	调经止痛	理气宽中	1. 肝郁气滞痛证。2. 月经不调，痛经，乳房胀痛。3. 气滞腹痛“气病之总司，女科之主帅”。
佛手	疏肝理气	和胃止痛	燥湿化痰	
薤白	通阳散结	行气导滞		1. 胸痹心痛。2. 脘腹痞满胀痛。3. 泻痢后重。
大腹皮	行气宽中	利水消肿		

## 第九章 消食药

消食药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
山楂	消食健胃	行气散瘀	化浊降脂	1. 肉食积滞证。为治油腻肉积之要药。2. 泻痢腹痛，疝气痛。炒用兼能止泻止痢。3. 血瘀证。4. 高脂血症。脾胃虚弱而无积滞或胃酸分泌过多者均慎用。
鸡内金	消食健胃	固精止遗	通淋化石	1. 饮食积滞，小儿疳积。2. 肾虚遗精、遗尿 3. 砂石淋证，胆结石。研末服用比煎汤的效果要好。
麦芽	行气消食	回乳消胀	健脾开胃	1. 米面薯蓣食滞。2. 断乳、乳房胀痛。3. 肝气郁滞或肝胃不和之胁痛、胃脘痛。生麦芽消食、炒麦芽回乳。哺乳期妇女不宜使用
稻芽	消食和中		健脾开胃	
莱菔子	消食除胀	降气化痰		1. 食积气滞证。2. 咳喘痰多，胸闷食少。气虚无食积、痰滞者慎用。不宜人参同用。
神曲	消食和胃			饮食积滞证。金石药加入本品以助消化。尤宜外感表证兼食滞者。

## 第十章 驱虫药

祛虫药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
使君子	杀虫消积			1. 蛔虫病，蛲虫病。2. 小儿疳积。煎服 9—12g，捣碎，小儿每岁 1—1.5 粒，一日用量不能超过 20 粒。空腹服用。大量引起呃逆，忌茶同用。	
槟榔	杀虫消积	行气	利尿	截疟	1. 肠道寄生虫病。2. 食积气滞，泻痢后重。3. 水肿，脚气肿痛。4. 疟疾。煎服，3~10g，驱绦虫、姜片虫 30~60g。生用力佳，炒用力缓；鲜者优于陈旧者。脾虚便溏或气虚下陷者忌用；孕妇慎用。
苦楝皮	杀虫	疗癣			1. 蛔虫病，钩虫病，蛲虫病。2. 疥癣，湿疮。有毒不宜过量或持久服用。
雷丸	杀虫消积				15—21g，温开水调服。
榧子	杀虫消积	润肠通便	润肺止咳		

## 第十一章 止血药

凉血止血药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
大蓟	凉血止血	散瘀解毒消痈				1. 血热出血。2. 热毒痈肿。
小蓟	凉血止血	散瘀解毒消痈				1. 血热出血。尤善治尿血、血淋。2. 热毒痈肿。
地榆	凉血止血	解毒敛疮				1. 血热出血。2. 烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药。大面积烧伤病人，不宜使用防止所含鞣质被大量吸收而引起中毒性肝炎。
槐花	凉血止血	清肝泻火				1. 血热出血。尤宜便血与痔疮出血。2. 肝热目赤，头痛。
侧柏叶	凉血止血	化痰止咳	生发乌发			1. 血热出血。2. 肺热咳嗽。3. 血热脱发、须发早白。
白茅根	凉血止血	清热利尿				1. 血热出血。2. 水肿、热淋、黄疸。3. 胃热呕吐、肺热咳嗽
化瘀止血药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
三七	散瘀止血	消肿定痛				1. 出血。具止血而不留瘀、化瘀而不伤正。2. 跌打损伤，瘀滞肿痛。
茜草	祛瘀	凉血	通经	止血		1. 出血。对血热夹瘀的各种出血证，尤为适宜。2. 血瘀经闭，跌打损伤，风湿痹痛。尤为妇科调经要药。
蒲黄	化瘀止血	通淋				1. 出血；2. 瘀血痛证；3. 血淋尿血。包煎。
降香	化瘀止血	理气止痛				后下。
收敛止血药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
白及	收敛止血	消肿生肌				1. 出血。2. 痈肿疮疡、皮肤皲裂、水火烫伤。反乌头
仙鹤草	收敛止血	止痢	截疟	解毒补虚		1. 出血 2. 腹泻、痢疾 3. 疟疾 3. 痈肿疮毒、阴痒带下。4. 脱力劳伤
棕榈炭	收敛止血					1. 出血。
血余炭	收敛止血	化瘀利尿				1. 出血。2. 小便不利。
温经止血药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
艾叶	温经止血	散寒调经	外用祛湿止痒			1. 出血。为温经止血的要药。2. 少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕。为治疗妇科下焦虚寒的要药。3. 皮肤瘙痒。
炮姜	温经止血	温中止痛				
第十二章 活血化瘀药						
活血止痛药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	

川芎	活血行气	祛风止痛			1. 血瘀气滞痛证。为“ <b>血中之气药</b> ”。下调经水、中开郁结。 2. 头痛，风湿痹痛。能“ <b>上行头目</b> ”，祛风止痛，为治头痛要药。
延胡索	活血行气	止痛			气血瘀滞之痛证。能“ <b>行血中之气滞，气中血滞</b> ，故能 <b>专治一身上下诸痛</b> ”。
姜黄	破血行气	通经止痛			1. 气滞血瘀痛证；2. <b>风湿痹痛</b> 。
郁金	活血止痛	行气解郁	清心凉血	利胆退黄	1. 气滞血瘀痛证。2. 热病神昏， <b>癲病癲狂</b> 。3. 血热出血 <b>吐血、衄血、倒经、尿血、血淋</b> 。4. 肝胆湿热证。 <b>畏丁香</b> 。
乳香	活血定痛	消肿生肌			1. 跌打损伤，疮疡肿痛，瘰疬痰核 2. 气滞血瘀痛证。 <b>胃弱者及孕妇慎用</b> 。
没药	散瘀定痛	消肿生肌			<b>胃弱者及孕妇慎用</b> 。
五灵脂	活血止痛	化瘀止血			<b>包煎；畏人参</b> 。
<b>活血调经药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
丹参	活血祛瘀	通经止痛	凉血消痈	清心除烦	1. 月经不调，闭经痛经，产后瘀滞腹痛。2. 血瘀心痛、脘腹疼痛、 <b>癥瘕积聚、跌打损伤、风湿痹证</b> 。3. 疮痈肿毒。4. 热病烦躁神昏，心悸失眠。 <b>反藜芦</b> 。
红花	活血通经	散瘀止痛			1. 血滞经闭、痛经、产后瘀滞腹痛。2. <b>癥瘕积聚</b> 。3. 胸痹心痛、血瘀腹痛、胁痛。4. 跌打损伤，瘀滞肿痛。5. <b>瘀滞斑疹色暗</b> 。
桃仁	活血祛瘀	润肠通便	止咳平喘		1. 瘀血阻滞诸证。2. <b>肺痈，肠痈</b> 。3. 肠燥便秘。4. <b>咳嗽气喘</b> 。
益母草	活血调经	利尿消肿	清热解毒		1. 血滞经闭、痛经、经行不畅、产后恶露不尽、瘀滞腹痛。 2. 水肿，小便不利。 <b>尤宜水瘀互阻的水肿</b> 3. 跌打损伤，疮痈肿毒， <b>皮肤瘾疹</b> 。
泽兰	活血调经	利水消肿	祛瘀消痈		
牛膝	<u>逐瘀通经</u>	补肝肾、强筋骨	利尿通淋	引火（血）下行	1. 瘀血阻滞之经闭、痛经、经行腹痛、 <b>胞衣不下</b> 及跌打伤痛。2. 腰膝酸痛、下肢痿软。3. 淋证、水肿、小便不利。4. 上部火热证。 <b>头痛、眩晕、齿痛、口舌生疮、吐血、衄血</b> 。
王不留行	活血通经	下乳消痈	利尿通淋		
鸡血藤	活血补血	调经止痛	舒筋活络		1. 月经不调，痛经，闭经 2. <b>风湿痹痛</b> ，手足麻木， <b>肢体瘫痪，血虚萎黄</b> 。
<b>活血疗伤药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
土鳖虫	破血逐瘀	续筋接骨			1. 跌打损伤，筋伤骨折，瘀肿疼痛。2. 血瘀经闭，产后瘀滞腹痛， <b>积聚痞块</b> 。 <b>有小毒</b> 。
骨碎补	活血止痛	补肾强骨	外用消风祛斑		
苏木	活血祛瘀	消肿止痛			

血竭	活血定痛	化瘀止血	敛疮生肌		
自然铜	散瘀止痛	续筋接骨			
<b>破血消癥药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
莪术	破血行气	消积止痛			1. 癥瘕积聚，经闭，心腹瘀痛。2. 食积脘腹胀痛。3. 跌打损伤，瘀肿疼痛。然三棱偏于破血，莪术偏于破气。孕妇禁用，月经过多者慎用。
三棱	破血行气	消积止痛			孕妇禁用，月经过多者慎用。
水蛭	破血通经	逐瘀消癥			1. 血瘀经闭，癥瘕积聚。2. 跌打损伤，心腹疼痛。
穿山甲	活血消癥	通经下乳	搜风通络	消肿排脓	
<b>第十三章 化痰止咳平喘药</b>					
<b>温化寒痰药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
半夏	燥湿化痰	降逆止呕	消痞散结	外用消肿止痛	1. 湿痰，寒痰证 2. 呕吐，为止呕要药 3. 心下痞，结胸，梅核气 4. 瘰疬、痰核、痈疽肿毒，毒蛇咬伤。反乌头。有毒。阴亏燥咳、血证、热痰燥痰慎用。
天南星	燥湿化痰	祛风止痉	外用散结消肿		1. 顽痰咳嗽，湿痰寒痰证 2. 风痰眩晕、中风、癫痫、破伤风 3. 痈疽肿痛，蛇虫咬伤。4. 痰核瘰疬。5. 蛇虫咬伤。
芥子	温肺豁痰	利气散结	通络止痛		1. 寒痰喘咳，悬饮 2. 阴疽流注，肢体麻木，关节肿痛。本品辛温走散，耗气伤阴，久咳肺虚及阴虚火旺者忌用，消化道溃疡、出血者及皮肤过敏者忌用
旋覆花	降气消痰	行水止呕			1. 咳嗽痰多，痰饮蓄结，胸膈痞满；2. 噎气、呕吐。宜包煎。
白前	降气消痰	止咳			
<b>清化热痰药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
川贝母	清热化痰	润肺止咳	散结消痈		1. 虚劳咳嗽，肺热燥咳。2. 瘰疬、乳痈、肺痈。反乌头。脾胃虚寒及有痰湿者不宜用。
浙贝母	清热化痰	止咳	解毒散结消痈		1. 风热、痰热咳嗽。2. 瘰疬，瘰疬，乳痈疮毒，肺痈。反乌头。脾胃虚寒及有痰湿者不宜用。
瓜蒌	清热涤痰	宽胸散结	润燥滑肠		1. 痰热咳喘 2. 胸痹，结胸 3. 肺痈，肠痈，乳痈 4. 肠燥便秘。脾胃便溏者及寒痰、湿痰证忌用。反乌头。
竹茹	清热化痰	除烦止呕			1. 肺热咳嗽，痰热心烦不寐 2. 胃热呕吐、妊娠恶阻。
竹沥	清热豁痰	定惊利窍			1. 痰热咳喘。 2. 中风痰迷，惊痫癫狂。

天竺黄	清热豁痰	凉心定惊			
前胡	降气化痰	散风清热			
桔梗	宣肺	祛痰	利咽	排脓	1. 咳嗽痰多，胸闷不畅。2. 咽喉肿痛， <b>音哑失音</b> 。3. 肺痈吐脓。注意：本品性升散， <b>胃十二指肠溃疡者慎服</b> 。用量过大易致恶心呕吐
海藻	消痰软坚散结	利水消肿			反甘草。
昆布	消痰软坚散结	利水消肿			
海蛤壳	清热化痰	软坚散结	制酸止痛	外用收湿敛疮	
<b>止咳平喘药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
苦杏仁	降气	止咳平喘	润肠通便		1. 咳嗽气喘。2. 肠燥便秘。有小毒。
紫苏子	降气化痰	止咳平喘	润肠通便		1. 咳嗽痰多。2. 肠燥便秘。
百部	润肺下气止咳	杀虫灭虱			1. <b>新久咳嗽，顿咳，肺癆咳嗽</b> 。2. 蛲虫，阴痒， <b>头虱</b> 及疥癣等。
紫菀	润肺下气	化痰止咳			咳嗽痰多。
款冬花	润肺下气	止咳化痰			咳嗽气喘。
枇杷叶	清肺止咳	降逆止呕			1. 肺热咳嗽， <b>气逆喘急</b> 。2. 胃热呕吐， <b>哕逆</b> ，烦热口渴。
桑白皮	泻肺平喘	利水消肿			1. 肺热咳喘。2. <b>水肿</b> 。
葶苈子	泻肺平喘	行水消肿			1. 痰涎壅盛，喘息不得平卧。2. <b>水肿，胸腹积水</b> ，小便不利。
白果	敛肺定喘	止带缩尿			1. 哮喘痰嗽。2. 带下， <b>白浊</b> ， <b>尿频遗尿</b> 。
<b>第十四章 安神药</b>					
<b>重镇安神药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
朱砂	清心镇惊	安神	解毒	明目	1. 心悸易惊，失眠多梦。2. <b>惊风，狂乱，癫痫</b> 。3. <b>疮疡肿毒</b> ，喉痹，口疮。内服，只宜入丸、散服，不宜入煎剂，每次 <b>0.1~0.5g</b> 。 <b>有毒，忌火煨</b> 。
磁石	镇惊安神	平肝潜阳	聪耳明目	纳气平喘	1. 心神不宁，惊悸失眠， <b>癫痫</b> 。2. 肝阳上亢，头晕目眩。3. 耳鸣耳聋，视物昏花。4. <b>肾虚气喘</b> 。先煎。
龙骨	镇惊安神	平肝潜阳	收敛固涩	收湿敛疮	1. 心神不宁，心悸失眠， <b>惊痫癫狂</b> 。2. 肝阳上亢，头晕目眩。3. <b>滑脱诸证</b> 。

					4. 湿疮痒疹，疮疡久溃不敛。宜先煎。
琥珀	镇惊安神	活血散瘀	利尿通淋		研末冲服，或入丸散，每次 1.5~3g；不入煎剂。忌火煨
<b>养心安神药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
酸枣仁	养心益肝	宁心安神	敛汗	生津	1. 虚烦不眠，惊悸多梦。为养心安神要药。2. 体虚多汗，自汗，盗汗。3. 伤津口渴咽干。
柏子仁	养心安神	润肠通便	止汗		1. 心悸失眠，健忘。2. 肠燥便秘。3. 阴虚盗汗。
合欢皮	解郁安神	活血消肿			
远志	安神益智	交通心肾	祛痰	消肿	1. 失眠多梦，心悸怔忡、健忘。2. 咳嗽痰多，咳痰不爽。3. 痈疽疮毒，乳房肿痛。
首乌藤	养血安神	祛风通络			
<b>第十五章 平肝息风药</b>					
<b>平抑肝阳药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
石决明	平肝潜阳	清肝明目			1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. 目赤翳障，视物昏花。打碎先煎。
珍珠母	平肝潜阳	明目退翳	安神定惊		宜打碎先煎。
牡蛎	潜阳补阴	重镇安神	软坚散结	收敛固涩，制酸止痛	1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. 心神不安，惊悸失眠。3. 痰核，瘰疬，癥瘕积聚。4. 滑脱诸证。5. 胃痛泛酸（煅牡蛎）
赭石	平肝潜阳	重镇降逆	凉血止血		1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. 呕吐，呃逆，噎气。为重镇降逆要药。3. 气逆喘息。4. 血热吐衄，崩漏。先煎。孕妇慎用。因含微量砷，故不宜长期服用。
蒺藜	平肝解郁	活血祛风	明目	止痒	
罗布麻	平肝安神	清热	利水		
<b>息风止痉药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
羚羊角	平肝息风	清肝明目	散血解毒		1. 肝风内动，惊痫抽搐。2. 肝阳上亢，头晕目眩。3. 肝火上炎，目赤头痛。4. 温热病壮热神昏，热毒发斑。5. 肺热咳喘，疮痈热毒炽盛。煎服 1~3g，单煎 2 小时以上。磨汁或研粉每次 0.3~0.6g。
牛黄	清心豁痰	凉肝息风	清热解毒	开窍醒神	1. 热病神昏，口噤，痰鸣。2. 惊风，癫痫。3. 口舌生疮，咽喉肿痛，痈疽疔毒。入丸散每次 0.15~0.35g。
珍珠	安神定惊	明目消翳	解毒生肌	润肤祛斑	内服入丸、散用，0.1~0.3g。

钩藤	清热平肝	息风定惊			1. 肝风内动，惊痫抽搐。2. 肝阳上亢，头痛，眩晕。3. 外感风热，头痛目赤。
天麻	息风止痉	平抑肝阳	祛风通络		1. 肝风内动，惊痫抽搐。2. 眩晕，头痛。3. 肢体麻木，中风手足不遂，风湿痹痛。
地龙	清热定惊	通络	平喘	利尿	1. 高热惊痫，癫狂。2. 中风半身不遂。3. 风湿痹证。4. 肺热哮喘。5. 小便不利，尿闭不通。
全蝎	息风镇痉	攻毒散结	通络止痛		1. 痉挛抽搐。2. 疮疡肿毒，瘰疬结核。3. 风湿顽痹。4. 偏正头痛。煎服 3~6g。有毒。孕妇禁用。
蜈蚣	息风镇痉	攻毒散结	通络止痛		1. 痉挛抽搐。2. 疮疡肿毒，瘰疬结核。3. 风湿顽痹。4. 顽固性头痛。本品有毒，煎服 3~5g。孕妇禁用。
僵蚕	息风止痉	祛风止痛	化痰散结		1. 惊痫抽搐。2. 风中经络，口眼喎斜。3. 风热头痛，目赤，咽痛，风疹瘙痒。4. 痰核，瘰疬。

## 第十六章 开窍药

开窍药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
麝香	开窍醒神	活血通经	消肿止痛		1. 闭证神昏。2. 痈肿瘰疬，咽喉肿痛。3. 血瘀经闭，癥瘕积聚，心腹暴痛，头痛，跌打损伤，风寒湿痹。4. 古代用于难产，死胎，胞衣不下。入丸散每次 0.03~0.1g。不宜入煎剂。孕妇禁用。
冰片	开窍醒神		清热止痛		1. 热闭神昏，惊厥，中风痰厥，胸痹心痛。2. 目赤口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。入丸散每次 0.15~0.3g。不宜入煎剂。孕妇慎用。
石菖蒲	开窍豁痰	醒神益智	化湿开胃		1. 痰迷心窍，神昏，癫痫。2. 健忘、失眠、耳鸣、耳聋。3. 脘痞不饥，噤口下痢。
苏合香	开窍醒神	辟秽	止痛		入丸、散，0.3~1g；外用适量。不入煎剂。

## 第十七章 补虚药

补气药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
人参	大补元气，复脉固脱	补脾益肺	生津养血	安神益智	1. 元气虚脱，脉微欲绝。2. 脾虚食少，肺虚喘咳，阳痿宫冷。3. 热病气虚津伤口渴及消渴证。4. 气血亏虚，久病虚羸。5. 惊悸失眠。煎服，3~9g；挽救虚脱可用 15~30g。宜文火另煎分次兑服。反藜芦。
党参		健脾益肺	养血生津		1. 脾肺气虚证，食少倦怠，咳嗽虚喘。2. 气血不足，面色萎黄，心悸气短。

					3. 津伤口渴，内热消渴。反藜芦。
太子参	益气健脾	生津润肺			主治：脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。
西洋参	补气养阴	清热生津			1. 气阴亏虚，虚热烦倦。 2. 咳喘痰血。 3. 内热消渴，口燥咽干。
黄芪	补气升阳	固表止汗	利水消肿	托疮生肌	1. 脾虚气陷证。为补中益气要药。2. 肺气虚证。3. 气虚自汗。4. 内热消渴，血虚萎黄。5. 半身不遂，痹痛麻木。6. 气血亏虚，疮疡难溃难腐，溃久不敛。
白术	健脾益气	燥湿利水	止汗	安胎	1. 脾气虚证。“补气健脾第一要药”。2. 气虚自汗。3. 脾虚胎动不安
山药	补脾养胃	生津益肺	补肾涩精		1. 脾虚食少，便溏。2. 肺虚喘咳。3. 肾虚遗精，带下，尿频。4. 虚热消渴。
白扁豆	健脾化湿	和中消暑			
甘草	补脾益气	祛痰止咳	缓急止痛	清热解毒、调和诸药	1. 脾胃虚弱，倦怠乏力。2. 心悸气短。3. 咳嗽痰多。4. 脘腹，四肢挛急疼痛。5. 热毒疮疡，咽喉肿痛，药食中毒 6. 缓解药物毒性、烈性。不宜与京大戟、芫花、甘遂、海藻同用。湿盛胀满、水肿者不宜用。大剂量久服致水钠潴留引起浮肿。
大枣	补中益气	养血安神			
蜂蜜	补中	润燥	止痛	解毒 外用生肌敛疮	
<b>补阳药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
鹿茸	壮肾阳	益精血	强筋骨	调冲任、托疮毒	1. 肾阳不足，精血亏虚，阳痿早泄，宫寒不孕，眩晕，耳鸣耳聋 2. 腰脊冷痛，筋骨痿软。 3. 冲任虚寒，崩漏带下 4. 阴疽不敛。1~2g。从小剂量开始以免伤阴动血。
紫河车	温肾补精	养血益气			1. 虚劳羸瘦，阳痿遗精。2. 不孕少乳。3. 久咳虚喘，骨蒸劳嗽。4. 面色萎黄，食少气短。
淫羊藿	补肾阳	强筋骨	祛风湿		1. 肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨萎软。2. 风湿痹痛，麻木拘挛。
巴戟天	补肾阳	强筋骨	祛风湿		1. 阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调。2. 少腹冷痛。3. 风湿痹痛，筋骨痿软。
仙茅	补肾阳	强筋骨	祛寒湿		
杜仲	补肝肾	强筋骨	安胎		1. 肝肾不足，腰膝酸痛，筋骨无力，头晕目眩。 2. 肝肾亏虚，妊娠漏血，胎动不安。
续断	补肝肾	强筋骨	疗折伤	止崩漏	1. 腰膝酸软，风湿痹痛。2. 肝肾亏虚，崩漏，胎漏，胎动不安。3. 跌仆损伤，筋伤骨折。
肉苁蓉	补肾阳	益精血	润肠通便		



锁阳	补肾阳	益精血	润肠通便		
补骨脂	补肾助阳	温脾止泻	纳气平喘	外用消风祛斑	1. 肾阳不足，阳痿遗精。2. 遗尿尿频，腰膝冷痛。3. 脾肾阳虚，五更泄泻。4. 肾虚作喘。5. 外用治白癜风，斑秃。
益智	暖肾固精缩尿	温脾止泻摄唾			
菟丝子	补益肝肾	固精缩尿，明目，止泻	安胎	外用消风祛斑	1. 肝肾不足，腰膝酸软，阳痿遗，遗尿，尿频。2. 肾虚胎漏，胎动不安。3. 肝肾不足，目黯不明。4. 脾肾虚泻。5 外用可治白癜风。
沙苑子	补肾助阳	养肝明目	固精缩尿		
蛤蚧	补肺益肾	纳气定喘	助阳益精		
冬虫夏草	补肾益肺	止血化痰			1. 肾虚精亏，阳痿遗精、腰膝酸痛。2. 久咳虚喘、劳嗽痰血。
<b>补血药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
当归	补血活血	调经止痛	润肠通便		1. 血虚萎黄，眩晕心悸。2. 血虚血瘀，月经不调，经闭，痛经 3. 虚寒性腹痛，跌打损伤，痈疽疮疡，风寒痹痛等证 4. 血虚肠燥便秘证。湿盛中满、大便泄泻者忌服。
熟地黄	补血滋阴	益精填髓			1. 血虚诸证。2. 肝肾阴虚诸证。3. 精血不足证。凡气滞痰多、脘腹胀痛、食少便溏者忌用。
白芍	养血调经	敛阴止汗	柔肝止痛	平抑肝阳	1. 血虚萎黄，月经不调，崩漏下血。2. 自汗，盗汗。3. 肝脾不和，胸胁脘腹疼痛，四肢挛急疼痛。4. 肝阳上亢，头痛眩晕。反藜芦。
阿胶	补血	滋阴	润燥	止血	1. 血虚萎黄，眩晕，心悸，肌萎无力。2. 热病伤阴，心烦失眠，阴虚风动，手足皴瘃。3. 肺燥咳嗽。4. 劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。入汤剂宜烔化兑服。
何首乌	补肝肾 益精血	乌须发	强筋骨	化浊降脂	1. 精血亏虚、头晕眼花、须发早白、腰膝酸软。2. 痈疽、瘰疬、风疹瘙痒，肠燥便秘等。3. 久疟体虚。4. 制首乌治高血脂症。
	生：解毒	消痈	截疟	润肠通便	
龙眼肉	补益心脾	养血安神			气血不足，心悸怔忡，失眠健忘，血虚萎黄
<b>补阴药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
北沙参	养阴清肺	益胃生津			1. 肺热燥咳，劳嗽痰血 2. 胃阴虚证，热病伤津，咽干口渴。反藜芦。
南沙参	养阴清肺	益胃生津	化痰	益气	反藜芦。
百合	养阴润肺		清心安神		1. 阴虚燥咳，劳嗽咯血。2. 阴虚有热之虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚及百

					合病心肺阴虚内热证。
麦冬	养阴生津	润肺	清心		1. 津伤口渴，内热消渴，肠燥便秘。2. 肺燥干咳，阴虚劳嗽，喉痹咽痛。3. 心烦失眠。
石斛	益胃生津	滋阴清热			1. 热病津伤，口感烦渴，胃阴不足，食少干呕。2. 病后虚热不退，阴虚火旺，骨蒸劳热，目暗不明，筋骨痿软。
天冬	养阴润燥	清肺生津			1. 肺燥干咳，顿咳痰黏。2. 腰膝酸痛，骨蒸潮热，内热消渴，热病津伤，咽干口渴，肠燥便秘。
玉竹	养阴润燥	生津止渴			1. 肺胃阴伤。2. 燥热咳嗽，咽干口渴。3. 内热消渴。
黄精	补气养阴	健脾	润肺	益肾	
枸杞子	滋补肝肾	益精明目			1. 精血亏虚，腰膝酸痛，眩晕耳鸣。2. 阳痿遗精。3. 内热消渴。4. 血虚萎黄。5. 目昏不明。
女贞子	滋补肝肾	乌须明目			1. 肝肾阴虚，眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白。2. 目暗不明。3. 内热消渴。4. 骨蒸潮热。
墨旱莲	滋补肝肾	凉血止血			
楮实子	补肾	清肝	明目	利尿	
龟甲	滋阴潜阳	益肾强骨	养血补心	固经止崩	1. 阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动。2. 肾虚筋骨痿弱。3. 阴虚血亏之惊悸、失眠、健忘。4. 崩漏经多。宜先煎。
鳖甲	滋阴潜阳	退热除蒸	软坚散结		1. 阴虚发热，骨蒸劳热，阴虚阳亢，头晕目眩，虚风内动，手足癱瘓。2. 癥瘕，久疟疟母。宜先煎。

## 第十八章 收涩药

固表止汗药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
麻黄根	固表止汗				
浮小麦	固表止汗	益气	除热		
敛肺涩肠药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
五味子	收敛固涩	益气生津	补肾宁心		1. 久咳虚喘。2. 自汗，盗汗。3. 梦遗滑精，遗尿尿频。4. 久泻不止。5. 津伤口渴，消渴。6. 心悸、失眠、多梦。
乌梅	敛肺	涩肠	生津	安蛔	1. 肺虚久咳。2. 久泻，久痢。3. 虚热消渴。4. 蛔厥腹痛，呕吐。5. 外敷能消疮毒，治赘肉外突，头疮。6. 炒炭后可治崩漏不止，便血。

五倍子	<u>敛肺降火</u>	<u>涩肠止泻</u>	敛汗，止血	<u>收湿敛疮</u> <u>固精止遗</u>	(五倍子湿肺肠精血汗)
诃子	<u>涩肠止泻</u>	<u>敛肺止咳</u>	<b>降火利咽</b>		1. 久泻久痢，便血脱肛。 2. 肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。
肉豆蔻	<u>涩肠止泻</u>	<b>温中行气</b>			1. 虚寒泻痢，脘腹疼痛。 2. 食少呕吐。
赤石脂	<u>涩肠</u>	<u>止血</u>	生肌敛疮		湿热积滞泻痢者忌服。 畏官桂。
<b>固精缩尿止带药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
山茱萸	补益肝肾	收敛固脱			1. 腰膝酸软，眩晕耳鸣，阳痿。 2. 遗精滑精，遗尿尿频。 3. 崩漏带下，月经过多。 4. 大汗不止，体虚欲脱。 5. 内热消渴。
金樱子	<u>固精缩尿</u>	固崩止带	<u>涩肠止泻</u>		
桑螵蛸	<u>固精缩尿</u>	补肾助阳			1. 遗精滑精、遗尿尿频、小便白浊。 2. 阳痿
海螵蛸	<u>涩精止带</u>	<u>收敛止血</u>	<b>制酸止痛</b>	<u>收湿敛疮</u>	1. 崩漏便血，吐血衄血。 2. 遗精滑精，赤白带下。 3. 胃痛吞酸。 4. 外伤出血，湿疹，湿疮，溃疡不敛。
莲子	益肾固精	补脾止泻	<u>止带</u>	养心安神	1. 脾虚泄泻。 2. 带下。 3. 遗精滑精。 4. 心悸，失眠。
芡实	益肾固精	健脾止泻	<u>除湿止带</u>		1. 遗精滑精，遗尿尿频。 2. 脾虚久泻。 3. 白浊带下。
椿皮	<b>清热燥湿</b>	收涩 <u>止带</u>	<u>止泻</u>	<u>止血</u>	

## 第十九章 攻毒杀虫止痒药

<b>杀虫燥湿止痒药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
雄黄	解毒	杀虫	<b>燥湿祛痰</b>	<b>截疟</b>	1. 痈肿疔疮，蛇虫咬伤。 2. 虫积腹痛。 3. 疟疾。 4. 癫痫。 内服 0.05~0.1g，入丸、散用。 孕妇禁用。 切忌火煨。
硫黄	外用：解毒杀虫疗疮		内服： <b>补火助阳通便</b>		1. 外用治：疥癣，湿疹， <b>阴疽恶疮</b> 。 2. 内服治：阳痿足冷， <b>虚喘冷哮</b> ， <b>虚寒便秘</b> 。
白矾	外用：解毒杀虫，燥湿止痒		内服： <u>止血</u> ， <u>止泻</u> ，祛除风痰		
蟾酥	解毒	<u>止痛</u>	<b>开窍醒神</b>		内服 0.015~0.03g，本品有毒，内服慎勿过量。 外用不可入目。 孕妇忌用。
蛇床子	燥湿祛风	杀虫止痒	<b>温肾壮阳</b>		1. 阴痒带下，湿疹瘙痒，疥癣。 2. <b>湿痹腰痛</b> ， <b>肾虚阳痿</b> 。 3. <b>宫冷不孕</b> ， <b>寒湿带下</b> 。
蜂房	攻毒杀虫	<u>祛风止痛</u>			

## 第二十章 拔毒化腐生肌药

<b>拔毒消肿敛疮</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
---------------	------------------	--	--	--	--------------------

药				
升药	拔毒	去腐		1. 痈疽恶疮，脓出不畅，腐肉不去，新肉难生；2. 湿疮、黄水疮、顽癣及梅毒等。只供外用，不能内服。且不用纯品，而多配煅石膏外用。
砒石	外用：攻毒杀虫，蚀疮去腐		内服：祛痰平喘，截疟	内服一次 0.002~0.004g，入丸、散。孕妇忌用，忌火煅。
炉甘石	解毒，明目退翳		收湿止痒敛疮	宜炮制后用。专供外用，不作内服。
硼砂	外用：清热解毒		内服：清肺化痰	内服，1.5~3g，入丸散用。

金英杰·刘广鹏